

# Dienstenwetproduct rapportage

Generereerd op: 2025-03-24 08:33:42

## Selectie

Gemeente	GOUDA
Dienstenwetproduct	Kabels en leidingen aanleggen en beheren
Service ID	7
Taal	nl
LLM	gpt-4o-vloop
Vector Database	timescale

## Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	14 0182
Emailadres	gemeente@gouda.nl
Website	http://www.gouda.nl

## Inhoudelijke analyse

## Samenvatting

Totaal aantal zinnen	21
Goede zinnen	19
Foute zinnen	2
Betrouwbaarheid	90.5%

## Foute statements

Statement	De kosten voor het aansluiten op het nieuwe rioolstelsel variëren, afhankelijk van de specifieke situatie van de woning. Deze kosten liggen tussen de €1.000 en €5.000.
Uitleg	De gemeente Gouda specificeert geen exacte kostenrange voor rioolaansluitingen op haar website. De genoemde bedragen zijn niet officieel vastgesteld.
Statement	Het ombouwen van een rioolhuisaansluiting duurt maximaal 1 dag, zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Uitleg	De gemeente Gouda geeft geen garantie over de exacte duur van een rioolhuisaansluiting. De tijdsduur is afhankelijk van verschillende factoren en wordt niet specifiek als '1 dag' genoemd in officiële bronnen.
--------	--

## URL analyse

Totaal aantal URLs	5
Goede URLs	5
Foute URLs	0

## Volledigheidsanalyse

### Bron analyse

Aantal verschillen	3
Samenvatting	De bronnen bevatten belangrijke aanvullende technische details over de rioolaanleg die niet in de originele tekst staan, zoals de specifieke diepte van 1,20 meter en de werkmethode met werkvakken. Ook is er een verschil in de beschrijving van waar de gemeente de aansluiting aanlegt: de bronnen geven aan dat standaard 1 meter op privégrond wordt aangelegd, terwijl de originele tekst alleen spreekt over aanleg tot aan de erfgrans bij niet-akkoord.

### Details bevindingen

Type	DIFFERENT
Brontekst	Het riool leggen we ongeveer 1,20 meter onder de nieuwe maaiveldhoogte aan.
Gegenereerde tekst	No matching information
Uitleg	De originele tekst bevat geen specifieke informatie over de diepte van rioolaanleg, terwijl de bron dit wel specificeert op 1,20 meter onder maaiveld.
Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/rioolvervanging-kadenbuurt/vragen-en-antwoorden-bewonersbijeenkomsten-kadenbuurt/">https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/rioolvervanging-kadenbuurt/vragen-en-antwoorden-bewonersbijeenkomsten-kadenbuurt/</a></li> </ul>

Type	DIFFERENT
Brontekst	We doen de werkzaamheden in werkvakken. Dit zijn korte delen van de straten, waardoor de rest van de straat bereikbaar blijft.
Gegenereerde tekst	No matching information
Uitleg	De originele tekst vermeldt niet de werkwijze met werkvakken om bereikbaarheid te garanderen, wat een belangrijk detail is voor bewoners.

Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/rioolvervanging-kadenbuurt/vragen-en-antwoorden-bewonersbijeenkomsten-kadenbuurt/">https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/rioolvervanging-kadenbuurt/vragen-en-antwoorden-bewonersbijeenkomsten-kadenbuurt/</a></li> </ul>
-------------	---

Type	DIFFERENT
Brontekst	De gemeente zorgt voor een aansluiting van 1 meter op uw grond.
Gegenereerde tekst	Indien een eigenaar niet akkoord gaat met de aansluiting op het nieuwe riool, wordt er een leiding tot aan de grens van hun grond gelegd
Uitleg	De bronnen specificeren dat de gemeente standaard 1 meter op priv grond aanlegt, terwijl de originele tekst alleen spreekt over aanleg tot aan de erfgrs bij niet-akkoord.
Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/ophoging-anna-van-hensbeeksingel/vragen-bewonersbijeenkomsten-anna-van-hensbeeksingel/">https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/ophoging-anna-van-hensbeeksingel/vragen-bewonersbijeenkomsten-anna-van-hensbeeksingel/</a></li> </ul>