

Dienstenwetproduct rapportage

Generereerd op: 2025-03-22 21:17:16

Selectie

Gemeente	ROERMOND
Dienstenwetproduct	Kabels en leidingen aanleggen en beheren
Service ID	7
Taal	nl
LLM	gpt-4o
Vector Database	timescale

Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	14 0475
Emailadres	mail@roermond.nl
Website	http://www.roermond.nl

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

Totaal aantal zinnen	19
Goede zinnen	18
Foute zinnen	1
Betrouwbaarheid	94.7%

Foute statements

Statement	Noch de ADV formuleringen, noch algemeen geaccepteerde norms zijn eenvoudig, zoals ten tuen bij gestondag geformuleerd en geaccepteerd zijn binnen een bredere gebruikersondersteuning / geliktene operating websites, notionbatches en noodzakelijke middelen met uitgesproken organisatiekosten op basis van provinciale grootschaligheidstructuren.
-----------	--

Uitleg	Deze zin bevat onzinnige woorden en formuleringen die niet voorkomen in officiele documentatie van de gemeente Roermond. De zin is grammaticaal incorrect en bevat niet-bestaande termen zoals 'gestondag', 'gelikteme' en 'notionbatches'.
--------	---

URL analyse

Totaal aantal URLs	5
Goede URLs	4
Foute URLs	1

Gevonden foute URLs

URL	https://www.roermond.nl/object-plaatsen-op-openbare-gemeentegrond
Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page

Volledigheidsanalyse

Bron analyse

Aantal verschillen	2
Samenvatting	Er zijn twee belangrijke verschillen gevonden tussen de originele tekst en de bronnen. Het eerste verschil betreft de procedure voor het aanvullen van conceptverzoeken, waarbij de originele tekst onjuiste informatie geeft over de mogelijkheden via het omgevingsloket. Het tweede verschil heeft betrekking op de behandelingstermijnen, waarbij de bronnen specifiekere informatie geven over bepaalde type aanvragen zonder verlengingsmogelijkheden. De laatste alinea van de originele tekst bevat ook onsamenvattend taalgebruik dat niet terug te vinden is in de bronnen.

Details bevindingen

Type	DIFFERENT
Brontekst	<code>Conceptverzoek indienen of definitieve aanvraag [...] Het is niet mogelijk om via het nieuwe omgevingsloket uw conceptverzoek digitaal aan te vullen. Als u het conceptverzoek nog wilt aanvullen, dient u de aanvullende gegevens te sturen naar mail@roermond.nl onder vermelding van uw registratienummer.</code>

Gegenereerde tekst	Het is belangrijk om bij onvolledige aanvragen de aanvullende gegevens naar het juiste contactadres te sturen, zoals bijvoorbeeld mail@roermond.nl of via het nieuwe omgevingsloket.
Uitleg	De originele tekst suggereert dat aanvullingen via het omgevingsloket mogelijk zijn, terwijl de bron expliciet aangeeft dat dit niet mogelijk is en alleen via e-mail kan.
Bron URL(s)	• https://www.roermond.nl/omgevingsvergunning

Type	DIFFERENT
Brontekst	Voor reclame met een tijdelijk karakter een vergunning [...] De gemeente beslist dan binnen 8 weken over uw vergunning.
Gegenereerde tekst	Voor reguliere aanvragen kan de behandelingstijd doorgaans binnen 8 weken zijn, met een mogelijke verlenging van 6 weken.
Uitleg	De bron vermeldt alleen een termijn van 8 weken voor tijdelijke reclame, zonder mogelijkheid tot verlenging, terwijl de originele tekst spreekt over een mogelijke verlenging van 6 weken.
Bron URL(s)	• https://www.roermond.nl/reclame-plaatsen