

Dienstenwetproduct rapportage

Generereerd op: 2025-02-08 13:11:11

Selectie

Gemeente	LEUSDEN
Dienstenwetproduct	Vergunning aanvragen speelautomaat of speelautomatenhal
Service ID	19
Taal	nl
LLM	gpt-4o
Vector Database	timescale

Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	14 033
Emailadres	gemeente@leusden.nl
Website	http://www.leusden.nl/

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

Totaal aantal zinnen	15
Goede zinnen	14
Foute zitten	1
Betrouwbaarheid	93.3%

Foute statements

Statement	Het document wordt binnen 2 werkdagen toegestuurd.
Uitleg	Op de officiële website van gemeente Leusden wordt geen specifieke termijn genoemd voor het toesturen van het aanvraagformulier voor een vergunning speelautomaten.

URL analyse

Totaal aantal URLs	9
--------------------	---

Goede URLs	3
Foute URLs	6

Gevonden foute URLs

URL	https://www.leusden.nl/en/publicaties/bekendmakingen/bekendmakingen?tx_windgvop_windgvopdetail%5Baction%5D=detail&tx_windgvop_windgvopdetail%5Bcontroller%5D=Publication&tx_windgvop_windgvopdetail%5Bpublication%5D=1435&cHash=d1463e4109404faa730b9886f56291e6
Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page

URL	<a >website"="" href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid">https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid">website
Reason	INVALID: Error scraping <a >website"="" href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid">https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid">website : 404 Client Error: Not Found for url: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid%22%3Ewebsite

URL	<a >webformulier"="" href="https://www.leusden.nl/bestuur-en-organisatie/bezwaar.html">https://www.leusden.nl/bestuur-en-organisatie/bezwaar.html">webformulier .
Reason	INVALID: Error scraping <a >webformulier"="" href="https://www.leusden.nl/bestuur-en-organisatie/bezwaar.html">https://www.leusden.nl/bestuur-en-organisatie/bezwaar.html">webformulier .: 404 Client Error: Not Found for url: https://www.leusden.nl/bestuur-en-organisatie/bezwaar.html%22%3Ewebformulier%3C/a%3E.%3C/p%3E

URL	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid
Reason	INVALID: URL does not belong to municipality website

URL	https://www.leusden.nl/publicaties/bekendmakingen/bekendmakingen?tx_windgvop_windgvopdetail%5Baction%5D=detail&tx_windgvop_windgvopdetail%5Bcontroller%5D=Publication&tx_windgvop_windgvopdetail%5Bpublication%5D=1435&cHash=d1463e4109404faa730b9886f56291e6
Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page

URL	https://www.leusden.nl/bestuur-en-organisatie/bezwaar.html
Reason	INVALID: Error scraping https://www.leusden.nl/bestuur-en-organisatie/bezwaar.html : 404 Client Error: Not Found for url: https://www.leusden.nl/bestuur-en-organisatie/bezwaar

Volledigheidsanalyse

Bron analyse

Aantal verschillen	2
Samenvatting	De bronnen bevatten twee belangrijke aanvullende specificaties die niet in de originele tekst staan: (1) de mogelijkheid tot plaatsing van kansspelautomaten in een hoogdrempelige lokaliteit binnen een samengestelde inrichting, en (2) de verduidelijking dat laagdrempelige horeca-inrichtingen wel een drank- en horecavergunning kunnen hebben maar desondanks geen speelautomatenvergunning krijgen. Deze details maken de voorwaarden specifiekere dan in de originele tekst.

Details bevindingen

Type	DIFFERENT
Brontekst	Kansspelautomaten mogen alleen worden geplaatst in een hoogdrempelige inrichting of een hoogdrempelige lokaliteit in een samengestelde inrichting
Gegenereerde tekst	Kansspelautomaten kunnen alleen worden geplaatst in een hoogdrempelige inrichting zoals cabs, bars, en restaurants
Uitleg	De bronnen vermelden specifiek dat kansspelautomaten ook in een 'hoogdrempelige lokaliteit in een samengestelde inrichting' mogen staan, wat extra informatie is die niet in de originele tekst staat
Bron URL(s)	• https://www.leusden.nl/vergunningen-en-belastingen/drank-en-horeca/vergunning-speelautomaten • https://www.leusden.nl/en/vergunningen-en-belastingen/drank-en-horeca/vergunning-speelautomaten

Type	DIFFERENT
Brontekst	Laagdrempelige horeca-inrichtingen [...] die niet voldoen aan de eisen voor hoogdrempelige horecaondernemingen, maar wel in het bezit zijn van een geldige drank- en horecavergunning
Gegenereerde tekst	Laagdrempelige horeca-inrichtingen zoals cafetaria's, ijssalons of lunchrooms krijgen geen vergunning
Uitleg	De bronnen geven extra specificatie dat laagdrempelige horeca-inrichtingen wel een drank- en horecavergunning kunnen hebben, maar alsnog geen speelautomatenvergunning krijgen. Dit detail ontbreekt in de originele tekst
Bron URL(s)	• https://www.leusden.nl/vergunningen-en-belastingen/drank-en-horeca/vergunning-speelautomaten • https://www.leusden.nl/en/vergunningen-en-belastingen/drank-en-horeca/vergunning-speelautomaten