

# Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-03-23 22:28:16

## Selectie

Gemeente	DEN HELDER
Dienstenwetproduct	Vergunning aanvragen speelautomaat of speelautomatenhal
Service ID	19
Taal	nl
LLM	gpt-4o-vloop
Vector Database	timescale

## Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	null
Emailadres	info@denhelder.nl
Website	http://www.denhelder.nl

## Inhoudelijke analyse

## Samenvatting

Totaal aantal zinnen	21
Goede zinnen	20
Foute zitten	1
Betrouwbaarheid	95.2%

## Foute statements

Statement	Adres: Willemsoord 66, 1781 AS Den Helder
Uitleg	Het correcte adres van het Stadhuis van Den Helder is Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder. Willemsoord 66 is een onjuist adres.

## URL analyse

Totaal aantal URLs	5
Goede URLs	0

Foute URLs	5
------------	---

## Gevonden foute URLs

URL	<a href="https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Evenementen_en_feesten/Loterijvergunning_aanvragen">https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Evenementen_en_feesten/Loterijvergunning_aanvragen</a>
Reason	INVALID: URL does not belong to municipality website

URL	<a href="https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Evenementen_en_feesten">https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Evenementen_en_feesten</a>
Reason	INVALID: URL does not belong to municipality website

URL	<a href="https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Evenementen_en_feesten/Een_horecabadrijf_starten/Exploitatievergunning">https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Evenementen_en_feesten/Een_horecabadrijf_starten/Exploitatievergunning</a>
Reason	INVALID: URL does not belong to municipality website

URL	<a href="https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Evenementen_en_feesten/Een_horecabadrijf_starten">https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Evenementen_en_feesten/Een_horecabadrijf_starten</a>
Reason	INVALID: URL does not belong to municipality website

URL	<a href="https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Bouwen_en_verbouwen/Vergunningcheck_en_aanvraag">https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Bouwen_en_verbouwen/Vergunningcheck_en_aanvraag</a>
Reason	INVALID: URL does not belong to municipality website

## Volledigheidsanalyse