

Dienstenwetproduct rapportage

Generereerd op: 2025-02-09 00:34:38

Selectie

Gemeente	LAARBEEK
Dienstenwetproduct	Vergunning aanvragen speelautomaat of speelautomatenhal
Service ID	19
Taal	nl
LLM	gpt-4o
Vector Database	timescale

Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	(0492) 46 97 00
Emailadres	gemeente@laarbeek.nl
Website	http://www.laarbeek.nl

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

Totaal aantal zinnen	14
Goede zinnen	13
Foute zinnen	1
Betrouwbaarheid	92.9%

Foute statements

Statement	Voor 1 jaar: € 56,50 voor de eerste kansspelautomaat en € 34,00 voor iedere volgende.
Uitleg	De genoemde tarieven zijn verouderd (2022). De actuele tarieven voor 2024 zijn anders volgens de tarievenlijst van gemeente Laarbeek.

URL analyse

Totaal aantal URLs	7
--------------------	---

Goede URLs	6
Foute URLs	1

Gevonden foute URLs

URL	https://www.laarbeek.nl">Gemeente
Reason	INVALID: Error scraping https://www.laarbeek.nl">Gemeente: HTTPSPool(host='www.laarbeek.nl%22%3egemeente', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by NameResolutionError("Failed to resolve 'www.laarbeek.nl%22%3egemeente' ([Errno 8] nodename nor servname provided, or not known)))

Volledigheidsanalyse

Bron analyse

Aantal verschillen	3
Samenvatting	De belangrijkste verschillen betreffen het maximum aantal toegestane kansspelautomaten (2), een extra voorwaarde voor de toegankelijkheid van laagdrempelige gedeeltes, en een verschil in wie de exploitatievergunning moet bezitten. Deze verschillen zijn significant voor de correcte naleving van de regelgeving.

Details bevindingen

Type	DIFFERENT
Brontekst	U kunt maximaal voor twee kansspelautomaten een vergunning krijgen.
Gegenereerde tekst	No matching information
Uitleg	De originele tekst vermeldt geen maximum aantal automaten, terwijl de bron specifiek aangeeft dat er maximaal twee kansspelautomaten zijn toegestaan.
Bron URL(s)	• https://www.laarbeek.nl/speelautomaat-plaatsen

Type	DIFFERENT
Brontekst	De bezoekers van het laagdrempelige gedeelte kunnen dit gedeelte betreden zonder het hoogdrempelige gedeelte te hoeven betreden
Gegenereerde tekst	Indien er zowel een hoog- als een laagdrempelig gedeelte is, moeten automaten in het hoogdrempelige deel worden geplaatst, en de twee ruimtes moeten van elkaar gescheiden zijn.

Uitleg	De bron bevat een extra voorwaarde over toegankelijkheid van het laagdrempelige gedeelte die niet in de originele tekst staat vermeld.
Bron URL(s)	• https://www.laarbeek.nl/speelautomaat-plaatsen

Type	DIFFERENT
Brontekst	De eigenaar van de kansspelautomaat heeft een exploitatievergunning nodig.
Gegenereerde tekst	Een exploitatievergunning voor het horecabedrijf.
Uitleg	Er is een verschil in wie de exploitatievergunning nodig heeft: volgens de bron is dit de eigenaar van de automaat, volgens de originele tekst betreft het het horecabedrijf.
Bron URL(s)	• https://www.laarbeek.nl/speelautomaat-plaatsen