

Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-03-22 15:13:38

Selectie

Gemeente	ALKMAAR
Dienstenwetproduct	Bord of spandoek plaatsen aan de openbare weg
Service ID	2
Taal	nl
LLM	gpt-4o
Vector Database	timescale

Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	14 072
Emailadres	post@alkmaar.nl
Website	http://www.alkmaar.nl

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

Totaal aantal zinnen	17
Goede zinnen	16
Foute zitten	1
Betrouwbaarheid	94.1%

Foute statements

Statement	De kosten bedragen € 66,72 per jaar.
Uitleg	Volgens de actuele tarieven van de gemeente Alkmaar bedragen de legeskosten voor een uitstallingvergunning € 68,70 per jaar (2024 tarief).

URL analyse

Totaal aantal URLs	7
Goede URLs	5

Foute URLs	2
------------	---

Gevonden foute URLs

URL	https://metadata2.com
Reason	INVALID: Error scraping https://metadata2.com: HTTPSPool(host='metadata2.com', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by NameResolutionError("Failed to resolve 'metadata2.com' ([Errno 8] nodename nor servname provided, or not known)))
URL	https://metadata1.com
Reason	INVALID: Error scraping https://metadata1.com: HTTPSPool(host='metadata1.com', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLCertVerificationError(1, "[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: Hostname mismatch, certificate is not valid for 'metadata1.com'. (_ssl.c:1018)"))

Volledigheidsanalyse

Bron analyse

Aantal verschillen	2
Samenvatting	Er zijn twee belangrijke verschillen gevonden met betrekking tot de uitstallingseisen. Ten eerste wordt in de bronnen specifiek vermeld dat er in smalle straten maatwerk wordt toegepast. Ten tweede geldt er in de binnenstad een afwijkende maximale diepte van 0,80 meter uit de gevel, terwijl de originele tekst uitgaat van een algemene regel van 0,50 meter. Deze nuancerings zijn belangrijk voor ondernemers in verschillende delen van de stad.

Details bevindingen

Type	DIFFERENT
Brontekst	In smalle straten wordt maatwerk toegepast. Dit zorgt ervoor dat publiek, verkeer en hulpdiensten daar goed kunnen bewegen. Het gaat om 3,5 meter minimale doorgang. Daarbij zijn de uitstallingen niet dieper dan 0,50 meter uit de gevel.
Gegenereerde tekst	Uitstallingen moeten tegen de gevel staan en mogen niet dieper zijn dan 0,50 meter uit de gevel.
Uitleg	De bron specificeert dat in smalle straten maatwerk wordt toegepast, terwijl dit niet wordt vermeld in de originele tekst. Dit is een belangrijke nuancering van de algemene regel.

Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/ondernemen/vergunningen-en-ontheffingen/uitstalling-vergunning
-------------	---

Type	DIFFERENT
Brontekst	Een uitstalling in de binnenstad (tussen de singels en het Noordhollandsch Kanaal) mag niet dieper zijn dan 0,80 meter uit de gevel van het pand
Gegenereerde tekst	Uitstallingen moeten tegen de gevel staan en mogen niet dieper zijn dan 0,50 meter uit de gevel.
Uitleg	De bron vermeldt een andere maximale diepte (0,80 meter) voor uitstallingen in de binnenstad, terwijl de originele tekst uitgaat van 0,50 meter voor alle locaties.
Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/ondernemen/vergunningen-en-ontheffingen/uitstalling-vergunning