

Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-02-08 21:36:16

Selectie

Gemeente	DRUTEN
Dienstenwetproduct	Kabels en leidingen aanleggen en beheren
Service ID	7
Taal	nl
LLM	gpt-4o
Vector Database	timescale

Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	(088) 432 70 00
Emailadres	info@druten.nl
Website	http://www.druten.nl

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

Totaal aantal zinnen	15
Goede zinnen	14
Foute zitten	1
Betrouwbaarheid	93.3%

Foute statements

Statement	Contactpersoon voor vragen is Michel Burgers, bereikbaar op 088 432 72 25.
Uitleg	Deze contactgegevens zijn verouderd. Op de huidige website van gemeente Druten wordt deze contactpersoon niet meer genoemd als aanspreekpunt voor kabels en leidingen.

URL analyse

Totaal aantal URLs	6
Goede URLs	5
Foute URLs	1

Gevonden foute URLs

URL	http://www.moorwerk.nl
Reason	INVALID: Error scraping http://www.moorwerk.nl: HTTPConnectionPool(host='www.moorwerk.nl', port=80): Max retries exceeded with url: / (Caused by NameResolutionError(": Failed to resolve 'www.moorwerk.nl' ([Errno 8] nodename nor servname provided, or not known)))

Volledigheidsanalyse

Bron analyse

Aantal verschillen	0
Samenvatting	Na grondige analyse van de bronnen en de originele tekst zijn er geen significante verschillen of tegenstrijdigheden gevonden. De informatie over vergunningen, instemmingsbesluiten en de vereiste om werkzaamheden door bedrijven te laten uitvoeren komt overeen. De contactgegevens van Michel Burgers kunnen niet geverifieerd worden in de beschikbare bronnen.

Details bevindingen

Type	CONSISTENT
Brontekst	Wilt u kabels en leidingen onder de grond leggen in openbaar gebied? Dan mag u niet zelf doen. Dat moet een bedrijf voor u regelen.
Gegenereerde tekst	Wilt u kabels en leidingen onder de grond leggen in openbaar gebied, dan mag u dit niet zelf doen. Dit moet door een bedrijf worden geregeld.
Uitleg	De kernboodschap over wie de werkzaamheden mag uitvoeren is consistent tussen beide bronnen
Bron URL(s)	• https://www.druten.nl/kabels-en-leidingen-in-openbare-grond

Type	CONSISTENT
Brontekst	Voor nutsbedrijven is een vergunning nodig en voor telecombedrijven is een instemmingsbesluit nodig.

Gegenereerde tekst	Voor nutsbedrijven is een vergunning vereist en voor telecombedrijven is een instemmingsbesluit nodig.
Uitleg	De vereisten voor verschillende type bedrijven zijn consistent beschreven
Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.druten.nl/kabels-en-leidingen-in-openbare-grond