

Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-03-23 22:42:45

Selectie

Gemeente	HAARLEM
Dienstenwetproduct	Vergunning voor seksbedrijf
Service ID	20
Taal	nl
LLM	gpt-4o-vloop
Vector Database	timescale

Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	14 023
Emailadres	antwoord@haarlem.nl
Website	http://www.haarlem.nl

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

Totaal aantal zinnen	28
Goede zinnen	27
Foute zitten	1
Betrouwbaarheid	96.4%

Foute statements

Statement	Telefonisch contact is mogelijk via 14 023, bereikbaar elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur.
Uitleg	Volgens de officiële website van gemeente Haarlem is het telefoonnummer 14 023 bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op werkdagen, niet tot 16.30 uur zoals vermeld.

URL analyse

Totaal aantal URLs	5
Goede URLs	3
Foute URLs	2

Gevonden foute URLs

URL	https://haarlem.nl/vergunning-seksinrichting-escortbedrijf
Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page

URL	https://www.haarlem.nl/ufs/formulieren.eb?id=seksinrichting_of_escortbedrijf
Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page

Volledigheidsanalyse

Bron analyse

Aantal verschillen	2
Samenvatting	De belangrijkste verschillen betreffen het type exploitatievergunning dat wordt beschreven (seksinrichtingen versus horeca) en de vereiste schaal voor plattegrondtekeningen. De bronpagina's bevatten geen specifieke informatie over vergunningen voor seksinrichtingen, waardoor een volledige vergelijking van tarieven en andere specifieke vereisten niet mogelijk is. De gevonden verschillen suggereren dat de informatie mogelijk uit verschillende gemeentelijke regelingen komt.

Details bevindingen

Type	DIFFERENT
Brontekst	Voor het serveren van eten en non-alcoholische drank in uw onderneming, hebt u een exploitatievergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een cafetaria, coffeeshop of ijssalon hebt. Als u alcohol serveert, hebt u een alcoholvergunning nodig en hoeft u geen exploitatievergunning aan te vragen.
Gegenereerde tekst	Wanneer u een seksinrichting of escortbedrijf wilt starten of overnemen, dient u een exploitatievergunning aan te vragen.
Uitleg	De bronpagina beschrijft een ander type exploitatievergunning (voor horeca) dan de originele tekst (voor seksinrichtingen). Dit zijn twee verschillende vergunningen met andere voorwaarden.
Bron URL(s)	• https://haarlem.nl/exploitatievergunning

Type	DIFFERENT
Brontekst	een tekening van de inrichting met de lokaliteit(en), schaal minimaal 1 : 1000
Gegenereerde tekst	Een nauwkeurige plattegrondtekening van de gehele inrichting, schaal 1:100
Uitleg	Er is een verschil in de vereiste schaal van de plattegrondtekening. De originele tekst vraagt om 1:100, terwijl de bronpagina 1:1000 vermeldt.
Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"> • https://haarlem.nl/exploitatievergunning