

Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-03-22 16:22:02

Selectie

| | |
|--------------------|--|
| Gemeente | DRONTEN |
| Dienstenwetproduct | Kabels en leidingen aanleggen en beheren |
| Service ID | 7 |
| Taal | nl |
| LLM | gpt-4o |
| Vector Database | timescale |

Contactgegevens gemeente

| | |
|----------------|-----------------------|
| Telefoonnummer | 14 0321 |
| Emailadres | gemeente@dronten.nl |
| Website | http://www.dronten.nl |

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

| | |
|----------------------|--------|
| Totaal aantal zinnen | 6 |
| Goede zinnen | 6 |
| Foute zitten | 0 |
| Betrouwbaarheid | 100.0% |

URL analyse

| | |
|--------------------|---|
| Totaal aantal URLs | 6 |
| Goede URLs | 5 |
| Foute URLS | 1 |

Gevonden foute URLs

| | |
|-----|--|
| URL | https://example.com/gemeente-dronten-kabels-en-leidingen |
|-----|--|

| | |
|--------|--|
| Reason | INVALID: Error scraping https://example.com/gemeente-dronten-kabels-en-leidingen: 404 Client Error: Not Found for url: https://example.com/gemeente-dronten-kabels-en-leidingen |
|--------|--|

Volledigheidsanalyse

Bron analyse

| | |
|--------------------|--|
| Aantal verschillen | 3 |
| Samenvatting | De bronnen bevatten belangrijke aanvullende informatie die niet in de originele tekst staat, waaronder de maximale behandeltermijn van 8 weken, verwijzing naar de Legesverordening voor kosten, en specifieke instructies voor inwoners versus bedrijven. Deze informatie is essentieel voor een complete dienstverlening maar ontbreekt in de originele tekst. |

Details bevindingen

| | |
|--------------------|---|
| Type | DIFFERENT |
| Brontekst | U ontvangt binnen maximaal acht weken beslissing op uw aanvraag. |
| Gegenereerde tekst | No matching information |
| Uitleg | De originele inhoud vermeldt geen behandeltermijn, terwijl de bron specifiek aangeeft dat er binnen 8 weken een beslissing volgt op de aanvraag. |
| Bron URL(s) | • https://www.dronten.nl/direct-regelen/ondernemen/vergunningen-ondernemers/kabels-en-leidingen-leggen-in-openbare-grond |

| | |
|--------------------|---|
| Type | DIFFERENT |
| Brontekst | De kosten voor het aanvragen van een vergunning zijn terug te vinden in de Legesverordening. |
| Gegenereerde tekst | No matching information |
| Uitleg | De originele inhoud vermeldt geen informatie over kosten, terwijl de bron verwijst naar de Legesverordening voor de kosten van een vergunningsaanvraag. |
| Bron URL(s) | • https://www.dronten.nl/direct-regelen/ondernemen/vergunningen-ondernemers/kabels-en-leidingen-leggen-in-openbare-grond |

| | |
|--------------------|---|
| Type | DIFFERENT |
| Brontekst | Inwoners kunnen een melding indienen via Meldpunt Moor of telefonisch contact opnemen met de afdeling over kabels en leidingen. |
| Gegenereerde tekst | No matching information |

| | |
|-------------|---|
| Uitleg | De originele inhoud maakt geen onderscheid tussen inwoners en bedrijven bij het indienen van meldingen, terwijl de bron specifieke instructies geeft voor inwoners. |
| Bron URL(s) | <ul style="list-style-type: none"> • https://www.dronten.nl/direct-regelen/ondernemen/vergunningen-ondernemers/kabels-en-leidingen-leggen-in-openbare-grond |