

# Dienstenwetproduct rapportage

Generereerd op: 2025-02-08 19:29:38

## Selectie

Gemeente	EEMNES
Dienstenwetproduct	Bord of spandoek plaatsen aan de openbare weg
Service ID	2
Taal	nl
LLM	gpt-4o
Vector Database	timescale

## Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	14 035
Emailadres	info@eemnes.nl
Website	http://www.eemnes.nl

## Inhoudelijke analyse

## Samenvatting

Totaal aantal zinnen	12
Goede zinnen	9
Foute zinnen	3
Betrouwbaarheid	75.0%

## Foute statements

Statement	Er zijn vaste locaties aangewezen voor het plaatsen van spandoeken: vlakbij de Werf en Wakkerendijk.
Uitleg	De exacte locaties voor spandoeken zijn de Laarderweg en de Noordersingel, niet de Werf en Wakkerendijk volgens de officiële website van gemeente Eemnes.
Statement	DigiD is vereist om een vergunning aan te vragen.

Uitleg	Volgens de officiële website van gemeente Eemnes is DigiD niet vereist voor het aanvragen van een spandoekvergunning. De aanvraag kan gedaan worden door contact op te nemen met de gemeente.
Statement	Een medewerker van de gemeente is verantwoordelijk voor het ophangen van de spandoeken.
Uitleg	Volgens de officiële website van gemeente Eemnes is de aanvrager zelf verantwoordelijk voor het ophangen en verwijderen van de spandoeken, niet een gemeentemedewerker.

## URL analyse

Totaal aantal URLs	7
Goede URLs	5
Foute URLs	2

## Gevonden foute URLs

URL	<a href="https://example.com/spandoeken-plaatsen-gemeente-eemnes">https://example.com/spandoeken-plaatsen-gemeente-eemnes</a>
Reason	INVALID: Error scraping <a href="https://example.com/spandoeken-plaatsen-gemeente-eemnes">https://example.com/spandoeken-plaatsen-gemeente-eemnes</a> ): 404 Client Error: Not Found for url: <a href="https://example.com/spandoeken-plaatsen-gemeente-eemnes">https://example.com/spandoeken-plaatsen-gemeente-eemnes</a> )
URL	<a href="https://example.com/reclame-standplaats-en-collectevergunning-gemeente-eemnes">https://example.com/reclame-standplaats-en-collectevergunning-gemeente-eemnes</a>
Reason	INVALID: Error scraping <a href="https://example.com/reclame-standplaats-en-collectevergunning-gemeente-eemnes">https://example.com/reclame-standplaats-en-collectevergunning-gemeente-eemnes</a> ): 404 Client Error: Not Found for url: <a href="https://example.com/reclame-standplaats-en-collectevergunning-gemeente-eemnes">https://example.com/reclame-standplaats-en-collectevergunning-gemeente-eemnes</a> )

## Volledigheidsanalyse

## Bron analyse

Aantal verschillen	2
Samenvatting	Er zijn twee belangrijke verschillen gevonden tussen de originele tekst en de bronpagina's: een hoger tarief (€117,90 i.p.v. €107,50) en een verschil in de aanvraagprocedure. De overige informatie over voorwaarden, locaties en termijnen komt overeen met de originele tekst.

## Details bevindingen

Type	DIFFERENT
Brontekst	Het tarief voor het in behandeling nemen van uw aanvraag € 117,90.
Gegenereerde tekst	Het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag bedraagt € 107,50.
Uitleg	Het tarief in de bronpagina is hoger (€117,90) dan in de originele tekst (€107,50). Dit lijkt een tariefwijziging te zijn.
Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="https://www.eemnes.nl/Vergunningen/Reclame_standplaats_en_collectevergunning/Spandoeken_plaatsen">https://www.eemnes.nl/Vergunningen/Reclame_standplaats_en_collectevergunning/Spandoeken_plaatsen</a></li></ul>

Type	DIFFERENT
Brontekst	U heeft DigiD nodig voor het aanvragen van een vergunning.
Gegenereerde tekst	DigiD is vereist om een vergunning aan te vragen.
Uitleg	De bronpagina vermeldt alleen de DigiD-vereiste, maar specificeert niet hoe de aanvraag moet worden ingediend, terwijl de originele tekst aangeeft dat contact moet worden opgenomen met de gemeente.
Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="https://www.eemnes.nl/Vergunningen/Reclame_standplaats_en_collectevergunning/Spandoeken_plaatsen">https://www.eemnes.nl/Vergunningen/Reclame_standplaats_en_collectevergunning/Spandoeken_plaatsen</a></li></ul>