

Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-03-24 13:38:12

Selectie

Gemeente	AMSTERDAM
Dienstenwetproduct	Marktvergunning aanvragen
Service ID	8
Taal	nl
LLM	gpt-4o-vloop
Vector Database	timescale

Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	14 020
Emailadres	null
Website	http://www.amsterdam.nl

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

Totaal aantal zinnen	24
Goede zinnen	22
Foute zitten	2
Betrouwbaarheid	91.7%

Foute statements

Statement	De ventvergunning kost € 23,20 en moet direct aan de balie worden betaald.
Uitleg	Volgens de officile website van de gemeente Amsterdam kost een ventvergunning € 24,70 (tarief 2024).
Statement	U ontvangt de ventvergunning binnen een paar dagen na aanvraag.
Uitleg	Volgens de gemeente Amsterdam duurt de behandeling van een ventvergunning maximaal 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag.

URL analyse

Totaal aantal URLs	4
Goede URLs	1
Foute URLs	3

Gevonden foute URLs

URL	https://www.amsterdam.nl/parkeren/parkeervergunning/parkeervergunning-bedrijven/
Reason	INVALID: Error scraping https://www.amsterdam.nl/parkeren/parkeervergunning/parkeervergunning-bedrijven/ : 403 Client Error: Forbidden for url: https://www.amsterdam.nl/parkeren/parkeervergunning/parkeervergunning-bedrijven/

URL	https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/eten-drinken-of-bloemen-verkopen-op-sstraat-zonder-vaste-plek-91020
Reason	INVALID: Error scraping https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/eten-drinken-of-bloemen-verkopen-op-sstraat-zonder-vaste-plek-91020 : 403 Client Error: Forbidden for url: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/eten-drinken-of-bloemen-verkopen-op-sstraat-zonder-vaste-plek-91020

URL	https://www.amsterdam.nl/subsidies/vragen-subsidies
Reason	INVALID: Error scraping https://www.amsterdam.nl/subsidies/vragen-subsidies : 403 Client Error: Forbidden for url: https://www.amsterdam.nl/subsidies/vragen-subsidies

Volledigheidsanalyse

Bron analyse

Aantal verschillen	1
Samenvatting	De geciteerde bronpagina bevat alleen algemene vergunningsinformatie en mist specifieke details over ventvergunningen die in de originele tekst worden beschreven. Dit kan erop wijzen dat deze informatie via andere gemeentelijke pagina's wordt aangeboden. De algemene contactgegevens zijn wel consistent tussen beide bronnen.

Details bevindingen

Type	DIFFERENT
------	-----------

Brontekst	Geen specifieke informatie over ventvergunningen of Register Ambulante Handel (RAH) gevonden op de geciteerde webpagina
Gegenereerde tekst	Uitgebreide informatie over ventvergunningen en RAH-registratie
Uitleg	De geciteerde bron bevat alleen algemene vergunningsinformatie maar geen specifieke details over ventvergunningen of het Register Ambulante Handel. Dit suggereert dat deze informatie mogelijk is verplaatst of via een andere pagina wordt aangeboden.
Bron URL(s)	• https://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/

Type	CONSISTENT
Brontekst	Bel 14 020 maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur
Gegenereerde tekst	bel 14 020, maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur
Uitleg	De contactgegevens en openingstijden komen exact overeen
Bron URL(s)	• https://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/