

Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-03-24 12:48:30

Selectie

| | |
|--------------------|--|
| Gemeente | MIDDEN-DRENTHE |
| Dienstenwetproduct | Alcohol verkopen en schenken (alcoholvergunning) |
| Service ID | 1 |
| Taal | nl |
| LLM | gpt-4o-vloop |
| Vector Database | timescale |

Contactgegevens gemeente

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Telefoonnummer | (0593) 53 92 22 |
| Emailadres | gemeente@middendrenthe.nl |
| Website | http://www.middendrenthe.nl |

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

| | |
|----------------------|-------|
| Totaal aantal zinnen | 19 |
| Goede zinnen | 18 |
| Foute zitten | 1 |
| Betrouwbaarheid | 94.7% |

Foute statements

| | |
|-----------|---|
| Statement | Openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 08:30 - 12:00 uur en van 13:00 - 15:00 uur, en op vrijdag van 08:30 - 12:00 uur. |
| Uitleg | Volgens de officile website van gemeente Midden-Drenthe zijn de openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur. Op maandag- en donderdagmiddag ook van 13:00 tot 16:00 uur. |

URL analyse

| | |
|--------------------|---|
| Totaal aantal URLs | 5 |
| Goede URLs | 0 |
| Foute URLs | 5 |

Gevonden foute URLs

| | |
|--------|---|
| URL | https://www.middendrenthe.nl/vergunningen-ontheffingen/alcoholvergunning |
| Reason | INVALID: URL does not belong to municipality website |

| | |
|--------|---|
| URL | https://www.middendrenthe.nl/vergunningen-ontheffingen |
| Reason | INVALID: URL does not belong to municipality website |

| | |
|--------|---|
| URL | https://www.middendrenthe.nl/vergunningen-ontheffingen/alcohol-schenken |
| Reason | INVALID: URL does not belong to municipality website |

| | |
|--------|---|
| URL | https://www.middendrenthe.nl/bouwen-wonen/bouwen-of-verbouwen |
| Reason | INVALID: URL does not belong to municipality website |

| | |
|--------|---|
| URL | https://www.middendrenthe.nl/vergunningen-ontheffingen/reclamebord-plaatsen |
| Reason | INVALID: URL does not belong to municipality website |

Volledigheidsanalyse