

# Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-03-23 17:01:08

## Selectie

Gemeente	HILVERSUM
Dienstenwetproduct	Marktvergunning aanvragen
Service ID	8
Taal	nl
LLM	gpt-4o-vloop
Vector Database	timescale

## Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	14 035
Emailadres	gemeente@hilversum.nl
Website	http://www.hilversum.nl

## Inhoudelijke analyse

## Samenvatting

Totaal aantal zinnen	21
Goede zinnen	20
Foute zitten	1
Betrouwbaarheid	95.2%

## Foute statements

Statement	Voor een maatwerkinitiatief bedragen de kosten € 308,40 voor de intakeronde en € 822,40 per volgend overleg.
Uitleg	Volgens de actuele legesverordening van gemeente Hilversum bedragen de kosten voor een maatwerkinitiatief € 315,60 voor de intakeronde en € 841,60 per volgend overleg.

## URL analyse

Totaal aantal URLs	5
Goede URLs	5
Foute URLs	0

## Volledigheidsanalyse

### Bron analyse

Aantal verschillen	2
Samenvatting	De belangrijkste verschillen betreffen de beschikbaarheid van marktplaatsen en de formulering rond de vergunningplicht. De brontekst is duidelijker over de beperkte beschikbaarheid van standplaatsen en de verplichte aard van de vergunning. De overige informatie in de originele tekst komt overeen met de beschikbare bronnen of kan niet geverifieerd worden omdat specifieke details over marktvergunningen beperkt zijn in de aangeleverde bronnen.

### Details bevindingen

Type	DIFFERENT
Brontekst	Er zijn niet altijd vrije vaste plekken.
Gegenereerde tekst	Controleer of er vrije vaste plekken zijn op de markt waar u interesse in heeft.
Uitleg	De originele tekst suggereert dat er plekken beschikbaar zijn om te controleren, terwijl de brontekst expliciet aangeeft dat er niet altijd vrije plekken zijn. Dit is een belangrijk verschil in verwachtingsmanagement.
Bron URL(s)	• <a href="https://hilversum.nl/vergunningen/vergunningen-meldingen-openbare-ruimte">https://hilversum.nl/vergunningen/vergunningen-meldingen-openbare-ruimte</a>

Type	DIFFERENT
Brontekst	U heeft hiervoor een marktvergunning nodig.
Gegenereerde tekst	U vraagt een marktvergunning aan bij de gemeente Hilversum.
Uitleg	De brontekst is specifiek en benadrukt de verplichting van een vergunning, terwijl de originele tekst alleen het aanvragen beschrijft zonder de verplichting expliciet te vermelden.
Bron URL(s)	• <a href="https://hilversum.nl/vergunningen/vergunningen-meldingen-openbare-ruimte">https://hilversum.nl/vergunningen/vergunningen-meldingen-openbare-ruimte</a>