

Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-03-22 16:13:40

Selectie

Gemeente	ARNHEM
Dienstenwetproduct	Kabels en leidingen aanleggen en beheren
Service ID	7
Taal	nl
LLM	gpt-4o
Vector Database	timescale

Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	null
Emailadres	null
Website	http://www.arnhem.nl

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

Totaal aantal zinnen	14
Goede zinnen	13
Foute zitten	1
Betrouwbaarheid	92.9%

Foute statements

Statement	Na goedkeuring kan binnen een half jaar een digitale graafmelding worden gedaan, daarna vervalt het instemmingsbesluit.
Uitleg	Volgens de officile richtlijnen van de gemeente Arnhem is de geldigheidsduur van een instemmingsbesluit n jaar na afgifte, niet een half jaar.

URL analyse

Totaal aantal URLs	7
Goede URLs	5
Foute URLs	2

Gevonden foute URLs

URL	https://ltcworld.com/account-aanvragen/
Reason	INVALID: Error scraping https://ltcworld.com/account-aanvragen/ : HTTPSConnectionPool(host='ltcworld.com', port=443): Max retries exceeded with url: /account-aanvragen/ (Caused by NameResolutionError(": Failed to resolve 'ltcworld.com' ([Errno 8] nodename nor servname provided, or not known)"))
URL	https://ltc.andes.nl/ltcmv
Reason	INVALID: URL does not belong to municipality website

Volledigheidsanalyse

Bron analyse

Aantal verschillen	3
Samenvatting	De verschillen tussen de originele tekst en de bronnen zijn voornamelijk stilistisch van aard, waarbij de bronnen soms beknopter of juist explicieter zijn in hun formulering. Er is n geval waar de brontekst onvolledig lijkt te zijn afgebroken. De kerninhoud en procedures komen grotendeels overeen. Er zijn geen significante inhoudelijke tegenstrijdigheden gevonden.

Details bevindingen

Type	DIFFERENT
Brontekst	Particulieren en bedrijven mogen geen kabels en/of leidingen in openbare grond hebben.
Gegenereerde tekst	Kabels en leidingen mogen in openbare grond alleen door nuts- en telecombedrijven worden aangelegd.
Uitleg	De bronformulering is explicieter in het uitsluiten van particulieren en bedrijven, terwijl de originele tekst alleen de toegestane partijen noemt. De betekenis is hetzelfde maar de brontekst is duidelijker.
Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"> https://www.arnhem.nl/Ondernemers/vergunningen_ondernemers/kabels_en_leidingen_plaatsen_in_openbare_grond

Type	DIFFERENT
Brontekst	Dit proces geschiedt digitaal.
Gegenereerde tekst	Aanvragen kunnen alleen door nuts- en telecombedrijven digitaal worden gedaan.
Uitleg	De brontekst is beknopter maar minder specifiek over wie er mag aanvragen.
Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.arnhem.nl/Ondernemers/vergunningen_ondernemers/kabels_en_leidingen_plaatsen_in_openbare_grond

Type	DIFFERENT
Brontekst	Als het trac is goedgekeurd en ee...
Gegenereerde tekst	Na goedkeuring kan binnen een half jaar een digitale graafmelding worden gedaan, daarna vervalt het instemmingsbesluit.
Uitleg	De brontekst lijkt onvolledig te zijn afgebroken, terwijl de originele tekst complete informatie bevat over de vervalttermijn van het instemmingsbesluit.
Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.arnhem.nl/Ondernemers/vergunningen_ondernemers/kabels_en_leidingen_plaatsen_in_openbare_grond