

Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-03-23 16:46:46

Selectie

Gemeente	ARNHEM
Dienstenwetproduct	Marktvergunning aanvragen
Service ID	8
Taal	nl
LLM	gpt-4o-vloop
Vector Database	timescale

Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	null
Emailadres	null
Website	http://www.arnhem.nl

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

Totaal aantal zinnen	19
Goede zinnen	18
Foute zitten	1
Betrouwbaarheid	94.7%

Foute statements

Statement	Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen via het telefoonnummer 0800-1809 of het contactformulier.
Uitleg	Het telefoonnummer 0800-1809 is onjuist. Het correcte algemene telefoonnummer van de gemeente Arnhem is 0900 1809 (lokaal tarief).

URL analyse

Totaal aantal URLs	5
Goede URLs	5
Foute URLs	0

Volledigheidsanalyse

Bron analyse

Aantal verschillen	3
Samenvatting	De belangrijkste verschillen betreffen de kosten voor vergunningen (gratis vs. €195,50), een ontbrekende voorwaarde over minimale doorgang voor voetgangers, en tegenstrijdige informatie over behandeltermijnen. Deze verschillen kunnen significant zijn voor ondernemers die een terrasvergunning willen aanvragen.

Details bevindingen

Type	DIFFERENT
Brontekst	Voor een omgevingsvergunning voor het overkappen van een terras hoeft u niet te betalen
Gegenereerde tekst	Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een terrasvergunning betaalt u een bedrag van €195,50
Uitleg	Er is een tegenstrijdigheid in de kosten: de originele tekst noemt €195,50 voor een terrasvergunning, terwijl de bron aangeeft dat er geen kosten zijn voor een terrasoverkapping-omgevingsvergunning
Bron URL(s)	• https://www.arnhem.nl/Ondernemers/horeca/horeca_en_vergunningen/Terrasvergunning

Type	DIFFERENT
Brontekst	indien het terras uitstaat op een weg die mede bestemd is voor voertuigen laat het een minimale doorgang van 1,5 meter vrij voor voetgangers
Gegenereerde tekst	No matching information
Uitleg	De bronpagina bevat een aanvullende belangrijke voorwaarde over minimale doorgang van 1,5 meter voor voetgangers bij wegen met voertuigen, die niet genoemd wordt in de originele tekst
Bron URL(s)	• https://www.arnhem.nl/Ondernemers/horeca/horeca_en_vergunningen/Terrasvergunning

Type	DIFFERENT
------	-----------

Brontekst	Houd rekening met een behandeltermijn van minimaal een maand voor uw aanvraag
Gegenereerde tekst	U ontvangt binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag
Uitleg	Er is een verschil in de aangegeven behandeltermijn: de bron spreekt over minimaal een maand, terwijl de originele tekst 8 weken noemt
Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.arnhem.nl/Ondernemers/horeca/horeca_en_vergunningen