

Dienstenwetproduct rapportage

Generereerd op: 2025-02-08 17:52:08

Selectie

Gemeente	LEUSDEN
Dienstenwetproduct	Vergunning aanvragen speelautomaat of speelautomatenhal
Service ID	19
Taal	nl
LLM	claude-3-5-sonnet
Vector Database	timescale

Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	14 033
Emailadres	gemeente@leusden.nl
Website	http://www.leusden.nl/

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

Totaal aantal zinnen	14
Goede zinnen	13
Foute zinnen	1
Betrouwbaarheid	92.9%

Foute statements

Statement	Het formulier wordt dan binnen 2 werkdagen toegestuurd.
Uitleg	Op de officiële website van gemeente Leusden wordt geen specifieke termijn genoemd waarbinnen het formulier wordt toegestuurd na een verzoek per e-mail.

URL analyse

Totaal aantal URLs	5
--------------------	---

Goede URLs	3
Foute URLs	2

Gevonden foute URLs

URL	https://www.leusden.nl/publicaties/bekendmakingen/bekendmakingen?tx_windgvop_windgvopdetail%5Baction%5D=detail&tx_windgvop_windgvopdetail%5Bcontroller%5D=Publication&tx_windgvop_windgvopdetail%5Bpublication%5D=1435&cHash=d1463e4109404faa730b9886f56291e6
Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page

URL	https://www.leusden.nl/en/publicaties/bekendmakingen/bekendmakingen?tx_windgvop_windgvopdetail%5Baction%5D=detail&tx_windgvop_windgvopdetail%5Bcontroller%5D=Publication&tx_windgvop_windgvopdetail%5Bpublication%5D=1435&cHash=d1463e4109404faa730b9886f56291e6
Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page

Volledigheidsanalyse

Bron analyse

Aantal verschillen	2
Samenvatting	De bronnen bevatten twee belangrijke aanvullingen op de originele tekst: (1) een specifiekere definitie van waar kansspelautomaten mogen worden geplaatst, inclusief de term 'samengestelde inrichting', en (2) expliciete informatie over welke type horeca-inrichtingen geen vergunning kunnen krijgen. Deze informatie is relevant voor de volledigheid van de voorwaarden maar verandert de kernvoorwaarden niet wezenlijk.

Details bevindingen

Type	DIFFERENT
Brontekst	Kansspelautomaten mogen alleen worden geplaatst in een hoogdrempelige inrichting of een hoogdrempelige lokaliteit in een samengestelde inrichting.
Gegenereerde tekst	Kansspelautomaten mogen alleen worden geplaatst in een hoogdrempelige horeca-inrichting zoals cafs, bars of restaurants
Uitleg	De brontekst bevat extra specificatie over 'hoogdrempelige lokaliteit in een samengestelde inrichting' die niet in de originele tekst staat.
Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"> https://www.leusden.nl/vergunningen-en-belastingen/drank-en-horeca/vergunning-spelautomaten

Type	DIFFERENT
Brontekst	Laagdrempelige horeca-inrichtingen krijgen gn vergunning. Laagdrempelige horeca-inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafetaria's, ijssalons of lunchrooms die niet voldoen aan de eisen voor hoogdrempelige horecaondernemingen
Gegenereerde tekst	No matching information
Uitleg	De bronnen bevatten aanvullende belangrijke informatie over laagdrempelige horeca-inrichtingen die niet in de originele tekst is opgenomen.
Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.leusden.nl/vergunningen-en-belastingen/drank-en-horeca/vergunning-speelautomaten