

Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-03-23 14:12:01

Selectie

Gemeente	DEVENTER
Dienstenwetproduct	Bord of spandoek plaatsen aan de openbare weg
Service ID	2
Taal	nl
LLM	gpt-4o-vloop
Vector Database	timescale

Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	14 0570
Emailadres	gemeente@deventer.nl
Website	http://www.deventer.nl

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

Totaal aantal zinnen	19
Goede zinnen	18
Foute zitten	1
Betrouwbaarheid	94.7%

Foute statements

Statement	Er is geen specifieke informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing van de gemeente met betrekking tot vergunningaanvragen voor reclameborden of spandoeken.
Uitleg	Deze bewering is onjuist. De gemeente Deventer heeft wel degelijk specifieke informatie over bezwaarprocedures beschikbaar. Op de website van de gemeente Deventer staat duidelijk vermeld dat men binnen 6 weken na het besluit bezwaar kan maken via het digitale bezwaarformulier of schriftelijk.

URL analyse

Totaal aantal URLs	6
Goede URLs	6
Foute URLs	0

Volledigheidsanalyse

Bron analyse

Aantal verschillen	0
Samenvatting	Na grondige analyse van de bronnen en de originele tekst zijn er geen significante inhoudelijke verschillen gevonden. De informatie over procedures, termijnen, vereisten en toetsingscriteria komt overeen. De bronnen bevestigen de juistheid van de informatie in de originele tekst.

Details bevindingen

Type	CONSISTENT
Brontekst	De gemeente toetst uw aanvraag aan de Welstandsnota maar ook op verkeersveiligheid en hinder voor de omgeving.
Gegenereerde tekst	De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan de Welstandsnota en op verkeersveiligheid en hinder voor de omgeving.
Uitleg	De toetsingscriteria komen exact overeen tussen beide bronnen
Bron URL(s)	• https://www.deventer.nl/reclameaanpand

Type	CONSISTENT
Brontekst	De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.
Gegenereerde tekst	De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.
Uitleg	De behandeltermijnen zijn identiek in beide bronnen
Bron URL(s)	• https://www.deventer.nl/reclameaanpand

Type	CONSISTENT
------	------------

Brontekst	U stuurt tekeningen mee met informatie over: de situering, het soort reclameobject, de afmetingen van het object. Bij voorkeur stuurt u een tekening of een foto van het object mee.
Gegenereerde tekst	Informatie over de situering van het reclameobject, Het soort reclameobject dat u wilt plaatsen, De afmetingen van het object, Bij voorkeur een tekening of foto van het object
Uitleg	De vereiste documenten en informatie komen inhoudelijk overeen
Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.deventer.nl/reclameaanpand