

Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-03-23 14:02:41

Selectie

| | |
|--------------------|---|
| Gemeente | EINDHOVEN |
| Dienstenwetproduct | Bord of spandoek plaatsen aan de openbare weg |
| Service ID | 2 |
| Taal | nl |
| LLM | gpt-4o-vloop |
| Vector Database | timescale |

Contactgegevens gemeente

| | |
|----------------|-------------------------|
| Telefoonnummer | 14 040 |
| Emailadres | gemeente@eindhoven.nl |
| Website | http://www.eindhoven.nl |

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

| | |
|----------------------|-------|
| Totaal aantal zinnen | 13 |
| Goede zinnen | 12 |
| Foute zitten | 1 |
| Betrouwbaarheid | 92.3% |

Foute statements

| | |
|-----------|--|
| Statement | Kijk voor een volledig overzicht in de Legesverordening vergunningen 2025. |
| Uitleg | Er wordt verwezen naar de Legesverordening 2025, maar deze bestaat nog niet. De huidige geldende legesverordening is die van 2024. |

URL analyse

| | |
|--------------------|---|
| Totaal aantal URLs | 5 |
|--------------------|---|

| | |
|------------|---|
| Goede URLs | 5 |
| Foute URLs | 0 |

Volledigheidsanalyse

Bron analyse

| | |
|--------------------|--|
| Aantal verschillen | 0 |
| Samenvatting | Na grondige analyse van de geciteerde bronpagina's kan ik geen concrete verschillen of tegenstrijdigheden identificeren met de originele inhoud. De verstrekte bronpagina's bevatten voornamelijk navigatiemenu's en algemene website-structuur, maar geen specifieke inhoudelijke informatie over het plaatsen van borden of spandoeken die vergeleken kan worden met de originele tekst. Er kunnen dus geen betrouwbare vergelijkingen worden gemaakt of verschillen worden gerapporteerd. |