

Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-02-08 13:21:37

Selectie

Gemeente	OPMEER
Dienstenwetproduct	Kabels en leidingen aanleggen en beheren
Service ID	7
Taal	nl
LLM	gpt-4o
Vector Database	timescale

Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	(0226) 36 33 33
Emailadres	gemeente@opmeer.nl
Website	http://www.opmeer.nl

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

Totaal aantal zinnen	17
Goede zinnen	17
Foute zitten	0
Betrouwbaarheid	100.0%

URL analyse

Totaal aantal URLs	8
Goede URLs	5
Foute URLs	3

Gevonden foute URLs

URL	https://www.gemeenteopmeer.nl
-----	-------------------------------

Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page
URL	https://omgevingswet.overheid.nl/home
Reason	INVALID: URL does not belong to municipality website
URL	<a >omgevingswet"="" href="https://omgevingswet.overheid.nl/home">https://omgevingswet.overheid.nl/home">Omgevingswet
Reason	INVALID: URL does not belong to municipality website

Volledigheidsanalyse

Bron analyse

Aantal verschillen	3
Samenvatting	Er zijn drie belangrijke verschillen gevonden tussen de originele tekst en de bronnen: (1) specifieke informatie over gebiedsgroottes bij graafmeldingen die ontbreekt in het origineel, (2) concrete tariefinformatie die specifieker is dan de algemene verwijzing in het origineel, en (3) aanvullende informatie over aanvraagtermijnen voor uitgebreide vergunningen die niet in de originele tekst staat vermeld.

Details bevindingen

Type	DIFFERENT
Brontekst	Voor een gebied van 500 bij 500 meter of kleiner is n Graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden doet u meerdere meldingen of kiest u voor een tracmelding.
Gegenereerde tekst	No matching information
Uitleg	De originele tekst bevat geen informatie over de maximale gebiedsgrootte voor n graafmelding en de mogelijkheid van tracmeldingen voor grotere gebieden.
Bron URL(s)	• https://www.opmeer.nl/graafmelding

Type	DIFFERENT
Brontekst	€ 61,80 Eventueel verhoogd met de kosten verbonden aan de aanpassing van de openbare ruimte door de wegbeheerder.
Gegenereerde tekst	De legeskosten voor een omgevingsvergunning verschillen per aanvraag en staan vermeld in de legestabel.
Uitleg	De bron specificeert een concreet bedrag voor bepaalde vergunningen, terwijl de originele tekst alleen algemeen verwijst naar variabele legeskosten.
Bron URL(s)	• https://www.opmeer.nl/uitrit-of-inrit-aanleggen

Type	DIFFERENT
Brontekst	Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
Gegenereerde tekst	Verwacht binnen 8 weken bericht nadat een omgevingsvergunning aanvraag is ingediend; deze periode kan worden verlengd.
Uitleg	De bron vermeldt een aanvraagtermijn van 6 maanden voor uitgebreide aanvragen, terwijl de originele tekst alleen spreekt over een behandeltermijn van 8 weken.
Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.opmeer.nl/omgevingsvergunning