

# Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-03-23 10:15:05

## Selectie

Gemeente	VLISSINGEN
Dienstenwetproduct	Exploitatievergunning horecabedrijf aanvragen
Service ID	5
Taal	nl
LLM	gpt-4o
Vector Database	timescale

## Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	(0118) 48 70 00
Emailadres	gemeente@vlissingen.nl
Website	<a href="http://www.vlissingen.nl">http://www.vlissingen.nl</a>

## Inhoudelijke analyse

## Samenvatting

Totaal aantal zinnen	15
Goede zinnen	13
Foute zinnen	2
Betrouwbaarheid	86.7%

## Foute statements

Statement	Er moet rekening worden gehouden met de hygiëne eisen zoals gecontroleerd via de Bibob-toets.
Uitleg	De Bibob-toets controleert de integriteit van aanvragers en niet de hygiëne-eisen. Hygiëne-eisen worden gecontroleerd door de NVWA.

Statement	De gemeente behandelt je aanvraag en je krijgt binnen ongeveer 3 weken antwoord.
Uitleg	De behandeltermijn voor een exploitatievergunning in Vlissingen is 8 weken, met mogelijke verlenging tot maximaal 12 weken.

## URL analyse

Totaal aantal URLs	6
Goede URLs	0
Foute URLs	6

## Gevonden foute URLs

URL	<a href="https://www.vlissingen.nl/vestigingsvergunning-bedrijven">https://www.vlissingen.nl/vestigingsvergunning-bedrijven</a>
Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page
URL	<a href="https://www.vlissingen.nl/vergunningen-en-regels">https://www.vlissingen.nl/vergunningen-en-regels</a>
Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page
URL	<a href="https://www.vlissingen.nl/sluitingstijd-horecabedrijven">https://www.vlissingen.nl/sluitingstijd-horecabedrijven</a>
Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page
URL	<a href="https://www.vlissingen.nl/alcoholwetvergunning">https://www.vlissingen.nl/alcoholwetvergunning</a>
Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page
URL	<a href="https://www.vlissingen.nl/terras-of-uitstalling-exploiteren">https://www.vlissingen.nl/terras-of-uitstalling-exploiteren</a>
Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page
URL	<a href="https://www.vlissingen.nl/">https://www.vlissingen.nl/</a>
Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page

## Volledigheidsanalyse