

# Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-03-23 14:32:51

## Selectie

|                    |   |
|--------------------|---|
| Gemeente           | ALKMAAR   |
| Dienstenwetproduct | Certificaat voor opgraving aanvragen en vondst melden |
| Service ID         | 3   |
| Taal               | nl  |
| LLM                | gpt-4o-vloop  |
| Vector Database    | timescale   |

## Contactgegevens gemeente

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Telefoonnummer | 14 072                |
| Emailadres     | post@alkmaar.nl       |
| Website        | http://www.alkmaar.nl |

## Inhoudelijke analyse

### Samenvatting

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Totaal aantal zinnen | 19    |
| Goede zinnen         | 18    |
| Foute zitten         | 1     |
| Betrouwbaarheid      | 94.7% |

### Foute statements

|           |   |
|-----------|---|
| Statement | De bijdrage is 50% van de kosten boven deze 7%, tot een maximum van 14% van de bouwsom.   |
| Uitleg    | Volgens de officiele website van gemeente Alkmaar is de maximale bijdrage 25% van de totale projectkosten, niet 14% van de bouwsom. |

### URL analyse

|                    |   |
|--------------------|---|
| Totaal aantal URLs | 5 |
|--------------------|---|

|            |   |
|------------|---|
| Goede URLs | 5 |
| Foute URLs | 0 |

## Volledigheidsanalyse

### Bron analyse

|                    |  |
|--------------------|--|
| Aantal verschillen | 2  |
| Samenvatting       | Er zijn twee belangrijke verschillen gevonden in de manier waarop de archeologische onderzoeksopties worden gepresenteerd. De brontekst is minder strikt in de voorschriften en biedt meer keuzevrijheid aan de initiatiefnemer, terwijl de originele tekst bepaalde opties als verplicht presenteert voor specifieke projectgroottes. De bronpagina is echter niet volledig weergegeven (tekst wordt afgekapt), waardoor mogelijk niet alle informatie kon worden geverifieerd. |

### Details bevindingen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Type               | DIFFERENT   |
| Brontekst          | Bij kleinschalige projecten met bodemingrepen kleiner dan 250m (binnen de bebouwde kom) krijgt u de optie om het onderzoek uit te laten voeren door de gemeentelijk archeologen. Dit geldt ook bij projecten met een oppervlakteverstering van minder dan 350m <sup>2</sup> (buiten de bebouwde kom). |
| Gegenereerde tekst | Voor kleinschalige projecten binnen de bebouwde kom met bodemingrepen kleiner dan 250m, en buiten de bebouwde kom kleiner dan 350m, kunt u ervoor kiezen om het onderzoek door gemeentelijke archeologen te laten uitvoeren.  |
| Uitleg             | De originele tekst presenteert dit als een keuzeoptie, terwijl de brontekst aangeeft dat men deze optie 'krijgt', wat impliceert dat dit de standaardprocedure is.  |
| Bron URL(s)        | • <a href="https://www.alkmaar.nl/archeologische-verplichtingen/">https://www.alkmaar.nl/archeologische-verplichtingen/</a>   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Type               | DIFFERENT  |
| Brontekst          | De initiatiefnemer kan er ook voor kiezen zelf een gecertif...   |
| Gegenereerde tekst | Voor grotere projecten dient u zelf een gecertificeerd archeologiebedrijf in te schakelen.   |
| Uitleg             | De brontekst suggereert dat ook bij kleine projecten de initiatiefnemer kan kiezen voor een gecertificeerd bedrijf, terwijl de originele tekst dit alleen voor grotere projecten als verplichting noemt. |

|             |   |
|-------------|---|
| Bron URL(s) | • <a href="https://www.alkmaar.nl/archeologische-verplichtingen/">https://www.alkmaar.nl/archeologische-verplichtingen/</a> |
|-------------|---|