

# Dienstenwetproduct rapportage

Generereerd op: 2025-03-24 08:25:03

## Selectie

Gemeente	OLDENZAAL
Dienstenwetproduct	Integriteitsonderzoek (Wet Bibob)
Service ID	6
Taal	nl
LLM	gpt-4o-vloop
Vector Database	timescale

## Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	(0541) 58 81 11
Emailadres	info@oldenzaal.nl
Website	http://www.oldenzaal.nl

## Inhoudelijke analyse

## Samenvatting

Totaal aantal zinnen	19
Goede zinnen	18
Foute zitten	1
Betrouwbaarheid	94.7%

## Foute statements

Statement	Het stadhuis is geopend op maandag van 08.30 tot 20.00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Uitleg	Volgens de officiële website van gemeente Oldenzaal is het stadhuis op maandag geopend van 08:30 tot 19:00 uur (niet tot 20:00 uur). De overige openingstijden zijn wel correct.

## URL analyse

Totaal aantal URLs	5
Goede URLs	5
Foute URLs	0

## Volledigheidsanalyse

### Bron analyse

Aantal verschillen	3
Samenvatting	De belangrijkste verschillen betreffen de volgorde van de procedure (vooroverleg versus gesprek na aanvraag), aanvullende gespreksonderwerpen die worden behandeld, en een duidelijkere specificatie van wanneer een alcoholvergunning nodig is. Deze verschillen zijn belangrijk voor de correcte informatievoorziening aan aanvragers.

### Details bevindingen

Type	DIFFERENT
Brontekst	Neem dan contact met ons op, zodat we met u een afspraak kunnen maken voor een vooroverleg.
Gegenereerde tekst	Na het indienen van uw aanvraag nodigen wij u uit voor een gesprek
Uitleg	De bron geeft aan dat er eerst vooroverleg moet plaatsvinden, terwijl in de originele tekst staat dat het gesprek pas na de aanvraag plaatsvindt. Dit is een belangrijk procedureel verschil.
Bron URL(s)	• <a href="https://www.oldenzaal.nl/alcoholvergunning">https://www.oldenzaal.nl/alcoholvergunning</a>

Type	DIFFERENT
Brontekst	Milieubelastende activiteiten, Brandveiligheid, Terras, Speelautomaten
Gegenereerde tekst	No matching information
Uitleg	De bron noemt aanvullende onderwerpen die tijdens het gesprek worden besproken, die niet vermeld staan in de originele tekst.
Bron URL(s)	• <a href="https://www.oldenzaal.nl/alcoholvergunning">https://www.oldenzaal.nl/alcoholvergunning</a>

Type	DIFFERENT
Brontekst	Als u in uw horecabedrijf, verenigingsgebouw of op een andere plek alcoholhoudende dranken verkoopt, dan heeft u een vergunning nodig.

Gegenereerde tekst	No matching information
Uitleg	De bron specificeert duidelijker in welke gevallen een alcoholvergunning nodig is, wat ontbreekt in de originele tekst.
Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.oldenzaal.nl/alcoholvergunning">https://www.oldenzaal.nl/alcoholvergunning</a></li> </ul>