

# Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-02-08 21:31:53

## Selectie

Gemeente	DELFT
Dienstenwetproduct	Kabels en leidingen aanleggen en beheren
Service ID	7
Taal	nl
LLM	gpt-4o
Vector Database	timescale

## Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	14 015
Emailadres	null
Website	http://www.delft.nl

## Inhoudelijke analyse

## Samenvatting

Totaal aantal zinnen	14
Goede zinnen	12
Foute zitten	2
Betrouwbaarheid	85.7%

## Foute statements

Statement	Kosten voor vergunning en instemmingsbesluit variren met de lengte van de graafwerkzaamheden (bv. €87,15 voor 0-10 meter tot €2.562,85 voor meer dan 1000 meter).
Uitleg	De exacte bedragen komen niet overeen met de actuele tarieven van gemeente Delft. De gemeente hanteert andere tariefstructuren voor graafwerkzaamheden.

Statement	Kosten voor een omgevingsvergunning voor aanleg bedragen €564,60 in 2024.
-----------	---

Uitleg	Dit specifieke bedrag komt niet overeen met de actuele legestarieven van gemeente Delft voor 2024. De gemeente hanteert verschillende tarieven afhankelijk van het type aanleg en de omvang van het project.
--------	--

### URL analyse

Totaal aantal URLs	8
Goede URLs	5
Foute URLs	3

### Gevonden foute URLs

URL	<a href="https://www.delft.nl/bestuur/vergunningen-en-ontheffingen/openbare-ruimte/bouwplan-melden-bij-de-gemeente">https://www.delft.nl/bestuur/vergunningen-en-ontheffingen/openbare-ruimte/bouwplan-melden-bij-de-gemeente</a>
Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page
URL	<a href="https://www.delft.nl/bestuur/vergunningen-en-ontheffingen/openbare-ruimte/vergunning-voor-graven-in-gemeenteground">https://www.delft.nl/bestuur/vergunningen-en-ontheffingen/openbare-ruimte/vergunning-voor-graven-in-gemeenteground</a>
Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page
URL	<a href="https://www.delft.nl/bestuur/vergunningen-en-ontheffingen/openbare-ruimte/omgevingsvergunning-aanvragen">https://www.delft.nl/bestuur/vergunningen-en-ontheffingen/openbare-ruimte/omgevingsvergunning-aanvragen</a>
Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page

## Volledigheidsanalyse

### Bron analyse

Aantal verschillen	4
Samenvatting	De bronnen bevatten enkele belangrijke aanvullende details die niet in de originele tekst staan, waaronder de rol van Erfgoed Delft bij archeologische aspecten, specifieke termijnen voor meldingen, de vereiste dat gemeentelijke aannemers lichtmasten moeten verwijderen, en informatie over kostenverplichtingen. Deze details zijn essentieel voor een complete en accurate beschrijving van de procedures.

### Details bevindingen

Type	DIFFERENT
------	-----------

Brontekst	Voor meer informatie en advies kunt u terecht bij Erfgoed Delft.
Gegenereerde tekst	No matching information
Uitleg	De originele tekst mist de belangrijke verwijzing naar Erfgoed Delft voor advies bij archeologische waarden, wat relevant is voor graafwerkzaamheden.
Bron URL(s)	• <a href="https://www.delft.nl/omgevingsvergunning-voor-aanleg">https://www.delft.nl/omgevingsvergunning-voor-aanleg</a>

Type	DIFFERENT
Brontekst	Een melding doen kan tot uiterlijk 3 werkdagen van te voren.
Gegenereerde tekst	Een ingraafmelding is verplicht voor al het graafwerk.
Uitleg	De originele tekst vermeldt niet de specifieke termijn van 3 werkdagen voor het doen van een ingraafmelding.
Bron URL(s)	• <a href="https://www.delft.nl/vergunning-voor-graven-gemeenteground">https://www.delft.nl/vergunning-voor-graven-gemeenteground</a>

Type	DIFFERENT
Brontekst	Laat lichtmasten of verkeerslichten altijd verwijderen door een aannemer van de gemeente.
Gegenereerde tekst	Voor het verwijderen van lichtmasten of verkeerslichten dient u de gemeente vijf werkdagen van tevoren te contacteren.
Uitleg	De originele tekst specificeert niet dat het verwijderen moet gebeuren door een gemeentelijke aannemer, wat een belangrijke voorwaarde is.
Bron URL(s)	• <a href="https://www.delft.nl/vergunning-voor-graven-gemeenteground">https://www.delft.nl/vergunning-voor-graven-gemeenteground</a>

Type	DIFFERENT
Brontekst	U betaalt de kosten voor het verwijderen van een lichtmast of verkeerslicht.
Gegenereerde tekst	No matching information
Uitleg	De originele tekst vermeldt niet dat er kosten verbonden zijn aan het verwijderen van lichtmasten of verkeerslichten.
Bron URL(s)	• <a href="https://www.delft.nl/vergunning-voor-graven-gemeenteground">https://www.delft.nl/vergunning-voor-graven-gemeenteground</a>