Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-02-09 00:50:45

Selectie

Gemeente	AALTEN
Dienstenwetproduct	Vergunning voor seksbedrijf
Service ID	20
Taal	nl
LLM	gpt-4o
Vector Database	timescale

Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	(0543) 49 33 33
Emailadres	gemeente@aalten.nl
Website	http://www.aalten.nl

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

Totaal aantal zinnen	1
Goede zinnen	1
Foute zitten	0
Betrouwbaarheid	100.0%

URL analyse

Totaal aantal URLs	5
Goede URLs	5
Foute URLS	0

Volledigheidsanalyse

Bron analyse

Aantal verschillen	3
Samenvatting	De bronpagina's bevatten veel meer specifieke informatie dan de originele tekst, waaronder concrete tarieven, aanvraagtermijnen en voorwaarden voor verschillende vergunningen. De originele tekst bevatte geen informatie, terwijl de bronpagina's gedetailleerde procedures en vereisten beschrijven voor horeca, standplaatsen en alcoholvergunningen.

Details bevindingen

Туре	DIFFERENT
Brontekst	Als u alcohol schenkt of verkoopt, heeft u een alcoholwetvergunning nodig van de gemeente. Voor verenigingen en stichtingen gelden extra voorwaarden.
Gegenereerde tekst	No matching information
Uitleg	De bronpagina bevat specifieke informatie over alcoholvergunningen en voorwaarden die niet in de originele tekst staat
Bron URL(s)	https://www.aalten.nl/alcoholvergunning

Туре	DIFFERENT
Brontekst	Het tarief 2024 bedraagt € 14,40 voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergunning. Het tarief 2025 bedraagt € 14,65
Gegenereerde tekst	No matching information
Uitleg	De bronpagina bevat specifieke tariefinformatie voor standplaatsvergunningen die niet in de originele tekst staat
Bron URL(s)	https://www.aalten.nl/standplaats-aanvragen

Туре	DIFFERENT
Brontekst	U vraagt minimaal 8 weken van tevoren een ontheffing aan bij de gemeente
Gegenereerde tekst	No matching information
Uitleg	De bronpagina specificeert een concrete aanvraagtermijn voor horeca openingstijden die niet in de originele tekst staat
Bron URL(s)	https://www.aalten.nl/openingstijden-horeca-eenmalig-aanpassen