

Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-03-23 22:15:47

Selectie

Gemeente	HAARLEM
Dienstenwetproduct	Vergunning aanvragen speelautomaat of speelautomatenhal
Service ID	19
Taal	nl
LLM	gpt-4o-vloop
Vector Database	timescale

Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	14 023
Emailadres	antwoord@haarlem.nl
Website	http://www.haarlem.nl

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

Totaal aantal zinnen	21
Goede zinnen	19
Foute zitten	2
Betrouwbaarheid	90.5%

Foute statements

Statement	Als u nu een aanvraag doet, loopt de vergunning tot en met 31 december 2026.
Uitleg	Volgens de officile website van gemeente Haarlem loopt de vergunning tot en met 31 december 2025, niet 2026.

Statement	De Publiekshal is op werkdagen geopend van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdag ook van 16.00 tot 20.00 uur.
Uitleg	Volgens de officile website van gemeente Haarlem is de Publiekshal geopend van 8.30 tot 16.00 uur op werkdagen en op donderdag van 8.30 tot 20.00 uur.

URL analyse

Totaal aantal URLs	5
Goede URLs	4
Foute URLs	1

Gevonden foute URLs

URL	https://haarlem.nl/vergunning-gokautomaten
Reason	INVALID: Page appears to be invalid or error page

Volledigheidsanalyse

Bron analyse

Aantal verschillen	2
Samenvatting	Er zijn twee belangrijke verschillen gevonden. Ten eerste is er een tegenstrijdigheid in de vergunningsvereisten voor horecazaken die alcohol serveren. Daarnaast is de informatie over kansspelautomatenvergunningen niet terug te vinden in de geciteerde bronnen, wat suggereert dat deze informatie mogelijk niet actueel is of elders wordt behandeld. Het is aan te raden deze informatie te verifiëren bij de gemeente.

Details bevindingen

Type	DIFFERENT
Brontekst	Voor het serveren van eten en non-alcoholische drank in uw onderneming, hebt u een exploitatievergunning nodig. [...] Als u alcohol serveert, hebt u een alcoholvergunning nodig en hoeft u geen exploitatievergunning aan te vragen.
Gegenereerde tekst	U een restaurant of caf met een alcoholvergunning hebt.
Uitleg	De originele tekst suggereert dat een alcoholvergunning voldoende is, terwijl de brontekst aangeeft dat voor alcoholserverende zaken juist geen exploitatievergunning nodig is. Dit is een belangrijk verschil in de vergunningsvereisten.
Bron URL(s)	• https://haarlem.nl/exploitatievergunning

Type	DIFFERENT
------	-----------

Brontekst	Geen informatie over kansspelautomaten of gokautomaten gevonden in de geciteerde bronnen
Gegenereerde tekst	Volledige sectie over kansspelautomatenvergunning
Uitleg	De originele tekst bevat uitgebreide informatie over kansspelautomatenvergunningen, maar deze informatie is niet terug te vinden in de geciteerde bronpagina's. Dit suggereert dat de informatie mogelijk verouderd is of op een andere pagina staat.
Bron URL(s)	<ul style="list-style-type: none"> • https://haarlem.nl/kansspelvergunning • https://haarlem.nl/exploitatievergunning • https://haarlem.nl/terrasvergunning • https://haarlem.nl/bouwvergunning