

Dienstenwetproduct rapportage

Gegenereerd op: 2025-02-08 17:41:48

Selectie

Gemeente	CULEMBORG
Dienstenwetproduct	Ventvergunning aanvragen
Service ID	18
Taal	nl
LLM	claude-3-5-sonnet
Vector Database	timescale

Contactgegevens gemeente

Telefoonnummer	(0345) 47 77 00
Emailadres	info@culemborg.nl
Website	http://www.culemborg.nl

Inhoudelijke analyse

Samenvatting

Totaal aantal zinnen	13
Goede zinnen	12
Foute zitten	1
Betrouwbaarheid	92.3%

Foute statements

Statement	Normaal hebt u binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.
Uitleg	Voor reguliere procedures geldt een wettelijke beslistermijn van maximaal 8 weken, maar deze kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Voor uitgebreide procedures geldt een termijn van 26 weken die met 6 weken kan worden verlengd.

URL analyse

Totaal aantal URLs	5
Goede URLs	5
Foute URLs	0

Volledigheidsanalyse

Bron analyse

Aantal verschillen	2
Samenvatting	De bronpagina's bevatten belangrijke aanvullende informatie over de functionaliteiten van het omgevingsloket en de toetsingsprocedure die niet in de originele tekst staat vermeld. Deze extra informatie is relevant voor aanvragers om een volledig beeld te krijgen van de mogelijkheden en het proces. De kernvoorwaarden en basisprocedures blijven wel consistent met de originele tekst.

Details bevindingen

Type	DIFFERENT
Brontekst	Via het omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. In het omgevingsloket kunt u verder: zien of er een vergunning nodig is voor u (bouw)project en welke dat is; zien of u een melding moet doen; direct uw vergunningen aanvragen en meldingen indienen; op een kaart per locatie zien welke regels en beleid er gelden
Gegenereerde tekst	Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.
Uitleg	De bronpagina biedt meer gedetailleerde informatie over de mogelijkheden van het omgevingsloket en specificeert extra functionaliteiten die niet in de originele tekst worden genoemd.
Bron URL(s)	• https://www.culemborg.nl/omgevingsvergunning

Type	DIFFERENT
Brontekst	Het kan zijn dat de ODR met ons in gesprek gaat over de wenselijkheid van uw initiatief. We toetsen uw initiatief ook bij het omgevingsplan om te kijken of uw plan past bij de wensen en regels op de betreffende plek.
Gegenereerde tekst	No matching information
Uitleg	De bronpagina vermeldt een extra procedurestap waarbij de ODR het initiatief toetst aan het omgevingsplan, wat niet wordt genoemd in de originele tekst.

Bron URL(s)	• https://www.culemborg.nl/omgevingsvergunning
-------------	---