
표준 연동 발행 규격서

- GIFT CERTIFICATE / COUPON SERVICE -

V.1.7.0

Copyright© 2016. GalaxiaMoneyTree Co., Ltd. All rights reserved.

사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용을 금합니다.

	Last Update	2022-12-13	Version	1.7.0
	부 서	상품권개발팀	작성자	심 승 보
제 목 :	표준 연동 발행 규격서			

목 차

1. 개요	3
2. 서비스 개요	3
가. 발행	3
나. 발행 취소	3
다. 정보 조회	3
라. 메시지 재전송	3
마. 한도 조회	3
3. 통신 방식 및 전송 규약 개요	4
가. 프로토콜	4
나. API 일반	4
다. 데이터 타입	4
라. 보안	4
4. 시스템 연동방법	5
가. DEVELOPMENT SERVER	5
나. PRODUCTION SERVER	5
5. API	6
가. 발행	6
나. 발행 취소	8
다. 정보 조회	10
라. 메시지 재전송	12
마. 한도조회	13
6. 오류코드	14
가. 서비스 오류코드 정의	14

	Last Update	2022-12-13	Version	1.7.0
	부 서	상품권개발팀	작성자	심 승 보
제 목 :	표준 연동 발행 규격서			

1. 개요

본 문서는 백화점 상품권과 모바일쿠폰 연동 발행 서비스 제공을 위한 API 규격서이다.

2. 서비스 개요

본 문서에 표기된 API 를 이용하여 아래와 같은 서비스를 제공한다.

가. 발행

- A. 갤럭시아머니트리로 발행을 요청할 때 갤럭시아머니트리에서 발급한 구매사 ID, 상품코드, 수신자 휴대폰번호, 주문 번호, 주문 일시, 발행 금액, 메시지 문구 등을 전송한다.
- B. 갤럭시아머니트리에서는 발행 성공 여부, 발행 승인코드, 발행 일시, 응답 코드 등을 전송한다.
- C. 응답시 전송된 발행일을 기준으로 정산한다.

나. 발행 취소

- A. 요청자의 거래정보를 기반으로 하여 정상 발행 상태의 상품권/쿠폰을 취소 한다.

다. 정보 조회

- A. 발행 완료된 상품의 액면가, 잔액, 유효기간, 취소 가능여부, 사용여부 등의 정보를 응답한다.

라. 메시지 재전송

- A. 발행 요청 시 응답 받은 거래번호를 이용하여 해당건의 발행 알림 메시지를 재전송한다.

마. 한도 조회

- A. 쿠폰이나 상품권의 설정된 한도를 조회한다.

	Last Update	2022-12-13	Version	1.7.0
	부 서	상품권개발팀	작성자	심 승 보
제 목 :	표준 연동 발행 규격서			

3. 통신 방식 및 전송 규약 개요

가. 프로토콜

- A. HTTPS Protocol 을 사용한다.
- B. SSL 을 통한 접속만을 허용한다.
- C. 클라이언트는 서비스 요청을 하며 서버는 처리결과를 클라이언트에게 전송 한다.
- D. 클라이언트는 발송결과 수신을 위하여 세션을 유지 하여야 한다.
- E. 클라이언트는 규격서에 기술된 HTTP Request Method 를 이용하여 리소스를 획득 하여야 한다.
- F. 서버는 규격서에 기술된 Content-type 으로 리소스를 제공한다.
- G. header 정보인 Accept 를 이용해서 받을 수 있는 응답 값을 xml/json 타입으로 선택할 수 있다.

나. API 일반

- A. 다음 위 첨자 (+)가 표시된 URI 및 Parameter 항목은 암호화 대상 항목으로, 해당 값은 암호화 하여 송 / 수신 한다
- B. API 설명의 "필수" 칼럼은 필수항목을 의미하며 [●] 표시된 항목은 반드시 입력하여야 한다.
- C. API 설명의 "타입" 칼럼은 하단에 정의된 약칭을 따른다.
 - 1) N : Numeric / 숫자 형
 - 2) C : Character / 문자형(영문, 한글)
- D. API 설명의 "길이" 칼럼은 해당 Parameter 의 최대 허용 가능한 길이를 나타낸다.
해당 Parameter 항목이 암호화 대상일 경우 암호문이 아닌 복호화 된 원문의 길이를 의미한다.

다. 데이터 타입

- A. 도메인을 제외한 URI 의 모든 값은 대/소문자를 구분하여 사용한다.

라. 보안

- A. 암호화 Algorithm 은 AES128/CBC/PKCS5Padding 사용, 암호화 DATA 는 HEX Encoding 한다.
- B. 테스트 서버 암호화 키
 - 1) KEY : QkZJRlBDRTI4T0c1OUtBMw==
 - i. 기재된 KEY 는 Base64 Enc 된 값입니다.
 - 2) IV : PRJ59Q2GHPT844TQ
- C. 상용 서버 암호화 키
 - 1) 별도배포

	Last Update	2022-12-13	Version	1.7.0
	부 서	상품권개발팀	작성자	심 승 보
제 목 :	표준 연동 발행 규격서			

4. 시스템 연동방법

가. Development Server

A. Server Domain : mcoupon.mobilegift.co.kr

B. Server Public IP/Port : 121.156.124.210 / 443

나. Production Server

A. Server Domain : mcoupon.mdpt.co.kr

B. Server Public IP/Port : 121.189.27.221 / 443

	Last Update	2022-12-13	Version	1.7.0
	부 서	상품권개발팀	작성자	심 승 보
제 목 :	표준 연동 발행 규격서			

5. API

가. 발행

A. 제한 사항

- 1) 모든 입력 파라미터는 정의된 타입과 길이 검사를 수행하며 형식 위반시 해당요청은 거절된다.
- 2) Form Param 을 이용하여 데이터 전달시 Content-type 은 application/x-www-form-urlencoded 로 지정한다.
- 3) order-number(거래요청번호)는 유일 값을 가져야 하며 중복 허용하지 않는다.
- 4) faceValue(발행 액면가)는 클라이언트가 입력 가능하며, 약정된 액면가 범위 이내이어야 한다. 또 그 금액은 등록된 goodsGroupId 와 일치하여야 한다.
- 5) 기본 상품권 유효기한은 발행일로부터 5 년으로 설정 된다. 쿠폰은 파라미터중 duration 으로 최대 설정된 유효기간 내로 설정하여 발행할 수 있고 디폴트 값인 0 으로두면 최대유효기간으로 발행된다.
- 6) 총 발행금액에 기준하여 잔여 여신한도가 부족 할 시 발행 제한된다.
- 7) buyer(발송자) 미입력시 recipient(수신자)와 동일한 값이 자동으로 설정된다.
- 8) saleChannel(판매채널)은 상품권의 판매시 판매점을 표시하는 값으로써, 입력되는 값(value)의 내용은 입력하는 업체가 자율적으로 결정한다.(20 자 이내의 영문 및 숫자로 구성된 값의 입력 허용. 한글 비권장)
- 9) 롯데백화점상품권은 발행사 LDCC 의 정책으로 개발계에서는 문자를 보내지 않고 있습니다.
- 10) gift-kind 가 cpn 일때만 적용되는 msg-type 파라미터가 있습니다. msg-type 파라미터를 보내지 않으면 MMS 메시지를 디폴트 값으로 되어있으며 LMS 나 SMS 를 파라미터로 세팅하면 해당타입으로 메시지가 나가게 된다.
- 11) faceValue 의 경우 백화점에서만 필수로 들어가야 한다.
- 12) 메시지 추가정보에는 메시지를 구매사에서 보낼 때 메시지에 들어가야하는 추가정보를 삽입한다. 필요한 상품을 발행했을때만 해당항목이 전달된다.

B. Request / Response

HTTP Request

Request Method	POST				
URI	https://[SERVER_DOMAIN]/interface/mkt/{company-code¹}/{gift-kind²}/issueCoupon				
Content-type	application/x-www-form-urlencoded				
Accept	Application/json / Application/xml				
Request Parmeter	Parameter	필수	타입	길이	설 명
	order-number	●	C/N	30	거래요청번호(영문/숫자만 허용)

파라미터 설명

¹ companyCode : 업체코드, 구매사 고유 ID, 갤럭시아 컴즈가 발급

² gift-kind : 종류 식별 코드 상품권은 dept , 쿠폰은 cpn

	Last Update	2022-12-13	Version	1.7.0
	부 서	상품권개발팀	작성자	심 승 보
제 목 :	표준 연동 발행 규격서			

	goodsGroupId⁽⁺⁾	●	C	10	발행요청금액코드 (상품코드)
	faceValue	O	N	9	발행금액(dept Only mandatory)
	buyer⁽⁺⁾		N	11	발송자 번호
	recipient⁽⁺⁾	●	N	11	수신자 휴대폰 번호
	msg-callback		N	11	메시지 callback 번호 (기본값:15660123)
	sendMsg		C	1	메시지 발송 여부(N:미발송, Y:발송 (기본))
	msg		C/N	80	사용자 지정 메시지(250Byte 제한) - UTF-8/URI ENC
	saleType		C/N	3	판매 형태 - B2B / B2C (기본)
	saleChannel		C/N	20	판매 채널(제한사항 8, 9 항목 참조)
	msg-type		C	3	메세지 타입(cpn only) (MMS/LMS/SMS)
	duration		N	3	쿠폰유효기간(cpn only) (기본값 0)

HTTP Response

Response Header	HTTP/1.1 200 OK, 204, 251 Success 이면 요청 성공. 그 외에는 웹 어플리케이션 서버 에러(HTTP 에러 코드 참조)	
Content-type	Application/json / Application/xml	
Response Body	Parameter	설 명
	resCode	응답코드 : 서비스 레벨
	resMsg	응답메세지
	transactionId⁽⁺⁾	응답 거래번호
	giftCertificate	
	issueNumber⁽⁺⁾	승인번호(상품권 고유 번호)
	issueDate	발행일(YYYYMMDDhhmmss)
	faceValue⁽⁺⁾	발행 금액(액면가)
	pinNumber	핀번호(optional)
	barcode⁽⁺⁾	바코드번호(없으면 응답거래번호)
	msgAdditionalInfo	메시지추가정보(optional)
	validTo	유효기간종료일(YYYYMMDD)

	Last Update	2022-12-13	Version	1.7.0
	부 서	상품권개발팀	작성자	심 승 보
제 목 :	표준 연동 발행 규격서			

나. 발행 취소

A. 제한사항

- 1) 모든 입력 파라미터는 정의된 타입과 길이 검사를 수행하며 형식 위반시 해당요청은 거절된다.
- 2) order-number(거래요청번호)는 유일 값을 가져야 하며 중복 허용하지 않는다.
- 3) order-number 는 본 취소 요청의 주문(요청) 번호를 의미한다.
- 4) paramKind 에서 선택된 값으로 URI 에 들어가는 paramKind selected parameter 가 정해진다 0 이면 transaction 아이디를 암호화해서 입력한다. 1 이면 order-number 를 암호화하여입력한다.
- 5) issueDay 는 취소 할 발행 거래의 요청의 발생일자를 입력한다(YYYYMMDD)
- 6) faceValue 는 백화점 상품권 발행 요청시 기재한 발행 요청금액과 같게 입력한다.
- 7) 상품권 취소 요청은 발행 완료된 상품권에 한하여 상태가 유효기간 이내이며, 미사용 상태인 상품권만 취소 처리 가능하다.
- 8) 백화점상품권(gift-kind:dept)에서만 적용되는 sendMsg 파라미터로 취소 시 취소 알람을 받을지에 대한 유무를 정할 수 있다.
- 9) 취소 완료된 상품권의 복구는 불가능 하다.

B. Request / Response

HTTP Request

Request Method	PUT				
URI	https://[SERVER_DOMAIN]/interface/mkt/{company-code}/{gift-kind}/{paramKind selected parameter⁽⁺⁾}/cancel				
Content-type	application/x-www-form-urlencoded				
Accept	Application/json / Application/xml				
Request Parmeter	Parameter	필수	타입	길이	설 명
	order-number	●	C/N	30	거래요청번호(영문/숫자만 허용)
	issueDay	●	N	8	대상 상품권 발행일(YYYYMMDD)
	paramKind	●	N	1	0 : transactionId _(기존) , 1 : order-number
	sendMsg		C	1	취소 SMS 문자를 받는지여부(default:Y) (gift-kind:dept only)
	faceValue⁽⁺⁾		N	9	대상 상품권 발행 액면가
	buyer⁽⁺⁾		N	11	대상 요청에 기재된 발송자 번호
	recipient⁽⁺⁾		N	11	대상 요청에 기재된 수신자 번호

	Last Update	2022-12-13	Version	1.7.0
	부 서	상품권개발팀	작성자	심 승 보
제 목 :	표준 연동 발행 규격서			

HTTP Response

Response Header	HTTP/1.1 200 OK, 204, 251 Success 이면 요청 성공. 그 외에는 웹 어플리케이션 서버 에러(HTTP 에러 코드 참조)	
Content-type	Application/json / Application/xml	
Response Body	Parameter	설 명
	resCode	응답코드 : 서비스 레벨
	resMsg	응답메세지
	transactionId⁽⁺⁾	응답 거래번호
	giftCertificate	
	cancelDate	취소일(YYYYMMDDhhmmss)

	Last Update	2022-12-13	Version	1.7.0
	부 서	상품권개발팀	작성자	심 승 보
제 목 :	표준 연동 발행 규격서			

다. 정보 조회

A. 제한사항

- 1) 입력 파라미터는 정의된 타입과 길이 검사를 수행하며 형식 위반 시 해당요청은 거절된다.
- 2) paramKind 에서 선택된 값으로 URI 에 들어가는 paramKind selected parameter 가 정해진다 0 이면 transaction 아이디를 암호화해서 입력한다. 1 이면 order-number 를 암호화하여입력한다

B. Request / Response

HTTP Request

Request Method	GET				
URI	https://[SERVER_DOMAIN]/interface/mkt/{company-code}/{gift-kind}/{ <i>paramKind selected parameter⁽⁺⁾</i> }				
Content-type	text/plain				
Accept	Application/json / Application/xml				
Request Parmeter	Parameter	필수	타입	길이	설 명
	paramKind		N	1	0 : transactionId _(기본) , 1 : order-number

HTTP Response

Response Header	HTTP/1.1 200 OK, 204, 251 Success 이면 요청 성공. 그 외에는 웹 어플리케이션 서버 에러(HTTP 에러 코드 참조)	
Content-type	Application/json / Application/xml	
Response Body	Parameter	설 명
	resCode	응답코드 : 서비스 레벨
	resMsg	응답메세지
	<i>transactionId⁽⁺⁾</i>	응답 거래번호
	giftCertificate	
	couponStatus	쿠폰 상태 - ACTIVE : 정상 - CANCEL : 취소 쿠폰 - INACTIVE : 비정상
	issueDate	발행일(YYYYMMDDhhmmss)
	<i>faceValue⁽⁺⁾</i>	발행 금액
	<i>balance⁽⁺⁾</i>	잔액
	validFrom	유효기간 시작일

	Last Update	2022-12-13	Version	1.7.0
	부 서	상품권개발팀	작성자	심 승 보
제 목 :	표준 연동 발행 규격서			

	validTo	유효기간 종료일
	barcode⁽⁺⁾	바코드(없으면 발행응답번호)
	isRevocable	취소 가능 여부 (가능 : true, 불가능 : false)
	isUsed	사용여부
	usedDate	isUsed 값이 true 일때 사용일자

	Last Update	2022-12-13	Version	1.7.0
	부 서	상품권개발팀	작성자	심 승 보
제 목 :	표준 연동 발행 규격서			

라. 메시지 재전송

A. 제한사항

- 1) 입력 파라미터는 정의된 타입과 길이 검사를 수행하며 형식 위반 시 해당요청은 거절된다.
- 2) order-number (거래요청번호)는 유일값을 가져야 하며 중복은 허용하지 않는다.
- 3) paramKind 에서 선택된 값으로 URI 에 들어가는 paramKind selected parameter 가 정해진다 0 이면 transaction 아이디를 암호화해서 입력한다. 1 이면 order-number 를 암호화하여입력한다

B. Request / Response

HTTP Request

Request Method	POST				
URI	https://[SERVER_DOMAIN]/interface/mkt/{company-code}/{gift-kind}/{ <i>paramKind selected parameter⁽⁺⁾</i> }/msgResend				
Content-type	application/x-www-form-urlencoded				
Accept	Application/json / Application/xml				
Request Parmeter	Parameter	필수	타입	길이	설 명
	order-number	●	C/N	30	거래요청번호(영문/숫자만 허용)
	paramKind		N	1	0 : transactionId _(기본) , 1 : order-number

HTTP Response

Response Header	HTTP/1.1 200 OK, 204, 251 Success 이면 요청 성공. 그 외에는 웹 어플리케이션 서버 에러(HTTP 에러 코드 참조)	
Content-type	Application/json / Application/xml	
Response Body	Parameter	설 명
	resCode	응답코드 : 서비스 레벨
	resMsg	응답메세지

	Last Update	2022-12-13	Version	1.7.0
	부 서	상품권개발팀	작성자	심 승 보
제 목 :	표준 연동 발행 규격서			

마. 한도조회

A. 제한사항

- 1) 입력 파라미터는 정의된 타입과 길이 검사를 수행하며 형식 위반 시 해당요청은 거절된다.
- 2) gift-kind 로 상품권(dept)과 쿠폰(cpn)을 구분한다.
- 3) 상품권(dept)의 경우 상품권 별로 한도를 관리한다. 파라미터로 되어있는 goodsGroupId 를 입력하면 해당 상품권의 한도가 출력된다.
- 4) 쿠폰(cpn)은 쿠폰한도를 따로 전체관리하고 있다.

B. Request / Response

HTTP Request

Request Method	POST				
URI	https://[SERVER_DOMAIN]/interface/mkt/{company-code}/{gift-kind}/limit Price				
Content-type	application/x-www-form-urlencoded				
Accept	Application/json / Application/xml				
Request Parmeter	Parameter	필수	타입	길이	설 명
	goodsGroupId		C	10	상품코드(dept Only)

HTTP Response

Response Header	HTTP/1.1 200 OK, 204, 251 Success 이면 요청 성공. 그 외에는 웹 어플리케이션 서버 에러(HTTP 에러 코드 참조)	
Content-type	Application/json / Application/xml	
Response Body	Parameter	설 명
	resCode	응답코드 : 서비스 레벨
	resMsg	응답메세지
	limitPrice	한도 금액

	Last Update	2022-12-13	Version	1.7.0
	부 서	상품권개발팀	작성자	심 승 보
제 목 :	표준 연동 발행 규격서			

6. 오류코드

가. 서비스 오류코드 정의³

A. HTTP status Code 와 별개로 아래와 같은 확장 메시지가 송출 될 수 있습니다.

Return Code Definition		
Code	Result Message	Description
2XX Group		Success 성공
200	Success	요청 처리 성공
204	No content	요청을 처리 하였으나 전송할 결과 없음
4XX Group		Client Error 클라이언트 측 오류로 처리를 하지 못할 경우
400	Bad Request	요청형식 틀림.
401	Unauthorized	권한 없음 (자원에 대한 ACL 에 기인한 권한 없음).
403	Forbidden	해당 리소스에 접근하는 것이 허락되지 않음.
405	Method not allowed	메서드 허용 안됨.(GET, POST, PUT, DELETE)
414	Request-URI too long	요청한 URI 가 너무 김.
500 Group expansion		Internal Server Error 서버 측 오류로 처리를 하지 못할 경우
500	Internal Server Error	내부 서버 오류
503	Service Unavailable	외부 서비스가 현재 멈춘 상태 이거나 또는 이용할 수 없는 서비스

³ 오류코드

HTTP Status code 와 별개로 HTTP Body 에 포함된 응답코드 항목에 대하여 정의 한 것입니다.

	Last Update	2022-12-13	Version	1.7.0
	부 서	상품권개발팀	작성자	심 승 보
제 목 :	표준 연동 발행 규격서			

B. HTTP status Code 와 함께 아래와 같은 확장 메시지가 송출 됩니다.

Return Code Definition		
Code	Result Category	Description
2XX Group		Success 성공
0000	성공	처리 성공
4XX Group expansion		Client Error 클라이언트 측 오류로 처리를 하지 못할 경우
Gift-kind 가 dept 일 때 오류코드		
010001	필수항목 오류	ORDER_ID 데이터 길이 오류
010002		ORDER_DATE 데이터 길이 오류
010003		상품권 액면가 데이터 길이 오류
010004		상품권 수량 데이터 길이 오류
010005		구매 휴대폰번호 데이터 길이 오류
010006		휴대폰번호 데이터 길이 오류
010007		상품권 금액 데이터 길이 오류
010008		LMS 발송여부 데이터 길이 오류
010009		LMS 메시지 데이터 길이 오류
010101	메시지 Foramt 오류	상품권 금액 데이터 Format 오류
010102		휴대폰번호 데이터 Format 오류
010103		구매 휴대폰번호 데이터 Format 오류
010104		응답코드 데이터 Format 오류
010105		상세 응답 코드 데이터 Format 오류
010106		상품권 수량 데이터 Format 오류
020001	거래정보 오류	거래정보 에러
020002	미등록 상품권	발행 가능한 상품권이 아님
020003		상품권 Master 정보 오류
020004	등록 업체 정보 오류	등록되지 않은 구매사 SID
020005		등록되지 않은 구매사 MID
020006		등록되지 않은 사용처 SID
020007		등록되지 않은 사용처 MID
020008		등록되지 않은 사용처 ID
020009	미발행 정보	발행되지 않은 사용자 HPNO
020010		사용가능한 상품권이 없음
020011	발행 정보 오류	발행 정보 오류

	Last Update	2022-12-13	Version	1.7.0
	부 서	상품권개발팀	작성자	심 승 보
제 목 :	표준 연동 발행 규격서			

020012		존재하지 않은 발행 정보
020013		발행처와 상품권 정보 매칭 오류
020014		발행 한도 부족 오류
020015		발행 취소된 상품권
020016		상품권 사용불가 상태
020017		이미 정상처리된 거래 주문번호
030001	취소정보 오류	승인용 OTP 오류
030002		승인 요청금액 오류
030003		해당 승인거래건 없음
030004		취소 상세 거래 정보 오류
030005		이미 취소된 거래 정보
030006		환불요청금액과 잔액 차이 오류
030007		유효기간 지난 상품권 취소 거래
030009		해당 취소거래건 없음
030011		취소 금액 오류
030012		취소 불가능한 상품권 상태
030014		취소 ORDER_DATE 데이터 길이 오류
030015		취소 ORDER_ID 데이터 길이 오류
030016		유효기간 만료된 상품권, 발행 취소 불가
5XX Group expansion		Internal Server Error 서버 측 오류로 처리를 하지 못할 경우
5900	Unknown	시스템 오류 입니다.
Gift-kind 가 cpn 일 때 오류코드		
2XX Group		Success 성공
200	0000	Success 요청 처리 성공
	2202	invalid coupon 유효하지 않은 쿠폰입니다.
	2203	issuance of process 발행 처리 중 입니다.
	2204	already canceled coupon 이미 취소된 쿠폰 입니다.
	2205	expired coupon 만료된 쿠폰 입니다.
	2206	uesd coupon

	Last Update	2022-12-13	Version	1.7.0
	부 서	상품권개발팀	작성자	심 승 보
제 목 :	표준 연동 발행 규격서			

		사용된 쿠폰 입니다.
	2208	already refunded coupon 이미 환불된건입니다.
	2209	not settlement of issuance 발행정산으로 발행된 쿠폰이 아닙니다.
	2210	B2C_only_refund B2C 로 발행된 쿠폰만 환불이 가능합니다.
	2215	can not Refund 환불기능이 사용불가능한 쿠폰입니다.
	2220	can not canceled 취소 할수 없는 쿠폰입니다.
	2230	can not cancel for effective extend 유효기간 연장건은 취소할 수 없습니다.(환불요망)
	2240	B2C_only_extends B2C 발행건만 유효기간 연장이 가능합니다.
	2300	Extendable only within the validToDate 유효기간내에서만 연장이 가능합니다.
	204	No content 처리 결과 없음
	2510	data not found 요청 정보를 찾을 수 없습니다.
202	202	Accepted 접수되었음 - 처리중
HTTP Status code 4xx Group		Client Error 클라이언트 측 오류로 처리를 하지 못할 경우
400	4110	Insufficient Fund 잔여 여신한도가 부족합니다.
	4201	Coupon barcode not found 쿠폰정보를 찾을 수 없습니다.
	4520	Invalid request 파라미터 정보가 올바르지 않습니다.
	4530	Invalid parameter format 파라미터 형식이 잘못되었습니다.
	4540	Invalid data range 값 범위가 잘못 되었습니다.
	4580	Unknown company 등록되지 않은 가맹점입니다.
	4590	Failed to decrypt 복호화 실패
401	4010	Unauthorized 인증되지 않은 사용자입니다.
403	4030	Forbidden 리소스 접근이 거부되었습니다.

	Last Update	2022-12-13	Version	1.7.0
	부 서	상품권개발팀	작성자	심 승 보
제 목 :	표준 연동 발행 규격서			

405	405	Method not allowed 허용하지 않는 메소드 입니다.
409	4900	Duplicate order number 주문번호가 중복 되었습니다.
406	4060	RefundAccept not allowed 환불접수가 실패하였습니다.
HTTP Status code 5xx Group		Internal Server Error 서버 측 오류로 처리를 하지 못할 경우
500	5100	Database error 데이터베이스 에러
	5701	MsgResend Limit 메세지 재전송 횟수 초과(기본 3 회)
	5702	MsgResend Org Missing 메세지 재전송 시도중 원본메세지를 찾지 못하였습니다.
	5911	Coupon Issue Fee Info Not Found 수수료 정책이 입력되어있지 않습니다. 유효기간 및 수수료 서버 미등록(운영팀연락)
	5912	Coupon Issue Policy Info Not Found 발권정책을 조회 할 수 없습니다. saleType 이 B2B/B2C 여부를 확인
	5900	Unknown 기타 오류 입니다.
	5990	System error 시스템 오류 입니다.