

giftiel(기프티엘) 연동 가이드

(v2.1.0.0)

2021. 04. 09

(주)대홍기획

문서 정보

버전	버전 일자	내용
1.0	2014-06-12	최초작성
1.1	2017.10.30	개발 테스트 URL 정보 변경/개발업무지원서비스 설명추가
1.2	2017.12.05	Json 규격 추가
1.3	2017.12.29	항목별 최대 크기추가, 누락오류코드 추가
1.5	2018.02.12	GetCouponCondition 및 GetEachCouponAuthInformation, GetCouponNumber 변경
1.6	2018.03.16	GetCouponViewData API 추가
1.7	2018.04.02	GetCouponViewData 에 상품이미지 경로 추가
2.0.0.0	2018.05.10	GetCouponCondition 의 발급 구분 항목 추가
2.0.0.1	2018.05.17	GetSendCouponData 추가
2.0.0.2	2018.06.07	GetSendCouponData 의 제품코드 항목 추가
2.0.0.3	2018.10.27	GetCouponCondition 의 쿠폰번호 항목 추가
2.0.0.4	2019.10.22	개발서버 경로 수정
2.0.0.5	2020.07.23	판매사 연동가이드 중 오기 항목 수정
2.0.0.6	2020.08.11	- SetExtendCoupon 관련 오류코드 정책삭제(0211,0212) > 0211 : 변경될 유효기간 종료일이 현재 유효기간 종료일보다 과거이거나 같은 일자입니다. > 0212 : 변경될 유효기간 종료일은 현재 일자와 동일하거나 미래의 일자여야 합니다. - 1.4 기타참고사항 : 핀번호 정의 문구 추가
2.1.0.0	2021.04.09	BaIChkUrI 쿠폰리스트 회신 데이터 URL 수정

목 차

1. 개요	4
1.1 데이터 암호 / 복호화	4
1.2 경로 정보	4
1.3 통신 방법	5
1.4 기타참고사항	5
2. 쿠폰정보조회 Api [CouponInformation]	7
2.1 쿠폰 View 정보조회	7
2.2 단일 쿠폰 상태값 조회	8
2.3 단일 쿠폰 승인 이력 조회	9
2.4 발송 쿠폰 조회	10
3. 쿠폰처리 Api [CouponProcess]	12
3.1 쿠폰번호 발급 및 발송	12
3.2 쿠폰번호 발급 취소	13
3.3 쿠폰번호 발송 / 재발송	15
3.4 쿠폰 유효기간 연장	16
4. 응답코드	17

1. 개요

1.1 데이터 암호 / 복호화

암호화	설명										
기본적인 문자열 암호화 모듈 (128Bit AES 암호화 방식 변형) 암호	- 128 Bit AES 방식을 기본으로 하는 암호화 모듈입니다. - ASP , ASP.NET , JSP , JAVA , PHP 까지 암호화 하는데 업무지원이 가능합니다. - 지원 내용 <table border="1"> <thead> <tr> <th>개발 언어</th><th>지원 타입</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASP</td><td>DLL</td></tr> <tr> <td>ASP.NET</td><td>C# 소스</td></tr> <tr> <td>JSP / JAVA</td><td>JAVA 소스</td></tr> <tr> <td>PHP</td><td>PHP 소스</td></tr> </tbody> </table>	개발 언어	지원 타입	ASP	DLL	ASP.NET	C# 소스	JSP / JAVA	JAVA 소스	PHP	PHP 소스
개발 언어	지원 타입										
ASP	DLL										
ASP.NET	C# 소스										
JSP / JAVA	JAVA 소스										
PHP	PHP 소스										

- 기본적으로 128Bit AES 암호화 방식을 사용하며 공용 Key, IV를 사용합니다. 공용 Key, IV는 문서에 포함되어 있지 않으며 별도로 제공됩니다.
- 협의에 따라 데이터 암호 / 복호화를 미적용 처리할 수 있습니다.
- 협의에 따라 Key, IV를 변경하실 수 있습니다.
- 협의에 따라 다른 암호화 방식을 사용할 수 있습니다.

1.2 경로 정보

구분	서비스 URL	비고
개발/테스트 경로	http://tserviceapi.giftiel.kr/	
상용 경로	https://serviceapi.giftiel.co.kr/	

1.3 통신 방법

통신방법	설명
SOAP 1.1	SOAP(Simple Object Access Protocol)은 일반적으로 널리 알려진 HTTP, HTTPS, SMTP 등을 사용하여 XML 기반의 메시지를 컴퓨터 네트워크 상에서 교환하는 형태의 프로토콜로 버전 1.1 를 지원합니다.
SOAP 1.2	SOAP(Simple Object Access Protocol)은 일반적으로 널리 알려진 HTTP, HTTPS, SMTP 등을 사용하여 XML 기반의 메시지를 컴퓨터 네트워크 상에서 교환하는 형태의 프로토콜로 버전 1.2 를 지원합니다.
HTTP	JSON포맷을 지원하는 HTTP규격을 지원합니다.

1.4 기타참고사항

- 테스트 서버 Parameter

- Key : 별도전달
 - IV : 별도전달
 - 붉은색으로 표시된부분은 개발테스트 전 전달 받으시면 됩니다.
 - 개발테스트 및 운영서버테스트시 미리 IP(개발/운영) 전달 후 개발 가능합니다.
- (암호화 적용 예시)

매개 변수명	타입	테스트 입력 값	필수 구분
CiCode	STRING	0006	필수
CiPwd	STRING	SG6lrGCYIXdj tL l l fbJHkfb610aXk+ArMwIwYmVy84=	필수
CouponCode	STRING	W2eoDp5SiENMVwyFw9GF0Q==	필수

- (암호화 미적용)

매개 변수명	타입	테스트 입력 값	필수 구분
CiCode	STRING	0006	필수
CiPwd	STRING	0006	필수
CouponCode	STRING	A00100010022	필수

- 서비스 유의사항
 - 1) 테스트 / 실 서비스에서 접속할 서버 공인 IP 정보를 등록하여야 서비스에 접근이 가능합니다.
 - 2) 테스트 서비스에서는 MMS 발송 접수까지만 진행이 되며, 실 MMS 발송은 진행되지 않습니다.
 - 3) 실 서비스의 CiCode, CiPwd, 상품연동코드 리스트는 현업 담당자에게 요청하여 전달 받으시기 바랍니다.
- 매개변수 List타입은 배열형태로 다수의 데이터가 반환될 수 있습니다.(노란색 표기)
- 개발/테스트 정보는 내/외부 요인에 따라 변동될 수 있습니다.
- 핀번호 : 상품권번호(쿠폰번호)와는 다른 의미이며, 기프트엘에서 관리하는 고유 관리번호를 의미합니다.

2. 쿠폰정보조회 Api [CouponInfomation]

2.1 쿠폰 View 정보조회

- API 명 : GetCouponViewData
- 용도 : 쿠폰사용안내
- ApiUrl : /Api/Coupon/CouponInfomation.asmx
- WSDL URL : /Api/Coupon/CouponInfomation.asmx?op=GetCouponViewData
- HTTP(Json) : /Api/Coupon/CouponInfomationJson.asmx/GetCouponViewData
- 입력 Parameter

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명	필수 구분
CiCode	String	4	판매사 코드	필수
CiPwd	String	100	판매사 암호	필수
CouponCode	String	14	상품코드	필수
CouponNum	String	20	쿠폰번호	필수

● 회신 데이터

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명
ResultCode	String	4	Api 처리 결과 코드
ResultMsg	String	200	Api 처리 결과 메시지
CouponImageUrl	String	79	쿠폰이미지 경로(Url)
CiName	String	200	브랜드명
DayEnd	String	10	유효기간 종료일(format : yyyy-MM-dd)
CnPrice	String	20	소비자가격
CcLimit	String	500	이용안내
CcArea	String	500	사용장소
CiCsTel	String	15	고객센터번호
AddMsg	String	500	추가 안내 메시지
CcSelPrice	String	20	판매가격
CnName	String	200	상품명
MemoRefund	String	500	환불조건
CnNote	String	500	상품설명
CcTerm	String	3	상품의 유효기간 일자(ex. 60의 경우 발급일로부터 60일)
MemoEndday	String	500	상품의 유효기간(상품고시정보)
DayStart	String	10	유효기간 시작일(yyyy-MM-dd)
CcAdjPrice	String	20	제공단가

2.2 단일 쿠폰 상태값 조회

- API 명 : GetCouponCondition
- 용도 : 쿠폰 상태 확인
- ApiUrl : /Api/Coupon/CouponInfomation.asmx
- WSDL URL : /Api/Coupon/CouponInfomation.asmx?op=GetCouponCondition
- HTTP(Json) : /Api/Coupon/CouponInfomationJson.asmx/GetCouponCondition
- 입력 Parameter

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명	필수 구분
CiCode	String	4	판매사 코드	필수
CiPwd	String	100	판매사 암호	필수
CouponCode	String	15	상품코드	필수
CouponNum	String	20	쿠폰번호	필수

● 회신 데이터

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명
ResultCode	String	4	Api 처리 결과 코드
ResultMsg	String	200	Api 처리 결과 메시지
CouponNum	String	20	쿠폰번호
CnName	String	200	상품명
CnPrice	String	20	소비자가격
AccountYn	String	1	쿠폰의 발급상태 (Y - 정상발급, C - 발급취소)
SendGubun	String	1	쿠폰의 발급구분 (B - BtoB, C - BtoC, 0 - 온라인몰)
UseYn	String	1	쿠폰의 사용상태 (Y - 사용, N - 미사용)
UseDate	String	19	사용일자 format(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
BiName	String	25	사용매장명
IsCancel	String	1	쿠폰취소 가능여부(Y - 가능, N - 불가능)
DayStart	String	10	유효기간 시작일(yyyy-MM-dd)
DayEnd	String	10	유효기간 종료일(yyyy-MM-dd)
CouponType	String	2	00: 교환권, 할인권 02 : 금액권
CouponBalance	String	20	쿠폰잔액
BalChkUrl	String	50	잔액조회 URL

2.3 단일 쿠폰 승인 이력 조회

- API 명 : GetEachCouponAuthInformation
- 용도 : 쿠폰 승인 이력 조회
- ApiUrl : /Api/Coupon/CouponInformation.asmx
- WSDL URL : /Api/Coupon/CouponInformation.asmx?op=GetEachCouponAuthInformation
- HTTP(Json) : /Api/Coupon/CouponInformationJson.asmx/GetEachCouponAuthInformation
- 입력 Parameter

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명	필수 구분
CiCode	String	4	판매사 코드	필수
CiPwd	String	100	판매사 암호	필수
CouponCode	String	14	상품코드	필수
CouponNum	String	20	쿠폰번호	필수

● 회신 데이터

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명
ResultCode	String	4	Api 처리 결과 코드
ResultMsg	String	200	Api 처리 결과 메시지
ListCount	String		이력건수
AuthList	List		승인이력 리스트

● 회신 데이터 - AuthList 상세정보

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명
CmdType	String	2	처리타입
InsDate	String	19	처리일자 format(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
BiName	String	25	사용가맹점명
BiCode	String	20	사용가맹점코드
UsePrice	String	20	사용금액
BalPrice	String	20	쿠폰잔액

2.4 발송 쿠폰 조회

- API 명 : GetSendCouponData
- 용도 : 기프트티엘에서 발송된 사용 가능한 쿠폰 조회
- ApiUrl : /Api/Coupon/CouponInformation.aspx
- WSDL URL : /Api/Coupon/CouponInformation.aspx?op=GetSendCouponData
- HTTP(Json) : /Api/Coupon/CouponInformationJson.aspx/GetSendCouponData
- 입력 Parameter

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명	필수 구분
CiCode	String	4	판매사 코드	필수
CiPwd	String	100	판매사 암호	필수
HpNum	String	11	조회할 핸드폰 번호	필수

● 회신 데이터

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명
ResultCode	String	4	Api 처리 결과 코드
ResultMsg	String	200	Api 처리 결과 메시지
Count	String		핸드폰 번호로 발송한 쿠폰개수
CouponList	List		사용 가능한 쿠폰 정보 리스트

● 회신 데이터 - CouponList 상세정보

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명
CouponNum	String	20	쿠폰번호
CnName	String	200	상품명
CnCode	String	8	제품코드
DayEnd	String	10	유효기간 종료일 (yyyy-MM-dd)

3. 쿠폰처리 Api [CouponProcess]

3.1 쿠폰번호 발급 및 발송

- API 명 : GetCouponNumber
- 용도 : 쿠폰번호 발급 또는 발급 및 발송
- ApiUrl : /Api/Coupon/CouponProcess.asmx
- WSDL URL : /Api/Coupon/CouponProcess.asmx?op=GetCouponNumber
- HTTP(Json) : /Api/Coupon/CouponProcessJson.asmx/GetCouponNumber
- 입력 Parameter

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명	필수 구분
CiCode	String	4	판매사 코드	필수
CiPwd	String	100	판매사 암호	필수
CouponCode	String	14	상품코드	필수
CreateCnt	String	2	발급수량 (1 ~ 10 까지 가능)	필수
SeqNumber	String	20	거래번호	필수
SendYn	String	1	발송여부(Y - 발송처리, N - 미발송)	필수
SendHp	String	11	수신자 번호(SendYn이 Y일 경우 필수값) “-“, “)” 자동 제거됩니다. CreateCnt가 1 이상일 경우 “,” 구분자로 다수의 전화번호를 입력하실 수 있습니다. CreateCnt가 3일 때 SendHp = 01011111111, 01022222222,01033333333로 입력하게 되면 각 전화번호당 1건씩 발송됩니다.	
CallBack	String	15	송신자 번호(입력하지 않을 경우 자동 고객센터 번호로 처리됩니다.)	
Subject	String	100	발송제목	
Msg	String	200	발송메세지	

- 회신 데이터

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명
ResultCode	String	4	Api 처리 결과 코드
ResultMsg	String	200	Api 처리 결과 메시지
CouponList	List		쿠폰번호 리스트

● 회신 데이터 - CouponList 상세정보

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명
CouponNum	String	20	쿠폰번호
PinNumber	String	20	핀번호
DayStart	String	10	유효기간 시작일
DayEnd	String	10	유효기간 종료일
SendHp	String	11	전화번호
BaIChkUrl	String	50	잔액조회시 필요한 암호화 된 핀번호 (“ https://m.giftiel.co.kr/ba/ 전달된 암호화 된 핀번호” 발송 시 해당 URL을 함께 발송하여야 함)

3.2 쿠폰번호 발급 취소

- API 명 : SetCouponCancel
- 용도 : 쿠폰번호 발급 또는 발급 및 발송
- ApiUrl : /Api/Coupon/CouponProcess.aspx
- WSDL URL : /Api/Coupon/CouponProcess.aspx?op=SetCouponCancel
- HTTP(Json) : /Api/Coupon/CouponProcessJson.aspx/SetCouponCancel
- 입력 Parameter

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명	필수 구분
CiCode	String	4	판매사 코드	필수
CiPwd	String	100	판매사 암호	필수
CouponCode	String	14	상품코드	필수
CancelState	String	1	취소 방식 1 - 쿠폰번호 개별 취소 2 - 거래번호 일괄 취소	필수
Value	String	20	취소 방식에 대한 값 1 - 쿠폰번호 입력 2 - 거래번호 입력	필수
CsTel	String	11	고객이 취소를 요청한 경우 고객의 전화번호를 입력합니다.	
CIChMemo	String	4000	처리사유	
CIMemo	String	4000	상담내용(상담사가 취소를 진행한 경우 상담내용 입력)	
AdminId	String	20	관리자 아이디(상담사가 취소를 진행한 경우 상담사 아이디 입력)	

● 회신 데이터

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명
ResultCode	String	4	Api 처리 결과 코드
ResultMsg	String	200	Api 처리 결과 메시지
SeqNumber	String	20	주문번호
CouponList	List		쿠폰번호 리스트

● 회신 데이터 - CouponList 상세정보

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명
CouponNum	String	20	쿠폰번호
PinNumber	String	20	핀번호
AccountYn	String	1	발급상태 (Y - 정상발급, C - 발급취소)
UseYn	String	1	쿠폰의 사용상태 (Y - 사용, N - 미사용, C - 사용취소 (미사용상태))
DayEnd	String	10	유효기간 종료일 format (yyyy-MM-dd)

3.3 쿠폰번호 발송 / 재발송

- API 명 : ECouponSend
- 용도 : 쿠폰번호 발송용 (발급이 먼저 진행되어 있어야 합니다.)
- ApiUrl : /Api/Coupon/CouponProcess.asmx
- WSDL URL : /Api/Coupon/CouponProcess.asmx?op=ECouponSend
- HTTP(Json) : /Api/Coupon/CouponProcessJson.asmx/ECouponSend
- 입력 Parameter

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명	필수 구분
CiCode	String	4	판매사 코드	필수
CiPwd	String	100	판매사 암호	필수
CouponCode	String	14	상품코드	필수
CouponNum	String	20	쿠폰번호	필수
SendHp	String	15	수신자번호	필수
CallBack	String	15	송신자번호	
Subject	String	100	발송제목	
Msg	String	200	발송메세지	

- 회신 데이터

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명
ResultCode	String	4	Api 처리 결과 코드
ResultMsg	String	200	Api 처리 결과 메시지

3.4 쿠폰 유효기간 연장

- API 명 : SetExtendCoupon
- 용도 : 쿠폰의 유효기간 종료일을 연장합니다.
- ApiUrl : /Api/Coupon/CouponProcess.aspx
- WSDL URL : /Api/Coupon/CouponProcess.aspx?op=SetExtendCoupon
- HTTP(Json) : /Api/Coupon/CouponProcessJson.aspx/SetExtendCoupon
- 입력 Parameter

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명	필수 구분
CiCode	String	4	판매사 코드	필수
CiPwd	String	100	판매사 암호	필수
CouponCode	String	14	상품코드	필수
CouponNum	String	20	쿠폰번호	필수
DayEnd	String	10	유효기간 종료일 format(yyyy-MM-dd)	필수
CsTel	String	11	고객이 취소를 요청한 경우 고객의 전화번호를 입력합니다.	
CIChMemo	String	4000	처리사유	
CIMemo	String	4000	상담내용(상담사가 취소를 진행한 경우 상담내용 입력)	
AdminId	String	20	관리자 아이디(상담사가 취소를 진행한 경우 상담사 아이디 입력)	

- 회신 데이터

매개변수명	타입	최대길이 (Length)	설명
ResultCode	String	4	Api 처리 결과 코드
ResultMsg	String	200	Api 처리 결과 메시지

4. 응답코드

응답코드	응답메세지	설명
0000	처리가 완료되었습니다.	
0001	발급처리는 완료되었으나 발송처리가 실패한 쿠폰번호가 존재합니다. 쿠폰번호 리스트에 전화번호가 없는 데이터를 확인해 보시기 바랍니다.	쿠폰번호 다량 발송에서 일부 쿠폰이 발급처리만 되고 발송이 누락된 경우입니다.
0100	입력값에 오류가 있습니다.[{Parameter}]	{Parameter} 부분이 누락된 입력값 명칭으로 치환되어 반환됩니다.
0101	인증이 실패되었습니다. 처리가 중단됩니다.	CiCode, CiPwd의 인증실패
0102	Api 접속 권한이 없는 IP 입니다.	등록되지 않은 IP로 접속을 시도할 경우 발생합니다.
0200	처리가 불가능한 상품입니다.	다양한 내용으로 인해 요청을 처리할 수 없을 때 발생합니다. 자세한 내용은 문의해 주시기 바랍니다.
0201	서비스요청서가 현재 판매 중지로 처리되어 있습니다. 자세한 내용은 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.	
0202	해당 상품이 현재 판매 중지로 처리되었습니다. 자세한 내용은 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.	
0203	해당 상품은 발급할 수 없는 상품입니다. 자세한 내용은 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.	
0204	존재하지 않는 상품연동 코드 또는 쿠폰번호입니다. 자세한 내용은 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.	
0205	발송이 불가능한 상품입니다. 자세한 내용은 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.	
0206	발송 한도가 초과되었습니다. 발송이 불가합니다.	
0207	제휴사 서버에서 쿠폰정보조회중 오류가 발생하였습니다.	
0208	해당 상품은 유효기간연장이 불가능한 상품입니다.	
0209	사용된 쿠폰은 유효기간 연장이 불가합니다.	
0210	발급이 취소된 쿠폰은 유효기간 연장이 불가합니다.	
0211	변경될 유효기간 종료일이 현재 유효기간 종료일보다 과거이거나 같은 일자입니다.	정책 삭제 (v2.0.0.6)
0212	변경될 유효기간 종료일은 현재 일자와 동일하거나 미래의 일자여야 합니다.	정책 삭제 (v2.0.0.6)

0213	해당 타입으로 발송처리할 수 없는 상품입니다.	
0214	존재하지 않는 주문번호입니다.	
0215	이미 취소처리된 주문번호입니다.	
0216	주문번호가 취소할 수 없는 상태입니다.	
0217	사용된 쿠폰은 취소할 수 없습니다.	
0218	유효기간이 종료된 쿠폰은 취소할 수 없습니다.	
0219	이미 취소처리된 쿠폰번호입니다.	
0220	해당상품은 취소할 수 없는상품으로 설정되어있습니다.	
0221	해당 주문번호에 사용된 쿠폰이 존재합니다.	
0222	해당 주문번호에 유효기간이 종료된 쿠폰이 존재합니다.	
0223	해당 주문번호에 취소된 쿠폰이 존재합니다. 개별취소로 진행해 주시기 바랍니다.	
1000	데이터 조회 결과가 없습니다.	
1100	존재하지 않는 쿠폰번호입니다.	
1101	존재하지 않는 주문번호입니다.	
1102	존재하지 않는 핀번호입니다.	
1200	이미 쿠폰번호가 모두 취소되었습니다.	
2000	주문번호가 중복되었습니다. 다른 주문번호를 사용해 주시기 바랍니다.	
2001	주문번호가 다른 요청에서 처리중에 있습니다.	
2002	쿠폰번호 발급도중 오류가 발생하였습니다.	
3000	사용된 쿠폰은 발송 처리가 불가합니다.	
3001	발급 취소된 쿠폰은 발송 처리가 불가합니다.	
3002	유효기간이 종료된 쿠폰은 발송 처리가 불가합니다.	
3003	쿠폰번호 발송 처리가 실패되었습니다. 재시도 해보시기 바랍니다.	
9000	시스템 오류가 발생하였습니다. 처리가 실패되었습니다.	
9001	DB 처리중 오류가 발생하였습니다. 처리가 실패되었습니다.	
9002	취소처리중에 일부 처리가 실패한 건이 존재합니다.	