

모바일쿠폰 B2C 서비스 API 연동 규격서

Version 3.3



문서 제.개정 이력

개정번호	작성일	내용	작성자
1.0	2009-05-18	신규작성 2.1 쿠폰발행기본형 (CI01_ISSUECPN_BASIC) 2.2 쿠폰발행결제형 (CI02_ISSUECPN_WITHPAY) 2.3 쿠폰재발송 (CI103_RETRY_TOSENDCPN) 2.4 쿠폰발행취소 (CI104_DISUSECPN) 2.5 쿠폰발행내역조회 BY SENDER_ID (CI05_QUERY_CPNLIST) 2.6 쿠폰발행내역조회 BY NOCPN (CI06_QUERY_NOCPN) 2.7 쿠폰결제취소 (CP01_REPAYMENT_WITHPAYINFO) 2.8 쿠폰결제취소 (CP02_REPAYMENT_WITHNOCPN) 2.9 상품정보 다운로드 (CC01_DOWN_ALL_GOODSINFO) 2.10 상품정보 다운로드 계약전별 (CC02_DOWN_SINGLE_GOODSINFO) 3.1 쿠폰응답코드표	구대완
1.1	2009-07-15	인터페이스 삭제 - 쿠폰결제취소, 쿠폰발행기본형 내용수정 - 쿠폰발행내역조회 BY SENDER_ID - 쿠폰발행내역조회 BY NOCPN - 상품정보 다운로드 - 상품정보 다운로드 계약전별	이활림
1.2	2009-07-24	쿠폰발행취소 (CI105_DISUSECPN_WITHPAY) API 추가	이활림
1.3	2009-07-29	상품정보다운로드 파라미터 추가	이활림
1.4	2009-08-03	쿠폰발행내역 (CI07_QUERY_WITHPAY) API 추가	이활림
1.6	2012-04-17	쿠폰발송결과전달, 쿠폰교환내역전달	이용진
1.7	2012-08-23	쿠폰발행 (CI02_ISSUECPN_EXTEND_WITHPAY) API 할인율전달 추가	이용진
1.8	2012-12-07	쿠폰번호발행 API 추가	이용진
1.9	2013-01-30	쿠폰발행내역조회 BYCOOPERORDER (CI07113_QUERY_COOPERORDER_WITHPAY) API 추가	이용진
2.0	2014-05-19	쿠폰발행내역조회 BY SENDER_ID (CI05_QUERY_CPNLIST) API 삭제	이용진
2.1	2014-10-29	쿠폰유효기간연장 (CI110_EXTEND_VALIDEND_NO_CPN) API 추가	이용진
2.2	2015-12-30	문서 정리 작업	서동범
2.3	2017-02-06	결합쿠폰발행내역조회 API 추가	이창화
2.4	2017-03-17	문서 정리 작업	윤지연
2.5	2017-03-29	문서 정리 작업	서금희
2.6	2017-05-26	쿠폰발행 API 수정 (결합쿠폰 발행 시 응답정보 추가) - 2.1. 쿠폰발행 (CI102_ISSUECPN_WITHPAY) - 2.2. 쿠폰발행 (CI112_ONLY_ISSUECPN_WITHPAY) 결합쿠폰발행 API 추가 - 2.11. 결합쿠폰발행내역조회 BY NOJOINCPN (CI09_QUERY_NOJOINCPN)	이창화

2.7	2017-06-27	상품정보 다운로드, 단일 상품정보 다운로드 API 응답정보 추가 - 브랜드 정보 이미지 - 카테고리	최정환
2.8	2017-08-28	쿠폰발행내역 조회 API 쿠폰상태 “03: 쿠폰사용중” 추가 - 2.7. 쿠폰발행내역조회 BY NOCPN (CI06_QUERY_NOCPN) - 2.8. 쿠폰발행내역조회 BY PAY (CI07_QUERY_WITHPAY) - 2.9. 쿠폰발행내역조회 BY COOPER_ORDER (CI07113_QUERY_COOPERORDER_WITHPAY)	김은미
2.9	2018-05-14	쿠폰 MMS 재발송 API 추가 - 2.4. 쿠폰 MMS 재발송 (CI03_RETRY_TOSENDMMS) WEBSERVICE API 지원 종료 (b2cService.asmx URL 삭제)	윤지연
3.0	2019-09-04	사용하지 않는 Parameter 구분 - 쿠폰발행: SENDER_ID, PAY_ID, BOOKING_NO, SITE_URL - 쿠폰발행 취소: PAY_ID, REQUEST_ID, REASON - 쿠폰발행내역조회: PAY_ID 사용하지 않는 Return 구분 - 쿠폰발행: PAY_ID, BOOKING_NO, NO_AUTH, CPN_PW - 상품정보 다운로드: VALID_START, VALID_END, GOODS_COMPANY_CHARGE, DISCOUNT_PRICE, YN_CHANGED, CHANGED_DATE - 쿠폰발행내역조회: PAY_MONEY 쿠폰발행내역조회 BY PAY API 삭제 (기능 중복)	윤지연
3.1	2022-03-08	응답코드 수정 및 추가	이상은
3.2	2023-02-22	쿠폰발행(CI102_ISSUECPN_TITLE_WITHPAY) 전문 추가	김은미
3.3	2023-11-01	쿠폰 MMS 재발송 API 파라미터 설명 수정 - 2.5. 쿠폰 MMS 재발송(CI103_RETRY_TOSENDMMS) 오류코드 추가 - 3. 응답코드 재발송 관련 : E007008 목차 API 명 수정 및 인터페이스 정의 API 명 수정 - 2.1. 쿠폰발행 (CI102_ISSUECPN_WITHPAY) → 2.1. MMS(TITLE 포함) 쿠폰발행 (CI102_ISSUECPN_TITLE_WITHPAY) - 2.2. 쿠폰발행 → 2.2. 온라인 쿠폰발행 - 2.3. 쿠폰발행 → 2.3. MMS 쿠폰발행 - 2.4. 쿠폰재발송 → 2.4. 쿠폰 SMS 재발송 - 2.6. 쿠폰발행취소 → 2.6. 쿠폰발행취소 BY NO_CPN - 2.7. 쿠폰발행취소 → 2.7. 쿠폰발행취소 BY COOPER_ORDER - 2.10. 상품정보 다운로드 → 2.10. 전체 상품정보 다운로드 일부 API 설명 보완 - 2.1. MMS(TITLE 포함) 쿠폰발행 - 2.3. MMS 쿠폰발행 - 2.4. 쿠폰 SMS 재발송 - 2.6. 쿠폰발행취소 BY NO_CPN - 2.7. 쿠폰발행취소 BY COOPER_ORDER	박재성

목 차

Version 3.3	1
1.	5
1.1.	5
1.2.	6
1.3.	7
1.4.	8
2.	9
2.1. 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.	
2.1.1. Request Method	- 11 -
2.1.2. Parameter	- 11 -
2.1.3. Return Field	- 12 -
2.2.	12
2.2.1. Request Method	- 13 -
2.2.2. Parameter	- 13 -
2.2.3. Return Field	- 14 -
2.3.	14
2.3.1. Request Method	- 15 -
2.3.2. Parameter	- 15 -
2.3.3. Return Field	- 16 -
2.4.	16
2.4.1. Request Method	- 17 -
2.4.2. Parameter	- 17 -
2.4.3. Return Field	- 17 -
2.5.	18
2.5.1. Request Method	- 18 -
2.5.2. Parameter	- 18 -
2.5.3. Return Field	- 18 -
2.6. 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.	
2.6.1. Request Method	- 19 -
2.6.2. Parameter	- 19 -
2.6.3. Return Field	- 19 -
2.7.	20
2.7.1. Request Method	- 20 -
2.7.2. Parameter	- 20 -
2.7.3. Return Field	- 20 -
2.8.	21
2.8.1. Request Method	- 21 -
2.8.2. Parameter	- 21 -
2.8.3. Return Field	- 21 -
2.9.	22
2.9.1. Request Method	- 23 -
2.9.2. Parameter	- 23 -
2.9.3. Return Field	- 23 -
2.10.	24

2.10.1. Request Method	- 25 -
2.10.2. Parameter	- 25 -
2.10.3. Return Field	- 25 -
2.11. 27	
2.11.1. Request Method	- 28 -
2.11.2. Parameter	- 28 -
2.11.3. Return Field	- 28 -
3. 29	

1. 개요

1.1. 목 적

본 문서는 다우기술이 제공하는 모바일쿠폰 서비스(B2C) 연동 규격서를 이용하여 모바일쿠폰 발행 서비스를 하고자 하는 외부 제휴처의 시스템과 연동하기 위한 표준 인터페이스 정의를 목적으로 한다.

1.2. 범 위

본 문서는 웹 프로토콜(HTTPS API) 통신 방식으로 연동 방법을 정의하고 있으며, 연동 시스템 특성에 따라 인터페이스를 세분화 한다.

1.3. 용어와 약어

용 어	내 용
NO_REQ	■ 쿠폰계약번호(상품코드)로 제휴처와 계약 이후 다우기술이 특정 상품을 기준으로 생성하여 제공하는 값을 의미 함 ■ 쿠폰을 발행하기 전 다우기술이 제휴처에 제공 함
SITE_ID	■ 제휴처(쿠폰발행처) 식별코드, 다우기술이 제공 함
COOPER_ID	■ 제휴처 식별자, 다우기술이 제공 함
COOPER_PW	■ 제휴처 패스워드, 다우기술이 제공 함
CTN	■ 단말기 전화번호
NO_CPN	■ 발행 쿠폰번호
NO_JOIN_CPN	■ 발행 결합쿠폰번호

1.4. 연동 절차

- 1) 제휴처 정보를 다우기술 시스템에 등록 후 제휴처 식별코드/ID/PW 를 할당 받는다. (계약 이후 생성)
- 2) 해당 제휴처에 연계된 쿠폰계약번호(NO_REQ)를 할당 받는다.
(※방화벽 선작업 필수)
- 3) 테스트 서버 정보 요청 후 다우기술의 승인을 득하고 테스트 서버 정보를 전달 받는다.
- 4) API 규격에 맞게 테스트 수행 후 정상 통신 여부를 확인 후 상용 서버 정보를 요청한다. 상용 서버 요청 시에는 반드시 연동할 서버 정보를 다우기술로 전달해 주어야 한다.(※방화벽 선작업 필수)
- 5) 상용 검증 테스트 수행이 완료되면 최종 연동이 종료 된다.

2. 인터페이스 정의

2.1. MMS(TITLE 포함) 쿠폰발행 (CI102_ISSUECPN_TITLE_WITHPAY)

쿠폰계약번호(NO_REQ)에 의해 수신번호(RCV_CTN)로 쿠폰번호를 **MMS 발행/발송**하는 인터페이스이며, **발송 제목(TITLE)**을 설정할 수 있다. 수신번호를 잘못 기입하여 타 사용자가 사용한 경우 해당 책임은 사용자에게 있으므로 입력된 수신번호를 정확히 확인하는 작업을 수행해야 한다.

2.1.1. Request Method

HTTP GET/POST

URL: b2ccoupon/b2cService.aspx?ACTION=CI102_ISSUECPN_TITLE_WITHPAY

2.1.2. Parameter

Parameter Name	Type	필수	Description
COOPER_ID	String	O	제휴처 식별자
COOPER_PW	String	O	제휴처 패스워드
SITE_ID	String	O	제휴처(쿠폰발행처) 식별코드
NO_REQ	String	O	쿠폰계약번호
COOPER_ORDER	String	O	제휴처 주문번호 (50byte 이내) 발행요청 트랜잭션을 확인하는 값으로 유일한 값의 주문번호를 생성하여 전달해야 함 다우기술과의 대사 및 기타 확인용으로 사용 됨
ISSUE_COUNT	Number	O	발행 요청 쿠폰 수: 1 (고정)
CALL_CTN	String	O	발신번호(20byte 이내) 발신번호 내 '-', '' 제외
SENDER	String	X	발신자명(100byte 이내) 사용자 ID 또는 사용자명(별칭가능)
SENDER_ID	String	X	사용하지 않음
RCV_CTN	String	O	수신번호(20byte 이내) 수신번호 내 '-', '' 제외
RECEIVER	String	X	수신자명(100byte 이내)
SEND_MSG	String	X	발송메시지(EUC-KR 기준 500byte 이내) 수신자에게 전달하려는 추가 메시지 내용 사용하지 않는 경우, empty string 전달
VALID_START	String	O	쿠폰유효기간 시작일 (YYYYMMDD)
VALID_END	String	O	쿠폰유효기간 종료일 (YYYYMMDD)
PAY_ID	String	O	사용하지 않음, 필수 값으로 임의 값 전달
BOOKING_NO	String	O	사용하지 않음, 필수 값으로 임의 값 전달
SITE_URL	String	O	사용하지 않음, 필수 값으로 임의 값 전달
TITLE	String	X	발송 제목(EUC-KR 기준 50byte 이내)

<참고>

- 1) ISSUE_COUNT 는 1 로 지정하여 전달한다. (1 회 요청 시 1 건 발행)
- 2) 유효기간은 쿠폰계약번호(NO_REQ) 기준 다우기술에서 지정한 유효기간 타입으로 결정된다.
VALID_START 는 쿠폰 발행일을 의미하며 요청 당일 시점의 날짜를 설정한다.
VALID_END 는 쿠폰계약번호에 맞춰 설정한다. 유효기간 타입 및 상세 내용은 아래와 같다.

유효기간 타입	유효기간 시작일	유효기간 종료일
년/월/일	발행일자	발행일로부터 쿠폰계약번호에서 지정한 년/월/일 후를 산정하여 설정 (ex) 59D, 2M 등
연동업체지정	발행일자	제휴처에서 지정한 종료일자
만료일지정	발행일자	쿠폰계약번호에서 지정한 종료일자
유효기간고정	쿠폰계약번호에서 지정한 시작일자	쿠폰계약번호에서 지정한 종료일자

- 3) PAY_ID, BOOKING_NO, SITE_URL 은 사용하지 않는 값이나 필수 파라미터 값으로 임의의 값 또는 빈 문자열을 전달한다.

2.1.3. Return Field

Element Name	Type	Description
ACTION	String	요청구분
ENGINE_ID	String	쿠폰 발행 처리한 다우기술 서버 ID
RT	String	7 자리 결과코드 (결과코드는 <3. 응답코드> 표 참조)
RTMSG	String	결과 메시지
COOPER_ORDER	String	제휴처 주문번호 (발행 요청 검증)
PAY_ID	String	결제 ID (사용하지 않음)
BOOKING_NO	String	결제번호 (사용하지 않음)
ISSUE_COUNT	Number	발행 쿠폰 수: 1
CPN_LIST		발행 쿠폰 목록
CPN		발행 쿠폰 상세정보
NO_CPN	String	발행 쿠폰번호 (최대 20 자리)
NO_AUTH	String	발행 쿠폰 인증번호 (0)
CPN_PW	String	발행 쿠폰 인증 비밀번호 (0)
TS_ID	String	발행 쿠폰 트랜잭션 ID (발행 쿠폰 검증)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CJSERVICE>
  <ACTION> CI102_ISSUECPN_TITLE_WITHPAY </ACTION>
  <ENGINE_ID>CPN01</ENGINE_ID>
  <RT>S000001</RT>
  <RTMSG>SUCCESS</RTMSG>
  <COOPER_ORDER>1234455698765432</COOPER_ORDER>
  <PAY_ID>1236547</PAY_ID>
  <BOOKING_NO>12345678765432</BOOKING_NO>
  <ISSUE_COUNT>1</ISSUE_COUNT>
  <CPN_LIST>
    <CPN>
      <NO_CPN>997211405265</NO_CPN>
      <NO_AUTH>2114BVDU0477KNIF1011</NO_AUTH>
      <CPN_PW>12354</CPN_PW>
      <TS_ID>76920807021720</TS_ID>
    </CPN>
  </CPN_LIST>
</CJSERVICE>

```

<참고>

- 1) PAY_ID, BOOKING_NO 는 사용하지 않는 값이며 요청 시 전달한 값이 그대로 리턴 된다.
- 2) NO_AUTH, CPN_PW 는 일부 상품의 쿠폰 인증 시 사용자가 알고 있어야 할 쿠폰 인증번호 및 비밀번호이며 현재는 사용하지 않는 값으로 임의의 값이 리턴 된다.

2.2. 온라인 쿠폰발행 (CI112_ONLY_ISSUECPN_WITHPAY)

쿠폰계약번호(NO_REQ)에 따른 쿠폰번호(NO_CPN)를 **MMS 로 발송하지 않고** 발행하는 인터페이스다.

2.2.1. Request Method

HTTP GET/POST

URL: b2ccoupon/b2cService.aspx?ACTION=CI112_ONLY_ISSUECPN_WITHPAY

2.2.2. Parameter

Parameter Name	Type	필수	Description
COOPER_ID	String	O	제휴처 식별자
COOPER_PW	String	O	제휴처 패스워드
SITE_ID	String	O	제휴처(쿠폰발행처) 식별코드
NO_REQ	String	O	쿠폰계약번호
COOPER_ORDER	String	O	제휴처 주문번호 (50byte 이내) 발행요청 트랜잭션을 확인하는 값으로 유일한 주문번호를 생성하여 전달해야 함 다우기술과의 대사 및 기타 확인용으로 사용됨
ISSUE_COUNT	Number	O	발행 요청 쿠폰 수: 1 (고정)
CALL_CTN	String	O	발신번호, 발신번호 내 '-', '' 제외
SENDER	String	X	발신자명, 사용자 ID 또는 사용자명(별칭가능)
SENDER_ID	String	X	사용하지 않음
RCV_CTN	String	O	수신번호, 수신번호 내 '-', '' 제외
RECEIVER	String	X	수신자명
SEND_MSG	String	X	발송메시지, 수신자에게 전달하려는 추가메시지 사용하지 않는 경우, empty string 전달
VALID_START	String	O	쿠폰유효기간 시작일 (YYYYMMDD)
VALID_END	String	O	쿠폰유효기간 종료일 (YYYYMMDD)
PAY_ID	String	O	사용하지 않음, 필수 값으로 임의 값 전달
BOOKING_NO	String	O	사용하지 않음, 필수 값으로 임의 값 전달
SITE_URL	String	O	사용하지 않음, 필수 값으로 임의 값 전달

<참고>

- 1) ISSUE_COUNT 는 1 로 지정하여 전달한다. (1 회 요청 시 1 건 발행)
- 2) 유효기간은 쿠폰계약번호(NO_REQ)에서 지정한 유효기간 타입으로 결정된다.
VALID_START 는 발행일로 발행 요청시점의 날짜를 설정한다.
VALID_END 는 쿠폰계약번호에 맞춰 설정한다.
- 3) PAY_ID, BOOKING_NO, SITE_URL 은 사용하지 않는 값이나 파라미터 필수 값으로 임의 값 혹은 빈 문자열을 전달한다.

2.2.3. Return Field

Element Name	Type	Description
ACTION	String	요청구분
ENGINE_ID	String	쿠폰 발행 처리한 다우기술 서버 ID
RT	String	7 자리 결과코드 (결과코드는 <3. 응답코드> 표 참조)
RTMSG	String	결과메시지
COOPER_ORDER	String	제휴처 주문번호 (발행 요청 검증)
PAY_ID	String	결제 ID (사용하지 않음)
BOOKING_NO	String	결제번호 (사용하지 않음)
ISSUE_COUNT	Number	발행 쿠폰 수: 1 (고정)
CPN_LIST		발행 쿠폰 목록
CPN		발행 쿠폰 상세정보
NO_CPN	String	발행 쿠폰번호 (최대 20 자리)
NO_AUTH	String	발행 쿠폰 인증번호 (0)
CPN_PW	String	발행 쿠폰 인증 비밀번호 (0)
TS_ID	String	발행 쿠폰 트랜잭션 ID (발행 쿠폰 검증)
GOODS_VALID_START	String	발행 쿠폰 유효기간 시작일
GOODS_VALID_END	String	발행 쿠폰 유효기간 종료일
<pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <CJSERVICE> <ACTION>CI112_ONLY_ISSUECPN_WITHPAY</ACTION> <ENGINE_ID>CPN01</ENGINE_ID> <RT>S000001</RT> <RTMSG>SUCCESS</RTMSG> <COOPER_ORDER>12345698765432</COOPER_ORDER> <PAY_ID>1</PAY_ID> <BOOKING_NO>1</BOOKING_NO> <ISSUE_COUNT>1</ISSUE_COUNT> <CPN_LIST> <CPN> <NO_CPN>997211405265</NO_CPN> <NO_AUTH>0</NO_AUTH> <CPN_PW>0</CPN_PW> <TS_ID>1183219</TS_ID> <GOODS_VALID_START>20190101</GOODS_VALID_START> <GOODS_VALID_END>20190301</GOODS_VALID_END> </CPN> </CPN_LIST> </CJSERVICE> </pre>		

<참고>

- 1) PAY_ID, BOOKING_NO 는 사용하지 않는 값이며 발행 요청 시 전달한 값이 리턴 된다.
- 2) NO_AUTH, CPN_PW 는 일부 상품의 쿠폰 인증 시, 사용자가 알고 있어야 할 쿠폰 인증번호 및 비밀번호이며 현재는 사용하지 않는 값으로 임의의 값이 리턴 된다.

2.3. MMS 쿠폰발행 (CI102_ISSUECPN_WITHPAY)

쿠폰계약번호(NO_REQ)에 의해 수신번호(RCV_CTN)로 쿠폰번호를 **MMS 발행/발송**하는 인터페이스다. 수신번호를 잘못 기입하여 타 사용자가 사용한 경우 해당 책임은 사용자에게 있으므로 입력된 수신번호를 정확히 확인하는 작업을 수행해야 한다.

2.3.1. Request Method

HTTP GET/POST

URL: b2ccoupon/b2cService.aspx?ACTION=CI102_ISSUECPN_WITHPAY

2.3.2. Parameter

Parameter Name	Type	필수	Description
COOPER_ID	String	O	제휴처 식별자
COOPER_PW	String	O	제휴처 패스워드
SITE_ID	String	O	제휴처(쿠폰발행처) 식별코드
NO_REQ	String	O	쿠폰계약번호
COOPER_ORDER	String	O	제휴처 주문번호 (50byte 이내) 발행요청 트랜잭션을 확인하는 값으로 유일한 주문번호를 생성하여 전달해야 함 다우기술과의 대사 및 기타 확인용으로 사용됨
ISSUE_COUNT	Number	O	발행 요청 쿠폰 수: 1 (고정)
CALL_CTN	String	O	발신번호, 발신번호 내 '-', '' 제외
SENDER	String	X	발신자명, 사용자 ID 또는 사용자명(별칭가능)
SENDER_ID	String	X	사용하지 않음
RCV_CTN	String	O	수신번호, 수신번호 내 '-', '' 제외
RECEIVER	String	X	수신자명
SEND_MSG	String	X	발송메시지, 수신자에게 전달하려는 추가메시지 사용하지 않는 경우, empty string 전달
VALID_START	String	O	쿠폰유효기간 시작일 (YYYYMMDD)
VALID_END	String	O	쿠폰유효기간 종료일 (YYYYMMDD)
PAY_ID	String	O	사용하지 않음, 필수 값으로 임의 값 전달
BOOKING_NO	String	O	사용하지 않음, 필수 값으로 임의 값 전달
SITE_URL	String	O	사용하지 않음, 필수 값으로 임의 값 전달

<참고>

- 1) ISSUE_COUNT 는 1 로 지정하여 전달한다. (1 회 요청 시 1 건 발행)
- 2) 유효기간은 쿠폰계약번호(NO_REQ)에서 지정한 유효기간 타입으로 결정된다.
VALID_START 는 발행일로 발행 요청시점의 날짜를 설정한다.
VALID_END 는 쿠폰계약번호에 맞춰 설정한다. 유효기간 타입 및 상세 내용은 아래와 같다.

유효기간 타입	유효기간 시작일	유효기간 종료일
년/월/일	발행일	발행일로부터 쿠폰계약번호에서 지정한 년/월/일 후를 산정하여 설정, ex) 59D, 2M 등
연동업체지정	발행일	제휴처에서 지정한 종료일
만료일지정	발행일	쿠폰계약번호에서 지정한 종료일
유효기간고정	쿠폰계약번호에서 지정한 시작일	쿠폰계약번호에서 지정한 종료일

- 3) PAY_ID, BOOKING_NO, SITE_URL 은 사용하지 않는 값이나 파라미터 필수 값으로 임의 값 혹은 빈 문자열을 전달한다.

2.3.3. Return Field

Element Name	Type	Description
ACTION	String	요청구분
ENGINE_ID	String	쿠폰 발행 처리한 다우기술 서버 ID
RT	String	7 자리 결과코드 (결과코드는 <3. 응답코드> 표 참조)
RTMSG	String	결과메시지
COOPER_ORDER	String	제휴처 주문번호 (발행 요청 검증)
PAY_ID	String	결제 ID (사용하지 않음)
BOOKING_NO	String	결제번호 (사용하지 않음)
ISSUE_COUNT	Number	발행 쿠폰 수: 1 (고정)
CPN_LIST		발행 쿠폰 목록
CPN		발행 쿠폰 상세정보
NO_CPN	String	발행 쿠폰번호 (최대 20 자리)
NO_AUTH	String	발행 쿠폰 인증번호 (0)
CPN_PW	String	발행 쿠폰 인증 비밀번호 (0)
TS_ID	String	발행 쿠폰 트랜잭션 ID (발행 쿠폰 검증)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <CJSERVICE> <ACTION>CI02_ISSUECPN_WITHPAY</ACTION> <ENGINE_ID>CPN01</ENGINE_ID> <RT>S000001</RT> <RTMSG>SUCCESS</RTMSG> <COOPER_ORDER>123455698765432</COOPER_ORDER> <PAY_ID>1</PAY_ID> <BOOKING_NO>1</BOOKING_NO> <ISSUE_COUNT>1</ISSUE_COUNT> <CPN_LIST> <CPN> <NO_CPN>997211405265</NO_CPN> <NO_AUTH>0</NO_AUTH> <CPN_PW>0</CPN_PW> <TS_ID>1183219</TS_ID> </CPN> </CPN_LIST> </CJSERVICE>		

<참고>

- 1) PAY_ID, BOOKING_NO 는 사용하지 않는 값이며 발행 요청 시 전달한 값이 리턴 된다.
- 2) NO_AUTH, CPN_PW 는 일부 상품의 쿠폰 인증 시 사용자가 알고 있어야 할 쿠폰 인증번호 및 비밀번호이며 현재는 사용하지 않는 값으로 임의의 값이 리턴 된다.

2.4. 쿠폰 SMS 재발송 (CI103_RETRY_TOSENDCPN)

기 발송된 쿠폰번호를 SMS 메시지로 재발송 할 수 있는 인터페이스다.

발송된 쿠폰번호를 수신하지 못한 경우, 수신번호를 잘못 기입한 경우, 수신된 쿠폰메시지가 삭제된 경우 메시지 재발송 요청을 수행하도록 한다.

재발송 횟수는 SMS, MMS 합산 최대 5 번으로 제한하며, 이미 사용된 쿠폰에 대해서는 메시지를 재발송하지 않는다.

2.4.1. Request Method

HTTP GET/POST

URL: b2ccoupon/b2cService.aspx?ACTION=CI103_RETRY_TOSENDCPN

2.4.2. Parameter

Parameter Name	Type	필수	Description
COOPER_ID	String	0	제휴처 식별자
COOPER_PW	String	0	제휴처 패스워드
SITE_ID	String	0	제휴처(쿠폰발행처) 식별코드
NO_CPN	String	0	기 발행된 쿠폰 번호
CALL_CTN	String	0	발신번호, 발신번호 내 '-', '' 제외
RCV_CTN	String	0	수신번호, 수신번호 내 '-', '' 제외

2.4.3. Return Field

Element Name	Type	Description
ACTION	String	요청구분
ENGINE_ID	String	쿠폰 발행 처리한 다우기술 서버 ID
RT	String	7 자리 결과코드 (결과코드는 <3. 응답코드> 표 참조)
RTMSG	String	결과메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <CJSERVICE> <ACTION>CI03_RETRY_TOSEND</ACTION> <ENGINE_ID>CPN01</ENGINE_ID> <RT>S000001</RT> <RTMSG>SUCCESS</RTMSG> </CJSERVICE></pre>		

2.5. 쿠폰 MMS 재발송 (CI103_RETRY_TOSENDMMS)

기 발송된 쿠폰 번호를 MMS(LMS) 메시지로 재발송 할 수 있는 인터페이스다.

발송된 쿠폰번호를 수신하지 못한 경우, 수신번호를 잘못 기입한 경우, 수신된 쿠폰메시지가 삭제된 경우 메시지를 재발송 요청을 수행하도록 한다.

재발송 횟수는 SMS, MMS 합산 최대 5 번으로 제한하며, 이미 사용된 쿠폰에 대해서는 메시지를 재발송하지 않는다.

2.5.1. Request Method

HTTP GET/POST

URL: b2ccoupon/b2cService.aspx?ACTION=CI103_RETRY_TOSENDMMS

2.5.2. Parameter

Parameter Name	Type	필수	Description
COOPER_ID	String	0	제휴처 식별자
COOPER_PW	String	0	제휴처 패스워드
SITE_ID	String	0	제휴처(쿠폰발행처) 식별코드
ORDER_NO	String	0	쿠폰 발행 성공 시 응답된 TS_ID 값 (발행 쿠폰 트랜잭션 ID) 응답된 TS_ID 가 아닐 경우 오류 발생
NO_CPN	String	0	기 발행된 쿠폰 번호
CALL_CTN	String	0	발신번호, 발신번호 내 '-', '' 제외
RCV_CTN	String	0	수신번호, 수신번호 내 '-', '' 제외

2.5.3. Return Field

Element Name	Type	Description
ACTION	String	요청구분
ENGINE_ID	String	쿠폰 발행 처리한 다우기술 서버 ID
RT	String	7 자리 결과코드 (결과코드는 <3. 응답코드> 표 참조)
RTMSG	String	결과메시지
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <CJSERVICE> <ACTION>CI103_RETRY_TOSENDMMS</ACTION> <ENGINE_ID>CPN01</ENGINE_ID> <RT>S000001</RT> <RTMSG>SUCCESS</RTMSG> </CJSERVICE>		

2.6. 쿠폰발행취소 BY NO_CPN(CI104_DISUSECPN)

기 발행된 쿠폰번호(NO_CPN)를 기준으로 폐기처리 하는 인터페이스다.

쿠폰발행 취소 시 쿠폰의 사용여부를 체크하고 미사용된 쿠폰일 경우에만 폐기 처리한다.

2.6.1. Request Method

HTTP GET/POST

URL: b2ccoupon/b2cService.aspx?ACTION=CI104_DISUSECPN

2.6.2. Parameter

Parameter Name	Type	필수	Description
COOPER_ID	String	O	제휴처 식별자
COOPER_PW	String	O	제휴처 패스워드
SITE_ID	String	O	제휴처(쿠폰발행처) 식별코드
NO_CPN	String	O	기 발행된 쿠폰 번호
REQUEST_ID	String	O	사용하지 않음, 필수 값으로 임의 값 전달
REASON	String	O	사용하지 않음, 필수 값으로 임의 값 전달

2.6.3. Return Field

Element Name	Type	Description
ACTION	String	요청구분
ENGINE_ID	String	쿠폰 발행 처리한 다우기술 서버 ID
RT	String	7 자리 결과코드 (결과코드는 <3. 응답코드> 표 참조)
RTMSG	String	결과메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <CJSERVICE> <ACTION>CI104_DISUSECPN</ACTION> <ENGINE_ID>CPN01</ENGINE_ID> <RT>S000001</RT> <RTMSG>SUCCESS</RTMSG> </CJSERVICE></pre>		

2.7. 쿠폰발행취소 BY COOPER_ORDER (CI105_DISUSECPN_WITHPAY)

기 발행된 쿠폰번호를 주문번호(COOPER_ORDER) 기준으로 폐기처리 하는 인터페이스다.
결제완료 정보 주문번호(COOPER_ORDER) 값을 기준으로 기 발행된 쿠폰을 취소한다.

2.7.1. Request Method

HTTP GET/POST

URL: b2ccoupon/b2cService.aspx?ACTION=CI105_DISUSECPN_WITHPAY

2.7.2. Parameter

Parameter Name	Type	필수	Description
COOPER_ID	String	0	제휴처 식별자
COOPER_PW	String	0	제휴처 패스워드
SITE_ID	String	0	제휴처(쿠폰발행처) 식별코드
COOPER_ORDER	String	0	제휴처 주문번호
PAY_ID	String	0	사용하지 않음, 필수 값으로 임의 값 전달
REQUEST_ID	String	0	사용하지 않음, 필수 값으로 임의 값 전달
REASON	String	0	사용하지 않음, 필수 값으로 임의 값 전달

2.7.3. Return Field

Element Name	Type	Description
ACTION	String	요청구분
ENGINE_ID	String	쿠폰 발행 처리한 다우기술 서버 ID
RT	String	7 자리 결과코드 (결과코드는 <3. 응답코드> 표 참조)
RTMSG	String	결과메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <CJSERVICE> <ACTION>CI105_DISUSECPN_WITHPAY</ACTION> <ENGINE_ID>CPN01</ENGINE_ID> <RT>S000001</RT> <RTMSG>SUCCESS</RTMSG> </CJSERVICE></pre>		

2.8. 쿠폰발행내역조회 BY NO_CPN (CI06_QUERY_NOCPN)

기 발행된 쿠폰번호(NO_CPN)를 이용하여 쿠폰의 발행 및 사용정보를 조회하는 인터페이스다.

2.8.1. Request Method

HTTP GET/POST

URL: b2ccoupon/b2cService.aspx?ACTION=CI06_QUERY_NOCPN

2.8.2. Parameter

Parameter Name	Type	필수	Description
COOPER_ID	String	O	제휴처 식별자
COOPER_PW	String	O	제휴처 패스워드
SITE_ID	String	O	제휴처(쿠폰발행처) 식별코드
NO_CPN	String	O	기 발행된 쿠폰 번호

2.8.3. Return Field

Element Name	Type	Description
ACTION	String	요청구분
ENGINE_ID	String	쿠폰 발행 처리한 다우기술 서버 ID
RT	String	7 자리 결과코드 (결과코드는 <3. 응답코드> 표 참조)
RTMSG	String	결과메시지
LIST_COUNT	Number	조회된 쿠폰 내역 수
CPN_LIST		쿠폰 목록
CPN_INFO		쿠폰 상세정보
COOPER_ORDER	String	제휴처 주문번호
PAY_MONEY	Number	결제금액
NO_CPN	String	쿠폰번호
ISSUE_DATE	String	쿠폰 발행일
CPN_STATUS	String	쿠폰상태 00: 쿠폰발행 (교환대기상태, 미사용) 01: 쿠폰사용 (교환상태, 사용) 02: 쿠폰폐기 (쿠폰발행취소상태) 03: 쿠폰사용중 (교환상태, 사용중)
CPN_START	String	유효기간 시작일 (YYYYMMDD)
CPN_END	String	유효기간 종료일 (YYYYMMDD)
NO_REQ	String	쿠폰계약번호
NM_GOODS	String	쿠폰상품명
CPN_PRICE	Number	쿠폰상품금액
CALL_CTN	String	발신번호
RCV_CTN	String	수신번호
USE_COMPANY	String	교환 가능 브랜드명
USE_STORE	String	쿠폰 교환 지점명
USE_DATE	String	쿠폰 교환일 (YYYYMMDD)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <CJSERVICE> <ACTION>CI06_QUERY_NOCPN</ACTION> <ENGINE_ID>CPN01</ENGINE_ID> <RT>S000001</RT> <RTMSG>SUCCESS</RTMSG>		

Element Name	Type	Description
<pre> <LIST_COUNT>1</LIST_COUNT> <CPN_LIST> <CPN_INFO> <COOPER_ORDER>1234567</COOPER_ORDER> <PAY_MONEY>10000</PAY_MONEY> <NO_CPN>997123457654</NO_CPN> <ISSUE_DATE>20190901</ISSUE_DATE> <CPN_STATUS>00</CPN_STATUS> <CPN_START>20190901</CPN_START> <CPN_END>20191231</CPN_END> <NO_REQ>1234</NO_REQ> <NM_GOODS>와퍼 세트</NM_GOODS> <CPN_PRICE>10000</CPN_PRICE> <CALL_CTN>01012349876</CALL_CTN> <RCV_CTN>01023458765</RCV_CTN> <USE_COMPANY>버거킹</USE_COMPANY> <USE_STORE></USE_STORE> <USE_DATE></USE_DATE> </CPN_INFO> </CPN_LIST> </CJSERVICE> </pre>		

<참고>

- 1) LIST_COUNT 는 조회된 쿠폰 수로 <CPN_INFO> 내역의 개수다. 두 데이터가 맞지 않을 경우 조회된 내역은 정상적이지 않으므로 폐기 처리해야 한다.
- 2) PAY_MONEY 는 상품 관련 정보로 쿠폰 정보에서는 사용하지 않으며 임의의 값을 리턴 한다.
- 3) CPN_STATUS 값이 “01”, “03”을 제외한 경우, USE_STORE, USE_DATE 값은 NULL 이다.

2.9. 쿠폰발행내역조회 BY COOPER_ORDER (CI07113_QUERY_COOPERORDER_WITHPAY)

제휴처 주문번호(COOPER_ORDER)를 이용하여 쿠폰의 발행 및 사용정보를 조회하는 인터페이스다.

2.9.1. Request Method

HTTP GET/POST

URL: b2ccoupon/b2cService.aspx?ACTION=CI07113_QUERY_COOPERORDER_WITHPAY

2.9.2. Parameter

Parameter Name	Type	필수	Description
COOPER_ID	String	0	제휴처 식별자
COOPER_PW	String	0	제휴처 패스워드
SITE_ID	String	0	제휴처(쿠폰발행처) 식별코드
COOPER_ORDER	String	0	제휴처 주문번호

2.9.3. Return Field

Element Name	Type	Description
ACTION	String	요청구분
ENGINE_ID	String	쿠폰 발행 처리한 다우기술 서버 ID
RT	String	7 자리 결과코드 (결과코드는 <3. 응답코드> 표 참조)
RTMSG	String	결과메시지
LIST_COUNT	Number	조회된 쿠폰 내역 수
CPN_LIST		쿠폰 목록
CPN_INFO		쿠폰 상세정보
COOPER_ORDER	String	제휴처 주문번호
PAY_MONEY	Number	결제금액
NO_CPN	String	쿠폰번호
ISSUE_DATE	String	쿠폰 발행일
CPN_STATUS	String	쿠폰상태 00: 쿠폰발행 (교환대기상태, 미사용) 01: 쿠폰사용 (교환상태, 사용) 02: 쿠폰폐기 (쿠폰발행취소상태) 03: 쿠폰사용중 (교환상태, 사용중)
CPN_START	String	유효기간 시작일 (YYYYMMDD)
CPN_END	String	유효기간 종료일 (YYYYMMDD)
NO_REQ	String	쿠폰계약번호
NM_GOODS	String	쿠폰상품명
CPN_PRICE	Number	쿠폰상품금액
CALL_CTN	String	발신번호
RCV_CTN	String	수신번호
USE_COMPANY	String	교환 가능 브랜드명
USE_STORE	String	쿠폰 교환 지점명
USE_DATE	String	쿠폰 교환일 (YYYYMMDD)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <CJSERVICE> <ACTION>CI07_QUERY_WITHPAY</ACTION> <ENGINE_ID>CPN01</ENGINE_ID> <RT>S000001</RT>		

Element Name	Type	Description
<pre> <RTMSG>SUCCESS</RTMSG> <LIST_COUNT>1</LIST_COUNT> <CPN_LIST> <CPN_INFO> <COOPER_ORDER>1234567</COOPER_ORDER> <PAY_MONEY>10000</PAY_MONEY> <NO_CPN>997123457654</NO_CPN> <ISSUE_DATE>20190901</ISSUE_DATE> <CPN_STATUS>00</CPN_STATUS> <CPN_START>20190901</CPN_START> <CPN_END>20191231</CPN_END> <NO_REQ>1234</NO_REQ> <NM_GOODS>와퍼 세트</NM_GOODS> <CPN_PRICE>10000</CPN_PRICE> <CALL_CTN>01012349876</CALL_CTN> <RCV_CTN>01023458765</RCV_CTN> <USE_COMPANY>버거킹</USE_COMPANY> <USE_STORE></USE_STORE> <USE_DATE></USE_DATE> </CPN_INFO> </CPN_LIST> </CJSERVICE> </pre>		

<참고>

- 1) LIST_COUNT 는 조회된 쿠폰 수로 <CPN_INFO> 내역의 개수다. 두 데이터가 맞지 않을 경우 조회된 내역은 정상적이지 않으므로 폐기 처리해야 한다.
- 2) PAY_MONEY 는 상품 관련 정보로 쿠폰 정보에서는 사용하지 않으며 임의의 값을 리턴한다.
- 3) CPN_STATUS 값이 “01”, “03”을 제외한 경우, USE_STORE, USE_DATE 값은 NULL 이다.

2.10. 전체 상품정보 다운로드 (CC01_DOWN_ALL_GOODSINFO)

제휴처와 계약된 전체 상품 리스트에 대한 정보를 조회하는 인터페이스다.

이 인터페이스는 상품정보 조회 요청 시 해당 제휴처와 계약된 모든 상품정보를 전달한다.

2.10.1. Request Method

HTTP GET/POST

URL: b2ccoupon/b2cService.aspx?ACTION=CC01_DOWN_ALL_GOODSINFO

2.10.2. Parameter

Parameter Name	Type	필수	Description
COOPER_ID	String	O	제휴처 식별자
COOPER_PW	String	O	제휴처 비밀번호
SITE_ID	String	O	제휴처(쿠폰발행처) 식별코드

2.10.3. Return Field

Element Name	Type	Description
ACTION	String	요청구분
ENGINE_ID	String	쿠폰 발행 처리한 다우기술 서버 ID
RT	String	7 자리 결과코드 (결과코드는 <3. 응답코드> 표 참조)
RTMSG	String	결과메시지
COOPER_ID	String	제휴처 식별자
LIST_COUNT	Number	조회된 상품 수
GOODS_LIST		상품 목록
GOODS_INFO		상품 상세정보
NO_REQ	String	쿠폰계약번호
NM_REQ	String	쿠폰계약명
VALID_START	String	쿠폰계약 유효기간 시작일 (20100101)
VALID_END	String	쿠폰계약 유효기간 종료일 (29991231)
NO_GOODS	String	상품번호 (다우기술 관리)
NM_GOODS	String	상품명
SITE_ID	String	제휴처 (쿠폰발행처) 식별코드
GOODS_COMPANY	String	상품제휴처 코드
NM_GOODS_COMPANY	String	상품제휴처명
GOODS_COMPANY_CHARGE	String	상품제휴처 정산구분 (A0001020)
GOODS_PRICE	Number	상품정가
GOODS_CNT	Number	상품수량 : 1
CPN_PRICE	Number	쿠폰금액 = (상품정가-할인금액)*상품수량
DISCOUNT_PRICE	Number	할인금액 (0)
GOODS_DISCOUNT	Number	상품제휴처 제공 할인금액 (0)
YN_CHANGED	String	상품정보 변경 여부 (N: 변경 없음)
CHANGED_DATE	String	최종 변경일 (YYYYMMDD)
REG_DATE	String	최초 등록일 (YYYYMMDD)
GOODS_IMAGE	String	상품 이미지 URL
CATEGORY	String	상품 카테고리
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <CJSERVICE> <ACTION>CC01_DOWN_ALL_GOODSINFO</ACTION> <ENGINE_ID>CPN01</ENGINE_ID>		

Element Name	Type	Description
<RT>S000001</RT> <RTMSG>SUCCESS</RTMSG> <COOPER_ID>SC0001</COOPER_ID> <LIST_COUNT>2</LIST_COUNT> <GOODS_LIST> <GOODS_INFO> <NO_REQ>123457</NO_REQ> <NM_REQ>오리온)초코파이-59 일-MMS-자동발행</NM_REQ> <VALID_START>20100101</VALID_START> <VALID_END>29991231</VALID_END> <NO_GOODS>25884</NO_GOODS> <NM_GOODS>오리온)초코파이</NM_GOODS> <SITE_ID>10000111</SITE_ID> <GOODS_COMPANY>10000001</GOODS_COMPANY> <NM_GOODS_COMPANY>GS</NM_GOODS_COMPANY> <GOODS_COMPANY_CHARGE>A0001020</GOODS_COMPANY_CHARGE> <GOODS_PRICE>300</GOODS_PRICE> <GOODS_CNT>1</GOODS_CNT> <CPN_PRICE>300</CPN_PRICE> <DISCOUNT_PRICE>0</DISCOUNT_PRICE> <GOODS_DISCOUNT>0</GOODS_DISCOUNT> <YN_CHANGED>N</YN_CHANGED> <CHANGED_DATE>20190518</CHANGED_DATE> <REG_DATE>20190518</REG_DATE> <GOODS_IMAGE>http://atom.donutbook.co.kr:11405/goods/test.jpg</GOODS_IMAGE> <CATEGORY>편의점</CATEGORY> </GOODS_INFO> <GOODS_INFO> <NO_REQ>123237</NO_REQ> <NM_REQ>카라멜마키아또 R-93 일-MMS-자동발행</NM_REQ> <VALID_START>20100101</VALID_START> <VALID_END>29991231</VALID_END> <NO_GOODS>25885</NO_GOODS> <NM_GOODS>카라멜마키아또 R</NM_GOODS> <SITE_ID>10000111</SITE_ID> <GOODS_COMPANY>10000001</GOODS_COMPANY> <NM_GOODS_COMPANY>할리스커피</NM_GOODS_COMPANY> <GOODS_COMPANY_CHARGE>A0001020</GOODS_COMPANY_CHARGE> <GOODS_PRICE>5500</GOODS_PRICE> <GOODS_CNT>1</GOODS_CNT> <CPN_PRICE>5500</CPN_PRICE> <DISCOUNT_PRICE>0</DISCOUNT_PRICE> <GOODS_DISCOUNT>0</GOODS_DISCOUNT> <YN_CHANGED>N</YN_CHANGED> <CHANGED_DATE>20190518</CHANGED_DATE> <REG_DATE>20190518</REG_DATE> <GOODS_IMAGE>http://atom.donutbook.co.kr:11405/goods/test.jpg</GOODS_IMAGE> <CATEGORY>커피/음료</CATEGORY> </GOODS_INFO> </GOODS_LIST>		

Element Name	Type	Description
</CJSERVICE>		

<참고>

- 1) LIST_COUNT 는 조회된 쿠폰 수로 <GOODS_INFO> 내역의 개수다. 두 데이터가 맞지 않을 경우 조회된 내역은 정상적이지 않으므로 폐기 처리해야 한다.
- 2) 쿠폰의 유효기간 종료일은 쿠폰 발행시점에 산정되므로 상품 계약 정보에서는 유효기간 정보를 확인 할 수 없으며 쿠폰 별 유효기간 정보는 제휴처에서 별도로 관리하여 쿠폰을 발행해야 한다.
상품 정보 조회 시 유효기간 시작일 (VALID_START)과 유효기간 종료일 (VALID_END)은 임의의 값을 리턴 한다.
- 3) 상품제휴처 정산구분 (GOODS_COMPANY_CHARGE), 할인금액 (DISCOUNT_PRICE), 상품제휴처 제공 할인금액 (GOODS_DISCOUNT)은 관리하지 않는 값으로 임의의 값을 리턴 한다.
- 4) 상품 정보 확인 API 연동으로 제휴처 조회 시점과 상품 정보 변경 시점의 확인이 불가하여 상품 정보 변경 여부 (YN_CHANGED)를 확인할 수 없다. 상품 정보 변경 여부는 항상 N(변경 없음)으로 리턴 하며 최종 변경일 (CHANGE_DATE)은 최초 등록일 (REG_DATE)과 동일한 값을 리턴 한다.

2.11. 단일 상품정보 다운로드 (CC02_DOWN_SINGLE_GOODSINFO)

제휴처에 제공된 쿠폰계약번호(NO_REQ)에 대한 단일 정보를 조회하는 인터페이스다.

이 인터페이스는 상품정보 조회 요청 시 해당 제휴처와 계약된 쿠폰계약번호에 해당되는 상품정보를 전달한다.

2.11.1. Request Method

HTTP GET/POST

URL: b2ccoupon/b2cService.aspx?ACTION=CC02_DOWN_SINGLE_GOODSINFO

2.11.2. Parameter

Parameter Name	Type	필수	Description
COOPER_ID	String	O	제휴처 식별자
COOPER_PW	String	O	제휴처 패스워드
SITE_ID	String	O	제휴처(쿠폰발행처) 식별코드
NO_REQ	String	O	쿠폰계약번호

2.11.3. Return Field

Element Name	Type	Description
ACTION	String	요청구분
ENGINE_ID	String	쿠폰 발행 처리한 다우기술 서버 ID
RT	String	7 자리 결과코드 (결과코드는 <3. 응답코드> 표 참조)
RTMSG	String	결과메시지
COOPER_ID	String	제휴처 식별자
LIST_COUNT	Number	조회된 상품 수
GOODS_LIST		상품 목록
GOODS_INFO		상품 상세정보
NO_REQ	String	쿠폰계약번호
NM_REQ	String	쿠폰계약 명
VALID_START	String	쿠폰계약 유효기간 시작일 (20100101)
VALID_END	String	쿠폰계약 유효기간 종료일 (29991231)
NO_GOODS	String	상품번호 (다우기술 관리)
NM_GOODS	String	상품명
SITE_ID	String	제휴처 (쿠폰발행처) 식별코드
GOODS_COMPANY	String	상품제휴처 코드
NM_GOODS_COMPANY	String	상품제휴처 명
GOODS_COMPANY_CHARGE	String	상품제휴처 정산구분 (A0001020)
GOODS_PRICE	Number	상품정가
GOODS_CNT	Number	상품수량: 1
CPN_PRICE	Number	쿠폰금액 (상품정가-할인금액)*상품수량
DISCOUNT_PRICE	Number	할인금액 (0)
GOODS_DISCOUNT	Number	상품제휴처 제공 할인금액 (0)
YN_CHANGED	String	상품정보 변경 여부 (N: 변경 없음)
CHANGED_DATE	String	최종 변경일 (YYYYMMDD)
REG_DATE	String	최초 등록일 (YYYYMMDD)
GOODS_IMAGE	String	상품 이미지 URL
CATEGORY	String	상품 카테고리

Element Name	Type	Description
<pre> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <CJSERVICE> <ACTION>CC02_DOWN_SINGLE_GOODSINFO</ACTION> <ENGINE_ID>CPN01</ENGINE_ID> <RT>S000001</RT> <RTMSG>SUCCESS</RTMSG> <COOPER_ID>SC0001</COOPER_ID> <LIST_COUNT>1</LIST_COUNT> <GOODS_LIST> <GOODS_INFO> <NO_REQ>123457</NO_REQ> <NM_REQ>오리온)초코파이-59 일-MMS-자동발행</NM_REQ> <VALID_START>20100101</VALID_START> <VALID_END>29991231</VALID_END> <NO_GOODS>25884</NO_GOODS> <NM_GOODS>오리온)초코파이</NM_GOODS> <SITE_ID>10000111</SITE_ID> <GOODS_COMPANY>10000001</GOODS_COMPANY> <NM_GOODS_COMPANY>GS</NM_GOODS_COMPANY> <GOODS_COMPANY_CHARGE>A0001020</GOODS_COMPANY_CHARGE> <GOODS_PRICE>300</GOODS_PRICE> <GOODS_CNT>1</GOODS_CNT> <CPN_PRICE>300</CPN_PRICE> <DISCOUNT_PRICE>0</DISCOUNT_PRICE> <GOODS_DISCOUNT>0</GOODS_DISCOUNT> <YN_CHANGED>N</YN_CHANGED> <CHANGED_DATE>20190518</CHANGED_DATE> <REG_DATE>20190518</REG_DATE> <GOODS_IMAGE>http://atom.donutbook.co.kr:11405/goods/test.jpg</GOODS_IMAGE> <CATEGORY>편의점</CATEGORY> </GOODS_INFO> </GOODS_LIST> </CJSERVICE> </pre>		

<참고>

- 1) LIST_COUNT 는 조회된 쿠폰 수로 <GOODS_INFO> 내역의 개수다. 두 데이터가 맞지 않을 경우 조회된 내역은 정상적이지 않으므로 폐기 처리해야 한다.
- 2) 쿠폰의 유효기간 종료일은 쿠폰 발행시점에 산정되므로 상품 계약 정보에서는 유효기간 정보를 확인 할 수 없으며 쿠폰 별 유효기간 정보는 제휴처에서 별도로 관리하여 쿠폰을 발행해야 한다. 상품 정보 조회 시 유효기간 시작일(VALID_START)과 유효기간 종료일(VALID_END)은 임의의 값을 리턴 한다.
- 3) 상품제휴처 정산구분(GOODS_COMPANY_CHARGE), 할인금액(DISCOUNT_PRICE), 상품제휴처 제공 할인금액(GOODS_DISCOUNT)은 관리하지 않는 값으로 임의의 값을 리턴 한다.
- 4) 상품 정보 확인 API 연동으로 제휴처 조회 시점과 상품 정보 변경 시점의 확인이 불가하여 상품 정보 변경 여부(YN_CHANGED)를 확인할 수 없다. 상품 정보 변경 여부는 항상 N(변경 없음)으로 리턴 하며 최종 변경일(CHANGED_DATE)은 최초 등록일(REG_DATE)과 동일한 값을 리턴 한다.

3. 응답코드

응답코드	Description
S000001	SUCCESS
E000001	접근제어 : 아이디와 비밀번호를 확인해주십시오.
E000002	필수 입력값이 없습니다.
E000003	쿠폰 발행 요청 개수와 수신번호 개수가 일치하지 않습니다.
E000004	쿠폰 결제 정보가 없습니다.
E000005	쿠폰 발행 정보가 없습니다.
E000006	쿠폰 생성 단계에서 에러가 발생하였습니다.
E000007	쿠폰 번호 생성에 실패했습니다.
E000008	쿠폰 발행 정보 생성에 실패했습니다.
E000009	쿠폰 상품 정보 생성에 실패했습니다.
E000010	쿠폰 발행 한도가 초과되었습니다.
E000011	쿠폰 요청 정보 생성에 실패했습니다.
E000012	쿠폰 발송 내역 저장에 실패했습니다.
E000013	쿠폰 발송 시간 업데이트에 실패했습니다.
E000014	쿠폰 발행 상태 업데이트에 실패했습니다.
E000015	입력값 오류입니다.
E000016	쿠폰 발행 정보가 없습니다. (계약정보, 문구, 이미지, 발송아이디 등)
E000017	발행처가 일치하지 않습니다.
E000018	결제 금액과 쿠폰 발행 요청 금액이 일치하지 않습니다.
E000019	쿠폰 발행 도중 오류가 발생하였습니다.
E000020	재발송 횟수는 최대 3 번입니다.
E000021	메시지가 80byte 를 초과합니다.
E000022	사용할 수 없는 쿠폰입니다.
E000023	쿠폰 폐기 도중 오류가 발생하였습니다.
E000024	발행개수를 초과하였습니다.
E000025	해당 주문번호로 발행한 내역이 있습니다.
E000026	이미 구입하신 쿠폰입니다.
E000027	구매 이력 조회 중 오류가 발생하였습니다.
E000028	수신결과값이 없습니다.
E000029	유효기간 만료일이 발행일보다 과거일자입니다.
E000030	업체 발행 한도 차감 수정에 실패했습니다.
E000300	외부 연동 오류(발행) [EXTERNAL_ISSUE_FAIL]
E000301	재발송 쿠폰 정보 오류 (이미 사용되거나 존재하지 않는 쿠폰)
E000302	Send Data Exception
E000303	Send Type Exception
E000304	IssueTypeNotExistException
E000305	폐기 쿠폰 정보 오류 (이미 사용되거나 존재하지 않는 쿠폰)
E000401	업체 타입 오류 [NOT_SUPPORT_ISSUE_COMPANYTYPE]
E005004	쿠폰 폐기 오류 [DISUSE_CPN_UPDATE_FAIL]
E005005	DISUSE STATUS CHANGE ERROR
E005006	DisuseChargeException 쿠폰 기간만료 오류 (재발송, 폐기) [OVERDUE_USE_PERIOD_ERROR]
E005100	외부 연동 오류(폐기) [EXTERNAL_DISUSE_FAIL]
E006005	쿠폰 연장 오류 [COUPON_VALID_UPDATE_FAIL]
E006100	외부 연동 오류(연장) [EXTERNAL_EXTENSION_FAIL]
E007007	쿠폰 재발송 횟수 초과 [RESEND_OVERCNT_ERROR]
E007008	쿠폰 재발송 입력값 검증 실패

응답코드	Description
E900001	실패
E999999	쿠폰 발행 실패 [INFO] (MESSAGE)