


1. 아마존AWS 사이트 접속 <https://aws.amazon.com/ko/>

콘솔에 로그인 클릭 - ID, PW는 트렐로에 있음




2. AWS 서비스에 EC2 클릭



3. 맨 왼쪽 메뉴 중에 인스턴스 클릭




4. Web server가 우리가 쓰고있는 서버입니다




인스턴스 상태 'running'이어야 정상적으로 돌아가고 있는거고(24시간 돌아야됨) 마우스 우클릭하면 인스턴스 상태에 시작, 중지, 재부팅, 종료 있는데 '종료' 누르면 서버 꺼지고 데이터 다 삭제되니까 안 누르게 조심!!!!

맨 오른쪽 '보안그룹' 아래 **web** 클릭



하단 탭에서 **인바운드** - **편집** 클릭



5. 보안 인바운드 설정 : 외부 IP에서 서버에 접속할 때 포트 번호에 따라 접속허용/불허 하는 IP 설정

- ✓ 사용자지정 - IP 주소 임의로 작성
- ✓ 위치무관 - 모든 IP주소 허용
- ✓ 내 IP - 현재 내 컴퓨터 IP만 접속 허용 (선택하면 자동으로 내 IP주소 입력됨)

SSH 허용IP를 본인 IP로 바꿔야 푸티랑 파일질라에서 접속 가능

인바운드 규칙 편집

유형 ⓘ	프로토콜 ⓘ	포트 범위 ⓘ	소스 ⓘ	설명 ⓘ
HTTP ▾	TCP	80	사용자 지정 ▾ 0.0.0.0/0	예: 관리자 데스크톱용
HTTP ▾	TCP	80	사용자 지정 ▾ ::/0	예: 관리자 데스크톱용
사용자 지정 T ▾	TCP	8080	사용자 지정 ▾ 0.0.0.0/0	예: 관리자 데스크톱용
사용자 지정 T ▾	TCP	8080	사용자 지정 ▾ ::/0	예: 관리자 데스크톱용
SSH ▾	TCP	22	사용자 지정 ▾ 0.0.0.0/0	예: 관리자 데스크톱용
SSH ▾	TCP	22	사용자 지정 ▾ ::/0	예: 관리자 데스크톱용
사용자 지정 T ▾	TCP	3306	사용자 지정 ▾ 0.0.0.0/0	예: 관리자 데스크톱용
사용자 지정 T ▾	TCP	3306	사용자 지정 ▾ ::/0	예: 관리자 데스크톱용

규칙 추가

- HTTP(port# 80) : 웹브라우저에서 <http://서버주소>로 접속할 때 - 아직 웹사이트 없지만 누구나 접속할 수 있게 허용
- TOMCAT(port# 8080) : 톰캣서버에 접속할 때 - 누구나 접속 허용
- SSH(port# 22) : 원격 로그인 프로그램(Putty, Filezilla, Xshell, WinSCP 등등) - 관리자만 접속 허용
- MySQL(port# 3306) : mysql 데이터베이스 - 관리자만 접속 허용

아래와 같이 바꾼 후 저장

인바운드 규칙 편집

유형 ⓘ	프로토콜 ⓘ	포트 범위 ⓘ	소스 ⓘ	설명 ⓘ	
HTTP ▾	TCP	80	위치 무관 ▾ 0.0.0.0/0, ::/0	예: 관리자 데스크톱용 SSH	✕
사용자 지정 T ▾	TCP	8080	위치 무관 ▾ 0.0.0.0/0, ::/0	예: 관리자 데스크톱용 SSH	✕
SSH ▾	TCP	22	내 IP ▾ 223.62.202.247/32	예: 관리자 데스크톱용 SSH	✕
사용자 지정 T ▾	TCP	3306	내 IP ▾ 223.62.202.247/32	예: 관리자 데스크톱용 SSH	✕

규칙 추가

참고: 기존 규칙을 편집하면 편집된 규칙이 삭제되고 새 세부 정보로 새 규칙이 생성됩니다. 이렇게 하면 새 규칙이 생성될 때까지 해당 규칙에 의존하는 트래픽이 잠시 중단될 수 있습니다.

취소 저장