



Meme 币选题共创副驾驶 — 开发文档 v2



一句话定位:一个 grounded 在真实链上叙事数据上的「发币选题共创副驾驶」——你给一个思路或选题,它帮你判断、打磨、发散、生成,让你在花第一笔 gas 之前就把选题打磨到最好。核心是辅助创作(类似 AI 写作),不是预测涨跌。

一、产品定位

目标用户: 有真实 IP / 应用 / 产品的 Web3 建设者(开发者),想通过发币做增长,但卡在选题、叙事和运营包装上——东西是好的,却没人懂、没人买、市值起不来。

发币的人分两类:A 纯 meme 赌徒(啥也没有,扔面条);B 有真东西但不会做 go-to-market 的建设者。**主线服务 B**——技术强、有付费能力、会复购、且几乎无工具服务。A 的问题是「造一个梗」,B 的问题是「把一个真实的东西讲成市场能接受的故事」。

要解决的问题: 每天数万代币被瞎发,99% 归零,浪费大量无效 gas、流动性、时间和一次性的社区注意力。根因是选题/立项出问题——没方向、角度不对、IP 弱、叙事差、时机错。

核心价值: 把「凭感觉发币」变成「有数据、有方法论、可验证」的选题决策;在花成本之前先做一次「发币前体检 / 预演」。

更大的意义(public good): 帮开发者提升选题水平,让链上少一点垃圾币、多一点好项目,提升整个市场的维度——这是很强的参赛叙事。

二、核心定位:辅助创作的「共创副驾驶」



它不承诺你的币会涨,它承诺「让你的选题比你自己的拍脑袋的版本更成熟、更少犯低级错误」。这是可信、可复购、可持续的承诺。类比一句话:发币选题界的 Notion AI / Copilot。

为什么这个定位聪明:「预测下一个百倍币」是没人能兑现的承诺,一旦不准信任就崩。「辅助创作」像 AI 写作——不保证爆文,但帮你改得更好、避开坑,价值就成立。同时天然是「非投资建议、决策在你」,规避合规风险。

不要做「打分器」,要做「共创编辑」。停在「78 分」没用,必须帮用户改写。对应 AI 写作的四个动作:

1. **判断(编辑/军师):** 这个选题在什么叙事?升温还是退潮?有没有撞车?最大风险是什么?
2. **优化(改写):** 直接给出更好的版本——把平淡叙事重写成有情绪钩子的版本,给更「可 meme 化」的命名/角度。
3. **发散(头脑风暴):** 给 3 个用户没想到的替代角度。
4. **生成(执行助理):** 产出视觉锚点概念、Twitter 开场、TG 公告等资产。

交互模型 = 输入驱动 + 迭代循环(不是被动看板):

1. 用户带一颗种子进来(选题 / IP / 粗糙想法 / 「我有个这样的 app」)。
2. 它像好编辑一样反问几个关键问题(受众是谁?情绪点是什么?)——烂输入出烂输出。
3. 拿想法去对照实时叙事 + 赢家规律,给出判断 + 改进版 + 替代角度。
4. 用户回怼、它再改,像改稿一样迭代。
5. 一键产出发布资产包。

产品的核心界面是「共创工作台」,趋势看板退居为背景知识库(为 AI 提供 grounding)。

三、产品三层结构

层	名称	作用
L1	感官(挑热点)	抓热门事件/代币 + 新币,定位市场注意力
L2	判断 & 建议引擎	共创副驾驶:判断/优化/发散/生成
L3	大脑(自进化知识库)	沉淀方法论与市场模式,越跑越聪明

四、方法论(务必遵守)

✅ 只对标成功。市场的注意力/焦点本来就是由成功定义的,看赢家就够了。

失败的币「只数不析」。失败理由无限且无意义(盗图、盗项目、阴谋盘、小号砸盘、拿无关新闻当叙事.....本质是没好好做),分析个案学不到可迁移的东西。但要统计同一叙事下有多少人在发,用作「赛道拥挤度/饱和度」信号:

- 叙事很热但 200 人挤、只 1 个跑出来 → 已饱和,进场当炮灰。
- 叙事升温但寥寥几人尝试 → 空白位、绿地机会。
- 这只是一个 SQL 计数,不烧 LLM,几乎零成本。LLM 预算 100% 花在赢家身上。

对标赢家时,拆开两部分,只学前端:

- ✅ 可迁移的「前端」: 踩中什么叙事、什么情绪钩子、IP/视觉锚点强在哪、时机对在哪、为什么可 meme。这是市场焦点的来源。
- ❌ 学不来也不该学的「后端」: bundle、KOL 拉盘、洗量、砸盘节奏等操纵手段。

从事后解释升级到领先指标: 尽量捕捉叙事「上升期」信号(社交提及增速、新钱包流入速度、KOL 首次提及)。

五、自进化知识库(产品的大脑)

🧠 第一层挑热点谁都能抄;真正的护城河是这个会自己长大的知识库——每天吸收真实市场结果 → 蒸馏成模式 → 沉淀成手艺 → 过时的自动遗忘。它是时间的复利,且每条判断都能拿出真实案例作证。

先分清两种知识(必须分开存):

- 🧱 慢变的「方法论/原则」(evergreen): 怎么设计 IP、怎么讲叙事、怎么做冷启动运营。手艺,变化慢,是宪法层。
- ⚡ 快变的「市场知识」(ephemeral): 这周什么叙事在起、什么 meme 格式在爆、什么视觉在流行。情报层,每天变。

判断引擎输出建议时,同时用「原则层(通用手艺)+ 情报层(当下什么灵)」。

三层蒸馏管线(不是把新币一股脑塞进去让 AI 重新总结):

1. **L0 原始案例库(事实):** 每个赢家抽取可迁移维度(叙事类型、情绪钩子、IP 特征、视觉锚点、时机...),存结构化案例,不做解释。
2. **L1 模式库(规律):** 定期扫描最近案例,提炼反复出现的模式。**每条模式挂上支撑案例 + 置信度 + 最近出现时间。**
3. **L2 原则库(手艺):** 只有长期、跨叙事反复验证的模式才提炼进来,变动大时需人工确认。

每条结论都要能追溯到证据(具体案例),不是黑箱,可审计、可推翻。

自动进化 = 会学新的,也要会忘旧的: 给每条市场知识一个**半衰期**,最近赢家里不再出现的模式,置信度自动衰减、慢慢沉底。有了「遗忘」,知识库才不会变成老水。


三个必须避开的坑:

1. **别学自己的输出(模型崩溃/回音壁):** ground truth 永远是真实市场结果(实际跑出来的赢家),绝不拿工具自己给过的建议当学习材料。
2. **别让垃圾进 L1/L2:** 进案例库前先过硬指标筛选(真实市值/流动性/持有人),把阴谋盘、洗量的假赢家挡在门外。
3. **原则层要有人把关:** L0 → L1 可全自动,L1 → L2(动宪法)需半自动 + 人工确认。

六、核心功能模块

1. **选题 & 空白位地图:** 热度高 + 拥挤度低的机会缺口。
2. **IP 强度评分 & 建议:** 是否可记忆(memeable)、可拥有(ownable)、可视觉化。
3. **叙事包装:** 把应用/IP 翻译成市场语言(情绪与故事,而非功能罗列)。
4. **视觉锚点生成:** 接图像生成,给出吉祥物/视觉概念稿(memecoin 里 logo 几乎就是产品本身)。
5. **运营脚本套件:** 一键生成 Twitter 开场 thread、TG 公告、KOL 私信模板、meme 内容日历、raid 脚本、发布节奏表。
6. **选题验证 / 共创对话:** 输入构想 → 判断 + 改写 + 替代角度 + 资产,迭代式。
7. **发布后学习闭环:** 追踪用户自己发的币 vs 预测,反哺知识库。

七、系统架构



层	选型	说明
采集/后端	Python(FastAPI)	数据采集 + API
调度	Railway Cron / APScheduler	定时任务
数据库	Postgres + pgvector	结构化数据 + embedding + 知识库
LLM	OpenAI(或兼容)	embedding + 特征抽取 + 蒸馏 + 判断/生成
图像	图像生成 API	视觉锚点概念稿
前端	Next.js + Tailwind	共创工作台
部署	Railway	api / worker / web + Postgres

八、成本控制



分层漏斗:高频抓结构化数据(便宜) → 硬指标规则过滤掉约 99% 垃圾 → Embedding 聚类(极便宜) → 仅对赢家/候选跑贵的推理模型。饱和度用 SQL 计数(零 LLM)。叙事总结与模式蒸馏按主题/批次缓存,不逐币生成。

成本构成:LLM API(主要变量成本)+ 图像生成(按需)+ Railway 托管与 Postgres(小额固定)。GMGN API 免费但为非官方接口,需限流 + 降级备份(DexScreener / GeckoTerminal)。

九、MVP 里程碑

- ☐ **M1 数据打通:** 每小时拉热门 + 每 10 分钟拉新币入库;存活/死亡(dead/winner)状态追踪跑通。
 - ☐ **M2 叙事 & 饱和度:** Embedding 聚类成叙事 + 动量榜(升温/退潮)+ 每叙事拥挤度计数。
 - ☐ **M3 知识库雏形:** 赢家特征抽取(L0) → 模式蒸馏(L1,带证据 + 置信度 + last_seen)+ 衰减任务。
 - ☐ **M4 共创副驾驶:** 输入构想 → 判断 + 改写 + 发散,RAG 取相关模式与案例。
 - ☐ **M5 生成模块:** 视觉锚点概念 + 运营脚本套件。
 - ☐ **M6 前端 + 部署:** 共创工作台等页面上线 Railway,端到端 demo 闭环。
-

十、Pitch 提纲

1. **痛点:** 每天数万币被瞎发,99% 归零,浪费无效 gas;开发者找不准角度。
 2. **方案:** 发币选题共创副驾驶——数据 + 方法论 + 辅助创作。
 3. **差异化:** 只对标成功的方法论 + 自进化且可审计的知识库(时间复利)+ 可执行资产生成。
 4. **Demo 故事:** 发现一个升温叙事 → 拆解它为什么行 → 用户输入自己的构想 → 系统判断、改写、给替代角度 → 一键生成视觉与运营脚本。
 5. **合规定位:** 市场研究 / 教育 / 情报工具,明确「非投资建议」。
 6. **商业模式:** 订阅(创作者)+ 高级功能(视觉/脚本)+ 未来代发布服务 + 模板市场分成。
-

十一、开发需求(交给开发工具执行)



以下为可直接交给 AI 编码工具执行的明确需求。相较 v1,新增:自进化知识库(L0/L1/L2)、蒸馏与衰减任务、饱和度计数、共创对话接口、视觉与运营脚本生成。

11.1 技术栈与项目结构

- 后端:Python 3.11 + FastAPI + SQLAlchemy + psycopg,调度用 APScheduler(或 Railway Cron)。
- 数据库:PostgreSQL 15 + pgvector。
- 前端:Next.js 14(App Router)+ TypeScript + Tailwind CSS。
- 部署:Railway(服务:api / worker / web + Postgres 插件)。

```
repo/
  backend/
    app/          # FastAPI routes
    workers/      # 采集 + 特征抽取 + 蒸馏 + 衰减
    llm/          # prompt + client (判断/生成)
    kb/           # 知识库检索(RAG)
    db/           # models, migrations
  frontend/      # Next.js 共创工作台
```

11.2 环境变量

```
DATABASE_URL=postgresql://...
OPENAI_API_KEY=sk-...
LLM_MODEL=gpt-4o-mini
EMBEDDING_MODEL=text-embedding-3-small
IMAGE_MODEL=gpt-image-1
GMGN_API_BASE=https://gmgn.ai/defi/quotation/v1 # 以实际公
开接口为准
DEXSCREENER_API_BASE=https://api.dexscreener.com
INGEST_HOT_CRON=0 * * * * # 每小时
INGEST_NEW_CRON=*/10 * * * * # 每10分钟
DISTILL_CRON=0 */6 * * * # 每6小时蒸馏模式
DECAY_CRON=0 3 * * * # 每天衰减置信度
PATTERN_HALFLIFE_DAYS=21 # 市场模式半衰期
```

11.3 数据库 Schema

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;

-- 代币(含赢家/死亡标记)
CREATE TABLE tokens (
```

```

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
mint_address TEXT UNIQUE NOT NULL,
chain TEXT NOT NULL DEFAULT 'solana',
name TEXT,
symbol TEXT,
logo_url TEXT,
source TEXT, -- 'hot' | 'new'
first_seen_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
launched_at TIMESTAMPTZ,
market_cap NUMERIC,
peak_market_cap NUMERIC,
liquidity NUMERIC,
volume_24h NUMERIC,
holder_count INT,
dev_holding_pct NUMERIC,
top10_holding_pct NUMERIC,
twitter_url TEXT,
telegram_url TEXT,
website_url TEXT,
status TEXT DEFAULT 'pending', -- 'alive'|'dead'|'winner'|'pending'
is_clean BOOLEAN DEFAULT NULL, -- 通过硬指标反操纵筛选
raw_json JSONB,
updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- 叙事主题
CREATE TABLE narratives (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  name TEXT NOT NULL,
  description TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

CREATE TABLE token_narrative (
  token_id BIGINT REFERENCES tokens(id),

```

```

    narrative_id BIGINT REFERENCES narratives(id),
    confidence NUMERIC,
    PRIMARY KEY (token_id, narrative_id)
);

CREATE TABLE token_embeddings (
    token_id BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES tokens(id),
    embedding vector(1536)
);

-- 叙事快照(含饱和度/拥挤度)
CREATE TABLE narrative_snapshots (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    narrative_id BIGINT REFERENCES narratives(id),
    snapshot_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
    launches_count INT,           -- 该叙事下发了多少币(只数不析)
    winners_count INT,           -- 其中跑出来多少
    saturation_score NUMERIC,     -- 拥挤度 = launches/winners
    momentum_score NUMERIC,       -- 相对上一周期热度变化
    trend TEXT                    -- 'rising'|'falling'|'flat'
);

-- L0 原始案例库:仅对赢家抽取的可迁移维度
CREATE TABLE kb_cases (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    token_id BIGINT REFERENCES tokens(id),
    narrative_id BIGINT REFERENCES narratives(id),
    features JSONB,               -- {narrative_type, emotional_hook, ip_traits, visual_anchor, timing, memeability}
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- L1 模式库:蒸馏出的规律(带证据 + 置信度 + 时效)
CREATE TABLE kb_patterns (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    dimension TEXT,               -- narrative|ip|visual|timing|ops
    statement TEXT,

```

```

evidence_case_ids JSONB, -- 支撑案例
confidence NUMERIC,      -- 0-1,随时效衰减
last_seen_at TIMESTAMPTZ,
status TEXT DEFAULT 'active', -- active|faded
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- L2 原则库:长期验证的手艺(需人工确认)
CREATE TABLE kb_principles (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  category TEXT,          -- ip|narrative|ops|visual|timin
  g
  statement TEXT,
  source_pattern_ids JSONB,
  confidence NUMERIC,
  approved_by_human BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- 共创会话
CREATE TABLE cocreate_sessions (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  user_id TEXT,
  seed JSONB,             -- 用户带进来的种子想法
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

CREATE TABLE cocreate_messages (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  session_id BIGINT REFERENCES cocreate_sessions(id),
  role TEXT,              -- user|assistant
  action TEXT,            -- judge|optimize|brainstorm|gene
  rate
  content JSONB,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

```

11.4 后端定时任务(Workers)

任务	频率	逻辑
<code>ingest_hot</code>	每小时	拉热门榜 upsert tokens(source='hot');更新 peak_market_cap。
<code>ingest_new</code>	每 10 分钟	拉新币流,插入 tokens(source='new', status='pending')。
<code>track_status</code>	每小时	流动性/交易量骤降 → 'dead';显著上涨 → 'winner'。
<code>screen_clean</code>	每小时	硬指标反操纵筛选(真实市值/流动性/持有人),置 is_clean。
<code>cluster_narratives</code>	每 6 小时	生成 embedding + 聚类成叙事;写 token_narrative。
<code>compute_saturation</code>	每 6 小时	纯 SQL:按叙事统计 launches/winners → saturation_score + momentum + trend 写 snapshots(不烧 LLM)。
<code>extract_features</code>	每 6 小时	仅对 is_clean 的 winner 跑 LLM,抽取可迁移维度 → kb_cases(L0)。
<code>distill_patterns</code>	每 6 小时	扫描最近 kb_cases,提炼反复出现的模式 → kb_patterns(挂 evidence + confidence + last_seen)。仅从真实市场结果学,禁止用工具自身输出。
<code>decay_confidence</code>	每天	按 PATTERN_HALFLIFE_DAYS 依据 last_seen 衰减 confidence;过低置 status='faded'。
<code>promote_principles</code>	每天	长期跨叙事验证的 pattern 标记为待人工确认,写 kb_principles(approved_by_human=false)。

分层漏斗(务必实现): 采集(便宜) → 硬指标过滤(砍约 99%) → embedding 聚类(便宜) → 仅赢家/候选跑 LLM。

11.5 API 接口

```
GET /api/narratives
→ 动量+饱和度榜: [{id,name,trend,momentum_score,saturation_score,sample_tokens[]}]

GET /api/narratives/{id}
→ {narrative, snapshots[], tokens[], related_patterns[]}
```

```
GET /api/opportunities
→ 空白位地图: 高 momentum + 低 saturation 的叙事
```

```

POST /api/cocreate
  body: {session_id?, seed:{name,narrative,ip_description,app_context,timing}, action}
  action ∈ judge|optimize|brainstorm|generate
  → {judgment:{score,fit,risks[]}, optimized_versions[], alternatives[], evidence_cases[]}
  说明: 用 RAG 取相关 kb_patterns + kb_principles + kb_cases 作 grounding

POST /api/validate
  body: {name,narrative,ip_description,planned_timing}
  → {score, matched_narrative, strengths[], risks[], suggestions[]}

POST /api/generate/visual
  body: {ip_description, narrative}
  → {concepts:[{prompt,image_url,rationale}]}

POST /api/generate/ops-script
  body: {name,narrative,ip_description}
  → {twitter_thread, tg_announcement, kol_dm, content_calendar[], raid_script}

GET /api/kb/patterns
  → 可审计的模式库: [{dimension,statement,confidence,last_seen_at,evidence_case_ids[]}]

```

11.6 LLM 规格

A. 赢家特征抽取(extract_features) — 输入单个赢家的元数据/社交/表现,输出结构化JSON:

```

{
  "narrative_type": "string",
  "emotional_hook": "string",
  "ip_traits": {"memeable": 0.0, "ownable": 0.0, "visualizable": 0.0},
  "visual_anchor": "string",
  "timing": "string",
  "memeability": 0.0
}

```

B. 模式蒸馏(distill_patterns) — 输入最近一批 kb_cases,输出反复出现的模式(每条带证据):

```

{
  "patterns": [
    {"dimension":"narrative|ip|visual|timing|ops","statement":"string","evidence_case_ids":[1,2,3],"confidence":0.0}
  ]
}

```

```
]
}
```

C. 共创判断(/api/cocreate) — 输入用户种子 + RAG 取到的 patterns/principles/cases, 输出:

```
{
  "judgment": {"score": 0, "fit": "string", "risks": ["string"]},
  "optimized_versions": [{"angle": "string", "narrative": "string", "name": "string", "ticker": "string"}],
  "alternatives": ["string"],
  "evidence_cases": [{"token": "string", "why": "string"}]
}
```

要求:全部使用 JSON mode / structured output;prompt 强调基于真实赢家证据,不泛泛而谈;共创判断必须引用具体案例(evidence)。

11.7 前端页面

路由	内容
/	共创工作台:输入种子 → 判断/优化/发散/生成,迭代式对话。
/opportunities	空白位地图:高热度 + 低拥挤度的机会缺口。
/narrative/[id]	叙事详情:动量、饱和度、成员币、相关模式(带证据)。
/kb	知识库(可审计):模式库 + 原则库,每条可展开看支撑案例与置信度。
/session/[id]	共创历史回顾。

11.8 验收标准

- ☐ 定时任务稳定运行,tokens 持续积累,dead/winner 与 is_clean 被正确标记。
- ☐ 动量榜展示至少 5 个叙事并区分 rising/falling,且每个有 saturation_score。
- ☐ kb_cases 仅来自 is_clean 的 winner;kb_patterns 每条都有 evidence_case_ids + confidence + last_seen_at。
- ☐ 衰减任务能让长期未出现的 pattern 置信度下降并最终 faded。
- ☐ /api/cocreate 对任意种子返回 判断 + 至少 2 个改写版本 + 至少 3 个替代角度,且附 evidence_cases。

- ☐ 视觉与运营脚本生成接口可用,产出完整发布资产包。
- ☐ /kb 页面可展开查看每条模式的支撑案例(可审计)。
- ☐ GMGN 接口失败时降级到备份数据源且不崩溃。
- ☐ 知识库绝不使用工具自身历史输出作为学习材料(ground truth = 真实市场)。



合规提示:全站标注「仅供研究与教育,非投资建议」;定位为市场情报与创作辅助工具,避免被视为诱导投机。