

开源项目 L2C: 经过形式化验证的 可信编译器

康 烁

迪捷软件

本报告内容大部分来自王生原老师的L2c的相关材料

什么是形式化?

◇ 什么是形式化

用非形式化的方式描述：就是一个可辨认的字符集，外加一套既定的规则和公理，来进行推理的方法。

自然数的形式化

◇皮亚诺公理：五条公理的非形式化描述

1. 0是自然数；
2. 每一个确定的自然数 a ，都具有确定的后继数 a' ， a' 也是自然数
3. 0不是任何自然数的后继数；
4. 不同的自然数有不同的后继数，如果自然数 b 、 c 的后继数都是自然数 a ，那么 $b=c$ ；（避免了环的出现）
5. 设 $S \subseteq N$ ，且满足2个条件 (i) $0 \in S$ ；(ii) 如果 $n \in S$ ，那么 $n' \in S$ 。则 S 是包含全体自然数的集合，即 $S=N$ 。(这条公理也叫归纳公理，保证了数学归纳法的正确性)

形式化的历史渊源

◇ 亚里士多德（公元前384～前322）

◇ 推理应该理性化：所有人都会死 & 柏拉图是人 \rightarrow 柏拉图会死

◇ 莱布尼兹和布尔（公元17世纪）

◇ 推理应该数学化：动物 + 理智 = 人 \rightarrow 人 - 理智 = 动物

◇ 弗雷德（公元19世纪中期）

◇ 命题逻辑：雪的颜色是白的；

◇ 谓词逻辑： $f(x) = x$ 是白的；

◇ 康托，罗素（公元19世纪末期）

◇ 集合论，数学原理，罗素悖论

◇ 希尔伯特和哥德尔（公元19世纪初期）

形式化的历史渊源（续）

✧ 邱奇和图灵（1930-1940）

- ✧ 希尔伯特的第十题：丢番图问题

- ✧ λ 算子和图灵机

✧ Curry-Howard同构（1933-1968）

- ✧ 命题即类型，证明即程序。

✧ 图灵提出程序正确性（1949）

✧ 很多人开始构造程序的证明工具（1950-2000年）

✧ seL4和CompCert的成功

- ✧ 以Coq和isabelle为代表的定理证明工具

形式化证明的三个路线

◇ 抽象解释

◇ 定理证明

- ◇ 采用逻辑公式来规格系统及其性质，其中的逻辑由一个具有公理和推理规则的形式化系统给出，进行定理证明的过程就是应用这些公理或推理规则来证明系统具有某些性质。

◇ 模型检测

- ◇ 模型检测是用有限状态机表示系统的状态转移结构，用时序逻辑表示设计的性质，通过遍历状态机来检验是否具有时序逻辑所表达的性质。

形式化的意义

◇ 形式化证明

◇ 通过形式化方法来证明任意情况下软件是正确的。

◇ 传统软工的测试

◇ 通过各种测试手段来验证大部分情况软件是正确的。

为什么需要形式化编译器


✧ 传统的方法不能彻底解决“误编译”问题

– Csmith 工具测试 C 编译器

Abstract. Compilers should be correct. To improve the quality of C compilers, we created **Csmith, a randomized test-case generation tool**, and spent three years using it to find compiler bugs. During this period we **reported more than 325 previously unknown bugs** to compiler developers. Every compiler we tested was found to crash and also to silently generate wrong code when presented with valid input. (摘自 PLDI 2011 论文)

为什么要形式化编译器

- ✧ 安全攸关领域的嵌入式软件设计与开发
 - 典型的应用程序开发流程
 - 代码生成/编译工具本身一定要安全可信



(图片源于
X.Leroy
POPL2011
特邀报告)

为什么要形式化编译器

◇ 形式化验证过的编译器有很好的口碑

– 例 Csmith 工具测试 CompCert 编译器

The striking thing about our CompCert results is that the middle end bugs we found in all other compilers are absent. As of early 2011, the under-development version of **CompCert is the only compiler we have tested for which Csmith cannot find wrong-code errors**. This is not for lack of trying: we have devoted about six CPU-years to the task.

(摘自 PLDI 2011 论文)


- CompCert 的代表性论文的作者 **Xavier Leroy** 获得了 2016 年度的十年来最有影响 POPL 论文奖 (**Most Influential POPL Paper Award**)

同步数据流语言

同步

Example 1 A Textual and a graphical view of the same network

```
node count (x,y: int) returns (s: int);
let
  s = 2*(x+y);
tel
```




Graphic view of a network

数据流

Clock	1	2	3	4	5	6	7	8
x	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x6	x8
y	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8

l2c做了什么事情


✧ 从模型到可执行代码的全流程验证



L2C的原理和实现


◇ 实现思路

- 通过定理证明方法对各个编译过程本身进行验证



L2C的原理和实现


- ◇ 通过定理证明方法对编译过程本身进行验证
 - 例：*CompCert* 编译器经过验证的各遍翻译过程



(图片源于 *CompCert* 项目)

L2C的原理和实现

- ◇ 通过定理证明方法对编译过程本身进行验证
 - L2C 可信编译器/代码生成器的各遍翻译过程



L2C的应用成果和现状

✧ L2C的意义

- ✧ 第一个把模型语言到二进制代码做全过程形式化的工具
- ✧ 法国M. Pouzet教授的项目组的VŽlus项目，PLDI2017

✧ 应用成果

相关软件和技术已应用于某核电公司的的可信代码生成器
(之前用Scade工具)

✧ 开源版本

清华王生原老师团队

项目地址: <https://github.com/l2ctsinghua/l2c>

✧ 商业版本

浙江迪捷软件科技有限公司负责商业化, 迪捷软件公司是专注于关键领域的软件工具提供商, 有skyeye,l2c等产品, 用于防务, 核电和轨交等领域。

形式化验证的未来

◇ 安全攸关领域的嵌入式软件设计与开发现状

– 日益增加的规模和复杂性

随着各种设备的智能化和复杂化，安全攸关领域（航空、航天、核电、轨道交通、医疗及军事等）的软件代码规模越来越大，这些领域的核心或嵌入式设备中的软件代码一旦出错（失效），会造成人民生命财产损失巨大。

– 趋势：基于模型的系统工程（MBSE）

传统的靠程序员手工编码进行研制的方式早已不能满足

目前基于模型的系统工程的研究（在智能制造领域称为基于模型的开发和设计）已日益趋向于主流，特别是面向安全攸关领域的高安全性嵌入式软件的设计与开发

空客A380 的多数代码由 Scade 工具自动生成

– 未来的无人驾驶、物联网和人工智能等

欢迎大家参与L2C!

谢谢!

联系: 13651119140

ksh@skyeye.org