

HELLO, GIRLS!

AULA 8 - CSS Avançado

OBJETIVO

Compreender o uso de links para direcionamento a uma palavra específica, personalização de botões, e tipos de caixas.



HELLO, GIRLS!

LINKS NO HTML



LINKS

Tag usada: `<a>` (âncora)

NAVEGAÇÃO DENTRO DE UMA PÁGINA

`<a href="#sobre">Ir para Sobre</a>`

`<h2 id="sobre">Sobre o site</h2>`



HELLO, GIRLS!

PERSONALIZAÇÃO DE BOTÕES




BOTÕES

Botões podem ser totalmente personalizados com CSS.

TIPOS DE BOTÕES

- Botão sólido
- Botão com contorno
- Botão com sombra
- Botão com gradiente
- Botão arredondado




BOTÕES

Botões podem ser totalmente personalizados com CSS.

HOVER

O `:hover` é uma pseudo-classe do CSS usada para aplicar estilos quando o usuário passa o mouse sobre um elemento, como um botão, link, imagem, etc.

É o que dá interatividade visual.



ELEMENTOS DO CSS

- **border:** define as bordas do botão.
 - none → remove qualquer borda padrão do botão.
 - 2px solid black → borda sólida na cor preta
 - 2px dashed black → borda tracejada na cor preta
- **border-radius:** define bordas arredondadas do botão.
 - px → arredondamento fixo.
 - % → arredonda em relação ao tamanho.



ELEMENTOS DO CSS

- **cursor:** define o tipo de cursor quando passa o mouse.
 - pointer → mãozinha, indica que o elemento é clicável.
 - default → cursor padrão
 - text → barra vertical, indica que o texto pode ser selecionado.
- **transition:** tempo e tipo da animação.
 - all → aplica a animação em todas as propriedades que mudarem.
 - duração da animação.
 - tipo de aceleração → ease, linear, ease-in, ease-out, ease-in-out.



ELEMENTOS DO CSS

- **box-shadow:** cria uma sombra ao redor do elemento.
 - offsetX → distância da sombra horizontal
 - offsetY → distância da sombra vertical
 - blurRadius → define o desfoque da sombra
 - color → cor da sombra
- **transform:** permite transformações visuais do elemento.
 - scale → redimensiona o elemento.



HELLO, GIRLS!

FLEXBOX E GRID LAYOUT




FLEXBOX (FLEXIBLE BOX LAYOUT)

O Flexbox é um modelo de layout unidimensional - ou seja, organiza elementos em linha (row) ou em coluna (column).

Ele é ótimo para alinhar, distribuir e centralizar elementos dentro de um contêiner.

COMO FUNCIONA

`display: flex;` → ativa o Flexbox no contêiner.




GRID LAYOUT

O Grid é um modelo de layout bidimensional - ou seja, organiza elementos em linhas e colunas.

Perfeito para montar layouts de páginas completas, com controle preciso de áreas.

COMO FUNCIONA

`display: grid;` → ativa o modo grid



ELEMENTOS DO CSS

- **display:** ativa o modelo do layout.
 - flex → ativa o flexbox
 - grid → ativa o modo grid
- **padding:** espaçamento interno entre a borda do container e seu conteúdo.
 - 20px → 20px em todos os lados.
 - 10px 20px → topo / baixo e direita / esquerda.
 - 10px 20px 10px → topo, direita / esquerda e baixo.
 - 10px 20px 30px 40px → topo, direita, baixo e esquerda



ELEMENTOS DO CSS

- **flex-direction:** define a direção dos itens no flexbox.
 - row → itens na horizontal (padrão).
 - column → itens na vertical.
 - row-reverse → itens na horizontal, mas reverso.
 - column-reverse → itens na vertical, mas reverso



ELEMENTOS DO CSS

- **justify-content:** alinha os itens ao longo do eixo principal do container.
 - flex-start → alinha os itens no início do container.
 - flex-end → alinha os itens no final do container.
 - center → centraliza os itens ao longo do eixo principal.
 - space-between → espaço igual entre os itens, sem espaço nas bordas do container
 - space-around → espaço igual ao redor de cada item
 - space-evenly → espaço igual entre todos os itens e bordas do container



ELEMENTOS DO CSS

- **grid-template-columns:** define o número de suas colunas e suas larguras.
 - 1fr → uma coluna que ocupa toda a largura disponível.
 - 2fr 1fr → duas colunas, a primeira maior.
- **grid-column:** faz o elemento ocupar da linha x até a linha y.
 - 1 / 3 → ocupa da linha 1 até a linha 3.



ELEMENTOS DO CSS


- **gap:** define o espaçamento entre os itens dentro do contêiner.
 - 10px 20px
 - 10px → espaçamento entre linhas (vertical).
 - 20px → espaçamento entre colunas (horizontal).
- **row-gap:** espaçamento vertical.
- **column-gap:** espaçamento horizontal.



LIÇÃO PROPOSTA PARA A SEMANA

Crie um arquivo chamado index.html no VSCode, Acode ou no editor que você estiver utilizando. Crie um layout usando flexbox ou grid layout, colocando pelo menos dois botões personalizados e um link para direcionar a uma palavra específica do texto.

Coloquem na “web” e tirem um print da página.



**OBRIGADA PELA
ATENÇÃO!**

