

MODUL 5


TP

NAMA : Jovanov Alvin Bertram

NIM : 103122400045

CLASS : SE-08-02

SOAL NO 1




JUMLAH_FILM

4

Penjelasan:

Query menggunakan fungsi agregat COUNT(*) untuk menghitung seluruh data yang terdapat pada tabel FILM. Hasil perhitungan menunjukkan jumlah film yang tersedia di bioskop tanpa menampilkan detail setiap film.

SOAL NO 2



The screenshot shows a SQL query execution window. The query is: `SELECT COUNT(DISTINCT id_film) AS jumlah_film_diputar FROM jadwal;`. The result is displayed in a table with one row and one column named `JUMLAH_FILM_DIPUTAR`, with the value `4`.

JUMLAH_FILM_DIPUTAR
4

Penjelasan:

Query menggunakan `COUNT(DISTINCT id_film)` untuk menghitung jumlah film yang sedang diputar berdasarkan tabel `JADWAL`. Penggunaan `DISTINCT` bertujuan agar satu judul film hanya dihitung satu kali meskipun memiliki beberapa jadwal tayang.

SOAL NO 3

```
SELECT id_member,  
       COUNT(*) AS jumlah_nonton  
FROM transaksi  
GROUP BY id_member  
ORDER BY jumlah_nonton DESC;
```

Query Result x | Query Result 1 x | Script Output x | Query Result 2 x | Query Result 3 x

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.01 seconds

	ID_MEMBER	JUMLAH_NONTON
1	MM0111	1
2	MM0112	1
3	MM0113	1
4	MM0114	1
5	MM0120	1
6	MM0116	1
7	MM0117	1
8	MM0118	1
9	MM0119	1
10	MM0115	1

Query > 2 kali

```
SELECT id_member,  
       COUNT(*) AS jumlah_nonton  
FROM transaksi  
GROUP BY id_member  
HAVING COUNT(*) > 2;
```

Query > 3 kali

```
SELECT id_member,  
       COUNT(*) AS jumlah_nonton  
FROM transaksi  
GROUP BY id_member  
HAVING COUNT(*) > 3;
```

Query > 4 kali

```
SELECT id_member,  
       COUNT(*) AS jumlah_nonton  
FROM transaksi  
GROUP BY id_member  
HAVING COUNT(*) > 4;
```


Query > 5 kali

```
SELECT id_member,  
       COUNT(*) AS jumlah_nonton  
FROM transaksi  
GROUP BY id_member  
HAVING COUNT(*) > 5;
```

Penjelasan :

Query menggunakan GROUP BY dan COUNT(*) untuk menghitung jumlah film yang telah ditonton oleh setiap member. Kondisi HAVING digunakan untuk menyaring member yang telah menonton lebih dari 2, 3, 4, dan 5 kali. Berdasarkan data yang tersedia, tidak ada member yang memenuhi kondisi tersebut karena setiap member hanya memiliki 1 transaksi menonton.

SOAL 4



```
SELECT nama,
        tgl_lahir
FROM member
ORDER BY tgl_lahir DESC;
```

Query Result x | Query Result 1 x | Script Output x | Query Result 2 x | Query


SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.012 seconds

	NAMA	TGL_LAHIR
1	Dono	03-JUL-90
2	Anto	21-JUL-89
3	Joko	19-JUL-88
4	Rusli	26-FEB-88
5	Fahmi	15-JUL-86
6	Doni	17-APR-86
7	Tati	22-JUN-85
8	Budi	03-JAN-85
9	Ari	24-NOV-83
10	Rahmi	01-SEP-81

Penjelasan

Query digunakan untuk mencari member termuda dengan mengambil tanggal lahir terbesar (MAX(tgl_lahir)). Setelah itu dilakukan join dengan tabel TRANSAKSI untuk menghitung jumlah film yang telah ditonton oleh member tersebut menggunakan COUNT().

SOAL 5



The screenshot shows a SQL query editor with the following code:

```
SELECT TO_CHAR(tgl_lahir, 'MONTH') AS bulan,  
       COUNT(*) AS jumlah_member  
FROM member  
GROUP BY TO_CHAR(tgl_lahir, 'MONTH')  
ORDER BY bulan;
```

Below the query editor, the results are displayed in a table. The status bar indicates "All Rows Fetched: 7 in 0.013 seconds".

	BULAN	JUMLAH_MEMBER
1	APRIL	1
2	FEBRUARY	1
3	JANUARY	1
4	JULY	4
5	JUNE	1
6	NOVEMBER	1
7	SEPTEMBER	1

Penjelasan

Query menggunakan fungsi `TO_CHAR(tgl_lahir, 'MONTH')` untuk mengambil nama bulan dari tanggal lahir member. Data kemudian dikelompokkan menggunakan `GROUP BY` dan dihitung menggunakan `COUNT(*)`. Berdasarkan hasil, bulan Juli memiliki jumlah member terbanyak yaitu 4 orang.

SOAL 6

```
SELECT f.id_film,
       f.judul,
       COUNT(j.id_jadwal) AS jumlah_jadwal
FROM film f
JOIN jadwal j
ON f.id_film = j.id_film
GROUP BY f.id_film, f.judul;
```

Query Result x | Query Result 1 x | Script Output x | Query Result 2 x | Query Result 3 x

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0.046 seconds

	ID_FILM	JUDUL	JUMLAH_JADWAL
1	F0101	Keluarga Cemara	4
2	F0102	Habibie Ainun 3	4
3	F0103	Taufiq	1
4	F0104	Buya Hamka	1

Penjelasan

Query digunakan untuk menghitung jumlah jadwal tayang setiap film dengan melakukan join antara tabel FILM dan JADWAL. Fungsi COUNT() digunakan untuk menghitung banyaknya jadwal yang dimiliki setiap film. Berdasarkan data, film Keluarga Cemara dan Habibie Ainun 3 memiliki jadwal tayang terbanyak yaitu 4 kali.