

# 大智慧财汇元数据表结构

## 1.新闻机构码表(ENTDB)(X\_NEWS\_TCRNWITCODE)

金融主数据库/新闻/新闻数据ENTDT/新闻机构码表(ENTDB)

表中文名	新闻机构码表(ENTDB)			表设计名	X_NEWS_TCRNWITCODE	
主键	ID			状态	正常	
业务主键	ITCODE2					
更新时间				更新频率		
说明						
序号	字段设计名	字段名称	字段类型	单位	枚举类型	维护情况
1	id	流水号	BIGINT			正常
2	ITCODE2	公司代码(企业库)	VARCHAR(10)			正常
3	itcode	公司代码	VARCHAR(8)			正常
4	itname	公司名称	NVARCHAR(255)			正常
5	itaname	公司简称	NVARCHAR(255)			正常
6	CR0001_007	公司注册号	VARCHAR(50)			正常
7	CR0001_008	公司信用代码	VARCHAR(50)			正常
8	CR0001_031	组织机构代码	VARCHAR(50)			正常
9	Flag	数据更新标记	TINYINT		枚举备注1	正常
10	EntryDT	数据更新日期	DATETIME			正常
11	TMSTAMP	时间戳	TIMESTAMP			正常

枚举备注1

序号	枚举键	枚举值
1	0	插入
2	1	删除
3	2	更新

## 2.新闻主表(ENTDB) (X\_NEWS\_TCRNW0001)

金融主数据库/新闻/新闻数据ENTDT/新闻主表(ENTDB)

表中文名		新闻主表(ENTDB)		表设计名	X_NEWS_TCRNW0001		
主键		ID		状态	正常		
业务主键		NEWSCODE					
更新时间				更新频率			
说明							
序号	字段设计名		字段名称	字段类型	单位	枚举类型	维护情况
1	ID	流水号	INT				正常
2	NEWSCODE	新闻ID	BIGINT				正常
3	CRNW0001_001	数据类别	INT			枚举备注1	正常
4	CRNW0001_002	新闻时间	DATETIME				正常
5	CRNW0001_003	新闻标题	NVARCHAR(1600)				正常
6	CRNW0001_004	新闻内容(打包)	VARCHAR(256)				正常
7	CRNW0001_005	作者	NVARCHAR(256)				正常
8	CRNW0001_006	事件日期	DATETIME				正常
9	CRNW0001_007	新闻来源	NVARCHAR(256)				正常
10	CRNW0001_008	频道名称	NVARCHAR(256)				正常
11	CRNW0001_009	新闻版面	NVARCHAR(256)				正常
12	CRNW0001_010	新闻链接	NVARCHAR(2000)				正常

序号	字段设计名	字段名称	字段类型	单位	枚举类型	维护情况
13	CRNW0001_011	超文本标题	NVARCHAR(1000)			正常
14	CRNW0001_012	摘要	NVARCHAR(4000)			正常
15	CRNW0001_013	关键字	VARCHAR(200)			正常
16	CRNW0001_014	新闻录入时间	DATETIME			正常
17	CRNW0001_015	是否发送APP	TINYINT			正常
18	CRNW0001_016	是否发送PC	TINYINT			正常
19	CRNW0001_017	新闻链接(无版权)	VARCHAR(1024)			正常
20	CRNW0001_018	更正新闻时间	DATETIME			正常
21	CRNW0001_019	备用3	TINYINT			正常
22	ISSENT	是否打包后发数据	TINYINT			正常
23	ISBALE	是否打包完成	TINYINT			正常
24	PROSTATUS	处理状态	TINYINT		枚举备注2	正常
25	APPDATE	打包日期	DATETIME			正常
26	FLAG	是否逻辑删除	TINYINT		枚举备注3	正常
27	TMSTAMP	时间戳	TIMESTAMP			正常
28	FWDT	首次入库时间	DATETIME			正常
29	ENTRYDT	表录入时间	DATETIME			正常
30	ENTRYDATE	录入日期	DATETIME			正常
31	ENTRYTIME	录入时间	VARCHAR(8)			正常

枚举备注1

序号	枚举键	枚举值
1	1	精编
2	2	自编
3	3	全量
4	4	快讯

枚举备注2

序号	枚举键	枚举值
1	1	程序处理
2	2	人工干预

枚举备注3

序号	枚举键	枚举值
1	0	插入
2	1	删除
3	2	更新

3.企业新闻正文表(ENTDB)(X\_NEWS\_TCRNW0002)

金融主数据库/新闻/新闻数据ENTDT/企业新闻正文表(ENTDB)

表中文名	企业新闻正文表(ENTDB)			表设计名	X_NEWS_TCRNW0002	
主键	ID			状态	正常	
业务主键	NEWSCODE					
更新时间				更新频率		
说明						
序号	字段设计名	字段名称	字段类型	单位	枚举类型	维护情况
1	ID	流水号	INT			正常
2	NEWSCODE	新闻编码	BIGINT			正常
3	NEWSDATE	新闻时间	DATETIME			正常
4	CRNW0002_001	正文内容	NVARCHAR(MAX)			正常
5	CRNW0002_010	数据类别	INT			正常
6	FLAG	数据更新标记	TINYINT		枚举备注1	正常

序号	字段设计名	字段名称	字段类型	单位	枚举类型	维护情况
7	TMSTAMP	时间戳	TIMESTAMP			正常
8	FWDT	首次入库时间	DATETIME			正常
9	ENTRYDT	表录入时间	DATETIME			正常
10	ENTRYDATE	录入日期	DATETIME			正常
11	ENTRYTIME	录入时间	VARCHAR(8)			正常

枚举备注1

序号	枚举键	枚举值
1	0	插入
2	1	删除
3	2	更新

4.企业新闻机构表\_ALL(ENTDB)(X\_NEWS\_TCRNW0003\_ALL)

金融主数据库/新闻/新闻数据ENTDT/企业新闻机构表\_ALL(ENTDB)

表中文名	企业新闻机构表_ALL(ENTDB)	表设计名	X_NEWS_TCRNW0003_ALL
主键	ID	状态	正常
业务主键	NEWSCODE+ITCODE2+CRNW0003_001		
更新时间		更新频率	
说明			

序号	字段设计名	字段名称	字段类型	单位	枚举类型	维护情况
1	ID	流水号	INT			正常
2	NEWSCODE	新闻编码	BIGINT			正常
3	NEWSDATE	新闻时间	DATETIME			正常
4	ITCODE2	机构代码(企业库)	VARCHAR(10)			正常
5	CRNW0003_001	指标代码	INT			正常
6	CRNW0003_002	重要性	TINYINT			正常
7	PROSTATUS	处理状态	TINYINT		枚举备注1	正常
8	COMPANYCODE	公司代码	VARCHAR(8)			正常
9	CRNW0003_010	数据类别	INT		枚举备注2	正常
10	CRNW0003_005	机构正负属性	INT		枚举备注3	正常
11	CRNW0003_006	预警分类重要性评分	VARCHAR(10)			正常
12	CRNW0003_007	机构来源	INT			正常
13	FLAG	是否逻辑删除	TINYINT		枚举备注4	正常
14	TMSTAMP	时间戳	TIMESTAMP			正常
15	FWDT	首次入库时间	DATETIME			正常
16	ENTRYDT	表录入时间	DATETIME			正常
17	ENTRYDATE	录入日期	DATETIME			正常
18	ENTRYTIME	录入时间	VARCHAR(8)			正常
19	CRNW0003_008	主副机构	INT			正常

枚举备注1

序号	枚举键	枚举值
1	1	程序处理
2	2	人工干预

枚举备注2

序号	枚举键	枚举值
1	1	精编
2	2	自编
3	3	全量
4	4	快讯

枚举备注3

序号	枚举键	枚举值
----	-----	-----

1	1	负面
2	2	非负

枚举备注4

序号	枚举键	枚举值
----	-----	-----

1	0	插入
2	1	删除
3	2	更新

5.企业新闻穿透机构表(ENTDB)(X\_NEWS\_TCRNW0003\_1\_ALL)

金融主数据库/新闻/新闻数据ENTDT/企业新闻穿透机构表(ENTDB)

表中文名	企业新闻穿透机构表(ENTDB)			表设计名	X_NEWS_TCRNW0003_1_ALL	
主键	ID			状态	正常	
业务主键	NEWSCODE+ITCODE2+CRNW0003_001+CRNW0003_003+CRNW0003_004					
更新时间	更新频率					
说明						
序号	字段设计名	字段名称	字段类型	单位	枚举类型	维护情况
1	ID	流水号	INT			正常
2	NEWSCODE	新闻编码	BIGINT			正常
3	NEWSDATE	新闻时间	DATETIME			正常
4	ITCODE2	负面机构代码(企业库)	VARCHAR(10)			正常
5	CRNW0003_001	指标代码	INT			正常
6	CRNW0003_002	重要性	TINYINT			正常
7	CRNW0003_003	类型	INT		枚举备注1	正常
8	CRNW0003_004	影响机构代码2	VARCHAR(10)			正常
9	CRNW0003_005	影响力系数	NUMERIC(19,4)			正常
10	PROSTATUS	处理状态	TINYINT		枚举备注2	正常
11	CRNW0003_006	综合影响力	NUMERIC(19,4)			正常
12	COMPANYCODE	公司代码	VARCHAR(8)			正常
13	CRNW0003_010	数据类别	INT		枚举备注3	正常
14	CRNW0003_007	穿透类别	VARCHAR(50)		枚举备注4	正常
15	FLAG	是否逻辑删除	TINYINT		枚举备注5	正常
16	TMSTAMP	时间戳	TIMESTAMP			正常
17	FWDT	首次入库时间	DATETIME			正常
18	ENTRYYDT	表录入时间	DATETIME			正常
19	ENTRYDATE	录入日期	DATETIME			正常
20	ENTRYTIME	录入时间	VARCHAR(8)			正常

枚举备注1

序号	枚举键	枚举值
----	-----	-----

1	1	对对外投资
2	2	对股东
3	3	受私募基金
4	4	受中介机构
5	5	受证券公司
6	6	受违约债发行人

枚举备注2

序号	枚举键	枚举值
----	-----	-----

1	1	程序处理
2	2	人工干预

枚举备注3

序号	枚举键	枚举值
1	1	精编
2	2	自编
3	3	全量
4	4	快讯

枚举备注4

序号	枚举键	枚举值
1	1	受影响被投资企业
2	2	受影响股东
3	3	实控人(疑似)
4	4	同已实控人（企业）控制的企业
5	5	同一实控人（自然人）控制的企业
6	6	担保的企业
7	7	提供担保的企业
8	8	主承销商、保监机构
9	9	托管人
10	10	重要客户

枚举备注5

序号	枚举键	枚举值
1	0	插入
2	1	删除
3	2	更新

6.企业新闻财经分类表(ENTDB)(X\_NEWS\_TCRNW0005)

金融主数据库/新闻/新闻数据ENTDT/企业新闻财经分类表(ENTDB)

表中文名	企业新闻财经分类表(ENTDB)	表设计名	X_NEWS_TCRNW0005
主键	ID	状态	正常
业务主键	NEWSCODE+MARKETID		
更新时间		更新频率	
说明			

序号	字段设计名	字段名称	字段类型	单位	枚举类型	维护情况
1	ID	流水号	INT			正常
2	NEWSCODE	新闻编码	BIGINT			正常
3	NEWSDATE	新闻时间	DATETIME			正常
4	MARKETID	市场分类代码	VARCHAR(10)			正常
5	CRNW0005_005	重要性	INT			正常
6	CRNW0005_010	新闻类别	INT		枚举备注1	正常
7	PROSTATUS	处理状态	TINYINT		枚举备注2	正常
8	FLAG	是否逻辑删除	TINYINT		枚举备注3	正常
9	TMSTAMP	时间戳	TIMESTAMP			正常
10	FWDT	首次入库时间	DATETIME			正常
11	ENTRYDT	表录入时间	DATETIME			正常
12	ENTRYDATE	录入日期	DATETIME			正常
13	ENTRYTIME	录入时间	VARCHAR(8)			正常

枚举备注1

序号	枚举键	枚举值
1	1	精编
2	2	自编
3	3	全量
4	4	快讯

枚举备注2

序号	枚举键	枚举值
1	1	程序处理
2	2	人工干预

枚举备注3

序号	枚举键	枚举值
1	0	插入
2	1	删除
3	2	更新

7.企业新闻行业分类表(ENTDB)(X\_NEWS\_TCRNW0006)

金融主数据库/新闻/新闻数据ENTDT/企业新闻行业分类表(ENTDB)

表中文名	企业新闻行业分类表(ENTDB)			表设计名	X_NEWS_TCRNW0006	
主键	ID			状态	正常	
业务主键	NEWSCODE+CRNW0006_001+CRNW0006_003+CRNW0006_005					
更新时间	更新频率					
说明						
序号	字段设计名	字段名称	字段类型	单位	枚举类型	维护情况
1	ID	流水号	INT			正常
2	NEWSCODE	新闻编码	BIGINT			正常
3	NEWSDATE	新闻时间	DATETIME			正常
4	CRNW0006_001	行业分类	BIGINT			正常
5	CRNW0006_002	分级编码	VARCHAR(128)			正常
6	CRNW0006_003	父分级编码	VARCHAR(128)			正常
7	CRNW0006_004	重要性	INT			正常
8	CRNW0006_005	分类标准	INT		枚举备注1	正常
9	CRNW0006_010	数据类别	INT		枚举备注2	正常
10	PROSTATUS	处理状态	TINYINT		枚举备注3	正常
11	FLAG	是否逻辑删除	TINYINT		枚举备注4	正常
12	TMSTAMP	时间戳	TIMESTAMP			正常
13	FWDT	首次入库时间	DATETIME			正常
14	ENTRYDT	表录入时间	DATETIME			正常
15	ENTRYDATE	录入日期	DATETIME			正常
16	ENTRYTIME	录入时间	VARCHAR(8)			正常

枚举备注1

序号	枚举键	枚举值
1	1	应用
2	2	全量

枚举备注2

序号	枚举键	枚举值
1	1	精编
2	2	自编
3	3	全量
4	4	快讯

枚举备注3

序号	枚举键	枚举值
1	1	程序处理
2	2	人工干预

枚举备注4

序号	枚举键	枚举值
1	0	插入
2	1	删除
3	2	更新

8.企业新闻证券分类表(ENTDB)(X\_NEWS\_TCRNW0007)

金融主数据库/新闻/新闻数据ENTDT/企业新闻证券分类表(ENTDB)

表中文名	企业新闻证券分类表(ENTDB)	表设计名	X_NEWS_TCRNW0007
主键	ID	状态	正常
业务主键	NEWSCODE+TRCode		
更新时间		更新频率	
说明			

序号	字段设计名	字段名称	字段类型	单位	枚举类型	维护情况
1	ID	流水号	INT			正常
2	NEWSCODE	新闻编码	BIGINT			正常
3	NEWSDATE	新闻时间	DATETIME			正常
4	CO	数据平台旧证券内码	VARCHAR(40)			正常
5	TRCODE	证券内码	VARCHAR(10)			正常
6	DSYMBOL	数据平台证券内码	VARCHAR(20)			正常
7	CRNW0007_001	分级编码	VARCHAR(128)			正常
8	CRNW0007_002	父分级编码	VARCHAR(128)			正常
9	CRNW0007_003	重要性	INT			正常
10	CRNW0007_004	特殊对应编码	VARCHAR(256)			正常
11	CRNW0007_005	特殊对应名称	VARCHAR(100)			正常
12	SNAME	证券名称	VARCHAR(200)			正常
13	CRNW0007_010	数据类别	INT		枚举备注1	正常
14	STYPE	证券类别	VARCHAR(10)		枚举备注2	正常
15	FLAG	是否逻辑删除	TINYINT		枚举备注3	正常
16	TMSTAMP	时间戳	TIMESTAMP			正常
17	FWDT	首次入库时间	DATETIME			正常
18	ENTRYDT	表录入时间	DATETIME			正常
19	ENTRYDATE	录入日期	DATETIME			正常
20	ENTRYTIME	录入时间	VARCHAR(8)			正常
21	PROSTATUS	处理状态	TINYINT			停用

枚举备注1

序号	枚举键	枚举值
1	1	精编
2	2	自编
3	3	全量
4	4	快讯

枚举备注2

序号	枚举键	枚举值
1	1	沪深股票
2	2	债券
3	3	三板股票
4	4	港股
5	5	美股

枚举备注3

序号	枚举键	枚举值
1	0	插入

序号	枚举键	枚举值
2	1	删除
3	2	更新

9.企业新闻内容路径表(ENTDB)(X\_NEWS\_TCRNW0018)

金融主数据库/新闻/新闻数据ENTDT/企业新闻内容路径表(ENTDB)

表中文名	企业新闻内容路径表(ENTDB)	表设计名	X_NEWS_TCRNW0018
主键	ID	状态	正常
业务主键	NEWSCODE		
更新时间		更新频率	
说明			

序号	字段设计名	字段名称	字段类型	单位	枚举类型	维护情况
1	ID	流水号	INT			正常
2	NEWSCODE	新闻编码	BIGINT			正常
3	NEWSDATE	新闻时间	DATETIME			正常
4	APPDATE	打包时间	DATETIME			正常
5	CRNW0018_002	打包地址(加密)	VARCHAR(256)			正常
6	FLAG	是否逻辑删除	TINYINT		枚举备注1	正常
7	TMSTAMP	时间戳	TIMESTAMP			正常
8	FWDT	首次入库时间	DATETIME			正常
9	ENTRYDT	表录入时间	DATETIME			正常
10	ENTRYDATE	录入日期	DATETIME			正常
11	ENTRYTIME	录入时间	VARCHAR(8)			正常

枚举备注1

序号	枚举键	枚举值
1	0	插入
2	1	删除
3	2	更新

10.市场指标层级树表(ENTDB)(X\_NEWS\_MARKET\_TREE)

金融主数据库/新闻/新闻数据ENTDT/市场指标层级树表(ENTDB)

表中文名	市场指标层级树表(ENTDB)	表设计名	X_NEWS_MARKET_TREE
主键	ID	状态	正常
业务主键	MARKETCODE		
更新时间		更新频率	
说明			

序号	字段设计名	字段名称	字段类型	单位	枚举类型	维护情况
1	ID	流水号	BIGINT			正常
2	MARKETCODE	市场指标编码	VARCHAR(20)			正常
3	MARKETNAME	市场指标名称	VARCHAR(200)			正常
4	MARKETLEVEL	指标层级	INT			正常
5	MARKET_F_CODE	父节点指标编码	VARCHAR(20)			正常
6	NOWSTATUS	最新状态	INT		枚举备注1	正常
7	FLAG	是否逻辑删除	TINYINT		枚举备注2	正常
8	TMSTAMP	时间戳	TIMESTAMP			正常
9	FWDT	首次入库时间	DATETIME			正常
10	ENTRYDT	表录入时间	DATETIME			正常
11	ENTRYDATE	录入日期	DATETIME			正常



序号	字段设计名	字段名称	字段类型	单位	枚举类型	维护情况
12	ENTRYTIME	录入时间	VARCHAR(8)			正常

枚举备注1

序号	枚举键	枚举值
1	0	否
2	1	是

枚举备注2

序号	枚举键	枚举值
1	0	插入
2	1	删除
3	2	更新

11.指标层级树表(X\_NEWS\_INDEX\_TREE)

慧眼产品/新闻/指标层级树表

表中文名	指标层级树表	表设计名	X_NEWS_INDEX_TREE
主键	ID	状态	正常
业务主键	INDEXCODE		
更新时间		更新频率	
说明			

序号	字段设计名	字段名称	字段类型	单位	枚举类型	维护情况
1	ID	流水号	INT			正常
2	INDEXCODE	指标编码	VARCHAR(20)			正常
3	INDEXNAME	指标名称	VARCHAR(200)			正常
4	INDEXLEVEL	指标层级	INT			正常
5	INDEX_F_CODE	父节点指标编码	VARCHAR(20)			正常
6	GROUPLIST	分组排序	INT			正常
7	NOWSTATUS	最新状态	INT			正常
8	Flag	是否逻辑删除	TINYINT		枚举备注1	正常
9	TMStamp	时间戳	TIMESTAMP			正常
10	FWDT	首次入库时间	DATETIME			正常
11	EntryDT	录入时间	DATETIME			正常
12	ENTRYDATE	录入日期	DATETIME			正常
13	ENTRYTIME	录入时间	VARCHAR(8)			正常

枚举备注1

序号	枚举键	枚举值
1	0	插入
2	1	删除
3	2	更新