

BOOTCAMP BACK-END PYTHON E DJANGO:

EXERCÍCIOS API



BOOTCAMP BACK-END PYTHON E DJANGO: EXERCÍCIOS API

Exercício - Consumo de API com Flask

O seriado Rick and Morty é um desenho animado americano de comédia e ficção científica criado por Justin Roiland e Dan Harmon para o bloco de programação noturno Adult Swim, exibido no canal Cartoon Network. A série acompanha as perigosas aventuras do cientista louco Rick e seu neto Morty, que divide seu tempo entre a vida familiar e viagens interdimensionais. A série é inspirada em Back to the Future e Doctor Who.

A API do Rick and Morty é uma API pública que contém informações sobre os personagens da série. A documentação da API pode ser encontrada em:

https://rickandmortyapi.com/documentation/#rest

1. DEFINIÇÕES

A API possui três endpoints: um para listar os personagens, um para listar as localizações e dimensões e um para listar os episódios. Durante a aula, utilizamos apenas o endpoint de personagens.

O objetivo deste exercício é adicionar novas funcionalidades ao projeto. Você deverá adicionar uma página para listar as localizações e os episódios, além de melhorar a página de perfil do personagem.

Para isso, você deverá:

- 1. Criar uma nova rota para listar as localizações. A rota deverá ser acessível através do caminho /locations. A página deverá ser renderizada através do template locations.html. A página deverá conter uma tabela com as seguintes informações: nome, tipo e dimensão. A tabela deverá conter um link para a página de perfil da localização.
- 2. Criar uma nova rota para listar os episódios. A rota deverá ser acessível através do caminho /episodes. A página deverá ser renderizada através do template episodes.html. A página deverá conter uma tabela com as seguintes informações: nome, data de lançamento e código. A tabela deverá conter um link para a

BOOTCAMP BACK-END PYTHON E DJANGO: EXERCÍCIOS API

página de perfil do episódio.

- 3. Criar uma nova rota para exibir o perfil da localização. A rota deverá ser acessível através do caminho /location/<id>
 . A página deverá ser renderizada através do template location.html. A página deverá conter as seguintes informações: nome, tipo, dimensão e uma lista com os personagens que aparecem na localização. A lista deverá conter um link para a página de perfil do personagem.
- 4. Criar uma nova rota para exibir o perfil do episódio. A rota deverá ser acessível através do caminho /episode/<id>. A página deverá ser renderizada através do template episode.html. A página deverá conter as seguintes informações: nome, data de lançamento, código e uma lista com os personagens que aparecem no episódio. A lista deverá conter um link para a página de perfil do personagem.
- 5. Na página de perfil do personagem, adicione as seguintes informações: espécie, gênero, origem e localização. As informações de origem, localização e episódios em que o personagem aparece devem conter um link para a página de perfil da localização.