# 把画面还给冒险。

原生工具窗与 HUD / 学习 Apple 的清晰与克制，适配魔兽的操作语境

## 默认收起，按需展开。


原则 1：尽量不占游戏主画面，让画面干净。
以清晰的控件与反馈建立秩序，不做网页式后台。

### 这份圣经解决三件事

平时少出现：留出游戏视野

需要时看清：突出当前任务

做完即收起：减少来回操作




默认游戏态 · 净空平面示意

Chat / Professions / Navigator / Targets

Macros / FieldKit / Coach

# 原则 1：主画面优先，插件按需出现

默认少占屏；工具窗按需展开且背景半透明。保留魔兽图标、语义与操作权限。

### 主画面保持干净

新默认建议不常驻主窗。只在启用导航等有实际需要时保留边缘紧凑信息；不把所有插件同时铺开。

### 内容仍然属于游戏

技能、物品和职业沿用现有图标与语义；保留原生物品提示、链接和必要的品质标识。

### 同一动作，始终同一表达

主按钮表示下一步动作；选中态表示正在查看的对象；状态文字说明结果。不让一种强调色同时承担选中、成功与警告。

### 新默认不覆盖已有选择

净空范围可调；不自动移动原生界面，不重置已保存位置、显示状态、声音和闪光设置。七插件仍独立使用。

### 界面不改变操作权限

战斗保护、受限字段、地图扫描与临时输入所有权按现有逻辑处理。灰色按钮不能通过视觉改造变成可执行。


### 原生工具感与适度透明

精简工具栏、同层内容；背景适度透明，文字保持清楚。不做网页后台、不以强玻璃或模糊争抢画面。

# 主画面净空与四种显示状态


平面示意，非游戏截图；中央约 40% 宽 × 55% 高建议留空，可按分辨率和用户布局调整。

## 默认游戏态





未操作时无主窗；导航等必要状态才保留紧凑信息。

## 主动展开态





用户打开后查看或操作，用完收起；主窗避让中央。

## 短时提醒态




同屏一条，同类合并；建议 2-3 秒，保留旧声光设置。

## 战斗态




减少非必要信息；分组与动作沿现有 secure 安全机制。

# 视觉基因：中性灰、清字、少量操作蓝

七插件外壳均有透明度；蓝色区分动作与选中，文字与游戏固有语义保持清晰。

| 背景 | 面板 | 抬升 | 悬停 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #111214 | #222326 | #303236 | #3A3D42 | #4B4F56 |

| 正文 | 次要 | 弱化 | 选中 / 链接 | 金色点缀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa 字 | Aa 字 | Aa 字 | Aa 字 | Aa 字 |
| #F5F5F7 | #C0C3C9 | #969BA5 | #8BBEF3 | #E2C183 |

选中 / 链接　成功　提醒　失败

主要操作　#0A64C5 / 白字　浅蓝小字 #8BBEF3

### 窗口标题 16

当前插件与对象

### 正文 13

消息、名称、可读数据

### 辅助文字 12

单位、来源、简短提示

### 紧凑下限 11

只用于非主要内容

### 强调数值 18-20

仅用于少量一眼扫读数据

魔兽语义保留：品质、职业、频道、配方难度；当前目标红框，焦点黄框。

# 窗口与控件：一套可重复的尺寸

主动展开态示例；4 点间距网格。这里展示工具主窗细节，不代表默认常驻游戏画面。




## 窗口结构

标题栏 36；工具栏 32；内容内边距 12。右上固定折叠、关闭；拖动仅由标题区开始。

## 点击和输入

按钮高 28 / 32；输入框高 30；图标按钮 28。常用动作采用文字按钮；纯图标必须有提示。

## 列表与密度

普通行高 34，双行详情 44；目标主格保留 56。正文默认 13，不能用缩小字来解决拥挤。

## 圆角与边界

面板 6，控件 4，列表与物品图标 2。边线最多一层；避免边框里再套边框。

## 缩放与拉伸

保留商业技能窗口拉伸和顶部技能书功能。窄窗口减少并列列数、换行辅助文案，不截断核心名称。

# 先看对象与下一步，再看解释

默认界面只保留能帮助当前判断的信息；细节按需展开，诊断放到次级入口。

| 层级 | 显示什么 | 视觉方式 | 放在哪里 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优先 P0 | 失败、战斗暂停、不能发送 | 短句 + 状态色 + 恢复动作 | 相关操作旁 |
| 主要 P1 | 当前对象、关键进度、下一步 | 正文高对比；只留一个主按钮 | 标题下第一屏 |
| 辅助 P2 | 距离、材料数、来源、时间 | 12 号字；单位齐全；数值对齐 | 对象下一行 |
| 细节 P3 | 完整说明、备选配方、条件 | 折叠区 / 悬浮提示 / 详情 | 按需显示 |
| 诊断 P4 | 版本、GUID、日志、API字段 | 诊断摘要 / 导出入口 | 二级页面 |

# 按钮与文字：让点击行为可预测

不用按钮装饰状态，也不把真正的操作藏成普通灰字。

## 用按钮

发送、开始导航、打开技能书、创建角色宏。动词开头；一个主流程最多一枚蓝底白字主按钮，其他用中性次按钮。

## 用普通文字

85 / 150、直线距离 320 米、缺少 2、离线、待观察、战斗中暂停。状态说明不能看起来像可点击操作。

## 用交互文字

物品名打开原生提示、训练师名查看地图、更多资料展开详情。使用统一强调色，悬停有明确反馈。

## 用开关或分段

持续设置用开关，并显示开/关；互斥页面用标签；动作不做开关，状态不做互斥标签。



# 商业技能助手

我现在该练什么，还缺哪些材料？ / 主动展开态示意，非游戏截图；用后收起。




默认态建议：默认隐藏 / 收起；仅确认的新鲜资源短提示。

## 第一眼

当前专业、进度、建议训练项目、缺料数量。配方难度保留橙 / 黄 / 绿 / 灰，并给文字标签。

## 按钮与文字

打开技能书是动作；85 / 150 是文字；配方行可选中，材料名保留物品链接；训练师入口次于当前配方。

## 最短流程

打开面板 → 选专业或训练项目 → 查看材料 / 打开技能书。展开状态与窗口位置在内容刷新后保留。

## 必须守住

采集提醒只显示确认的新鲜资源名与声音；没有资源方向或自动导航。保留已验收拉伸和顶部技能书。

背景 alpha 0.84 / 透明 16%；仅背景变淡，文字与目标标识保持清楚。

# 微信式聊天

谁在等我回复，怎样准确发送？ / 主动展开态示意，非游戏截图；用后收起。




默认态建议：默认收起；必要私聊可用单行提示，默认不露正文。

## 第一眼

当前会话、未读、消息正文、发送状态。公会 / 小队 / 团队 / 私聊等继续保留频道色与文字标签。

## 按钮与文字

发送按钮固定在输入区；表情、物品、动作属辅助入口；时间和在线状态是文字；会话整行可点。

## 最短流程

点击未读会话 → 输入消息 → Enter / 点击发送。失败时保留草稿，在原位置显示原因与可用的重试入口。

## 必须守住

发送中不画成已发送；离线和不可用状态不靠颜色暗示。折叠或关闭不应静默丢掉草稿。

背景 alpha 0.84 / 透明 16%；仅背景变淡，文字与目标标识保持清楚。

# 世界向导

我要找谁，下一步朝哪里走？ / 主动展开态示意，非游戏截图；用后收起。




默认态建议：导航未启用时隐藏；启用后仅保留 300 × 84 HUD。

## 第一眼

当前目标名、用途、区域、直线距离；导航开始后使用紧凑箭头 HUD，主面板可收起。

## 按钮与文字

开始导航为主按钮；地图、收藏为次操作；坐标、直线距离为文字；停止在导航状态中明确出现。

## 最短流程

搜索用途 / NPC → 选结果 → 开始导航。筛选按需展开；已有地点可直接开始；保留原生任务地图入口。

## 必须守住

方向来自实际可用信息；跨区或未知时隐藏失效箭头并写明原因。不得虚构道路路线、到达时间或自动寻路。

背景 alpha 0.84 / 透明 16%；仅背景变淡，文字与目标标识保持清楚。

# 目标选择

我点的是谁，当前目标与焦点是谁？ / 主动展开态示意，非游戏截图；用后收起。




默认态建议：只显示当前需要的分组；保留已有安全机制。

## 第一眼

姓名职业色、生命值、资源条、当前目标 / 焦点标记。主格保留紧凑尺寸，不增加重复职业文本。

## 按钮与文字

目标格整体是操作区；左键选中，右键焦点，Ctrl + 右键标记。距离区间和受限提示是文字。

## 最短流程

扫读名单 → 指向目标格 → 使用已有点击或技能键。悬停时暂缓所在名单重排，避免光标下换人。

## 必须守住

当前目标红框、焦点黄框；可叠加。脱战临时兼容与战斗原生权限必须区分；未知信息显示未知，不猜测。

背景 alpha 0.84 / 透明 16%；仅背景变淡，文字与目标标识保持清楚。

# 个人宏工坊

这个宏会做什么，创建的是否就是预览？ / 主动展开态示意，非游戏截图；用后收起。




默认态建议：仅主动编辑时打开；编辑完成关闭。

## 第一眼

模板名、技能参数、完整宏预览、创建结果。正文说明帮助理解目标规则，避免只写术语。

## 按钮与文字

从法术本选、创建角色宏是按钮；角色宏名称是输入；预览为可选复制的只读内容；取到鼠标是创建后步骤。

## 最短流程

选模板 → 选已学技能并看预览 → 创建角色宏。创建成功后再启用取到鼠标，不能默认覆盖同名宏。

## 必须守住

不暗示自动施法；按实际战斗限制禁用创建或变更动作；输入无效时在参数旁解释并保留原值。

背景 alpha 0.84 / 透明 16%；仅背景变淡，文字与目标标识保持清楚。

# 随身手册

背包、耐久和本次旅途是否需要处理？ / 主动展开态示意，非游戏截图；用后收起。




默认态建议：默认隐藏；可选单行，不常驻完整面板。

## 第一眼

普通背包空格、装备耐久优先；区域坐标、旅途净收支与时间按固定顺序显示，单位永远齐全。

## 按钮与文字

主界面以读数为主，不把坐标和耐久画成按钮；关闭和锁定放标题区，避免每一行都加操作。

## 最短流程

打开 → 一眼扫读 → 收起。位置保留；锁定后避免误拖动；关闭不重置本次旅途统计。

## 必须守住

未知用破折号；零就是零。战斗中暂停时显示短状态，不用上一次数据伪装实时更新。

背景 alpha 0.84 / 透明 16%；仅背景变淡，文字与目标标识保持清楚。

# AI 教练 · 本地原型

哪些公开字段可读，采集是否在进行？ / 主动展开态示意，非游戏截图；用后收起。




默认态建议：仅主动检测时打开；隐藏不等于暂停采集。

## 第一眼

尚未连接 AI、采集 / 暂停状态、会话条数。能力矩阵保留已读到、部分受限、受限、无数据等真实状态。

## 按钮与文字

暂停 / 继续、重新检测、导出、诊断摘要是动作；场景列名、计数和能力结论是文字。新会话放次级位置。

## 最短流程

打开 → 看状态与矩阵 → 必要时暂停 / 导出。说明关闭只隐藏窗口，不等于停止采集。

## 必须守住

不展示虚构的AI回答或路线建议；待观察不能写成不支持；仅见事件不能写成字段可读；接口拦截时明确暂停。

背景 alpha 0.84 / 透明 16%；仅背景变淡，文字与目标标识保持清楚。

# 状态与提醒：给出结果，也给出退路

短促、局部、可恢复。同屏一条、同类合并，建议 2-3 秒；声音和闪光沿用用户设置。

| | |
|---|---|
| 正在读取 | 保留窗口结构与对象位置；显示“正在读取”，避免把未返回字段写成 0。 |
| 没有内容 | 解释没有什么，以及何时会出现；有有效入口时提供下一步。 |
| 操作失败 | 原因贴近按钮或输入；草稿、参数与列表选中保持，允许明确重试。 |
| 战斗暂停 | 说明暂停范围；禁止的动作失效并解释原因。脱战后按现有规则恢复。 |
| 旧记录 / 受限 | 旧数据写“上次记录”；未知字段用“未知 / —”；不填假数。 |
| 新鲜资源提醒 | 同屏一条、同类合并；建议 2-3 秒。只报确认的新鲜资源名，保留原声音 / 闪光设置。 |

# 操作简便：删掉犹豫，不删除必要确认

点击目标够大、位置稳定、反馈及时；用清楚的动作名称代替用户猜测。

### 默认路径保持在三步内

找对象 → 看关键信息 → 执行动作。常用按钮靠近对象；复杂设置后移，不阻塞主流程。

### 固定位置比动画更重要

刷新不跳回列表顶部，不在悬停时重排；滚动和展开状态尽量保留。错误出现时也不推走用户正在点的按钮。

### 少而清楚的快捷方式

Enter 用于聊天发送；Esc 优先关浮层，再处理输入，最后关窗口。不改全局键位；不默认添加冲突快捷键。

### 普通动作即时反馈

悬停 / 按下建议 80-120 ms；菜单建议 120-160 ms。动画只解释状态，不让内容入场表演；支持减少动效。

### 危险动作放慢一步

清空记录、恢复默认、覆盖已有宏等才需要明确确认。普通选中、收起、切页不弹确认。

### 关闭语义写清楚

隐藏窗口、停止导航、暂停采集是不同动作。关闭后保留需要的草稿和位置，恢复自己拥有的临时输入状态。

# 落地与验收：先换外壳，再验证动作

这是下一轮开发的验收标准；此轮交付仅为规范和设计预览。

## 视觉验收

- ☐ 未操作无主窗；导航等必要信息按需紧凑显示。
- ☐ 缩放 0.85 / 1.00 / 1.25；1080p 与 1440p 下可读。
- ☐ 中央净空；避让小地图、任务、动作条和读条。
- ☐ 品质、职业、频道、配方难度与目标 / 焦点语义保留。

## 操作验收

- ☐ 四态切换和七插件常用流程走通，失败保留输入。
- ☐ 键盘焦点可见；图标按钮有名称和悬浮提示。
- ☐ 通知同屏一条；未解决状态就近保留，旧设置不覆盖。
- ☐ 进入战斗、死亡、地图变化和失效身份能正确恢复。

## 实施顺序

- ☐ 先建立视觉 token 和可复用控件，不强制共同依赖。
- ☐ 先改独立本机候选：外壳 → 列表 → 提醒 → 设置。
- ☐ 保留商业技能已验收拉伸和技能书，再逐项游戏验收。
- ☐ 按项目 AGENTS 的发布授权执行；本轮不生成公开发行包。

**配套文件**

ART_BIBLE.md · tokens.json · index.html 交互预览 · book.html 阅读版

# 从 Apple 学清晰，把原生感落在游戏里

学习交互原则与工具秩序；保留魔兽的字体、图标、目标语义和战斗权限。

| 学习什么 | 如何用于魔兽插件 | 避免什么 |
| --- | --- | --- |
| 清晰与精简 | 对象名、关键信息、一个主动作先出现；背景说明按需展开。 | 网页 Hero、营销式大字、多层内容卡片 |
| 一致与上下文 | 控件位置稳定；选中与执行分开；刷新后保留草稿、展开和滚动。 | 一刷新就跳位；把窗口关闭当作业务停止 |
| 工具栏只留常用项 | 搜索、当前筛选与常用指令就近排列；完整设置放次级入口。 | 把所有功能铺满工具栏或加全家桶侧栏 |
| HUD 小而明确 | 激活导航才出现紧凑浮层；游戏中央尽量净空，异常状态就近显示。 | 大窗常驻；持续发光；用动画反复争抢注意力 |




300 × 84 HUD 示意 · 仅导航激活时出现

Apple HIG 官方参考（概括与项目适配，非外观复制）

- Design principles
- Panels
- Toolbars
- Designing for games

不复制交通灯按钮；不打包 SF Symbols 或未经授权字体；不以假实时玻璃效果覆盖游戏。

# 所有外壳适度透明，内容始终清楚

alpha 表示不透明度；透明比例 = 1 - alpha。只改变背景，不让文字、图标、生命条或目标标识变淡。




用户可调 alpha 0.72-0.94




用户可调 alpha 0.60-0.90




用户可调 alpha 0.70-0.92




用户可调 alpha 0.82-0.96

## 绘制规则

### 背景单独透

只给背景设置 alpha；文字、图标、链接、生命条、目标与焦点保持 alpha 1。

### 子背景保持轻量

不再层叠实心卡片盖满透射层。主按钮可保持不透明，让动作名称清晰；普通边界约 alpha 0.55。

## 可读性验收

### 分别叠加深、浅与复杂背景

在默认、最小和最大 alpha 下检查文字、链接和目标标识；亮色或复杂场景可增加局部背板或由用户调高背景 alpha。

### 对比度结论有范围

5.77:1 仅适用于不透明蓝色主按钮与白字；不能据此保证所有半透明合成场景。此处是平面示意，客户端仍需实测。