

必修 第二册

地理·鲁教版 2 0 2 4 版 ⇌ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 2 组对照页 · 2 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] “充分发挥全面两孩政策效应，并” → “推动实现适度生育水平；要”

2 0 2 4 版 第 2 3 页

● 自然因素 自然条件与自然资源是决定一个地区人口合理容量的基础。例如，在面积相等的不同地域，气候温暖、食物资源充足的平原地区与地震、滑坡、泥石流等地质灾害频发的山区相比，人口合理容量大不相同。

● 社会经济因素 经济发展水平、生活水平和产业结构等社会经济因素对一个地区人口合理容量的大小起重要作用。例如，经济发达、技术水平高的地区，食物资源生产能力高，会提高人口合理容量；温饱型、小康型和富裕型等不同生活水平所能供养的人口数量是不同的，而过高的居民生活消费水平会降低人口合理容量。

● 对外开放程度因素 在一个对外开放的地区，资源的互补性强，可大大提高人口合理容量；反之，在一个封闭的地区，由于某些重要资源匮乏，人口合理容量大大降低。

区域资源环境是计算区域可承载人口规模的重要参数。区域资源环境对人口数量的支持能力是有一个限度的，如果人口数量超越这一限度，便会造成资源和环境问题。人类社会要健康、持续发展，就应该努力追求并达到人口合理容量这一长远目标。

在一定历史发展阶段，技术水平、资源基础相对稳定，人们的生活水平变化不大，人口合理容量相对稳定。例如，有学者根据全球人口与水资源、土地资源及作物产量之间的关系等，初步估测目前全球人口合理容量约为60亿至77亿人。

人口合理容量随经济社会发展水平而动态变化。同一时期，在不同地区，不同社会、经济、技术水平、产业结构以及生活水平等条件下，人口合理容量是不同的；在不同时期，同一地区的人口合理容量也各不相同。

为使我国人口规模保持在一个合理的水平，要坚持计划生育基本国策，鼓励按政策生育，充分发挥全面两孩政策效应，并努力提高技术水平、资源利用率以及资源管理水平，进一步扩大对外开放，促进人口与社会经济、资源环境协调发展。

1

2 0 2 6 版 第 2 3 页

● 自然因素 自然条件与自然资源是决定一个地区人口合理容量的基础。例如，在面积相等的不同地域，气候温暖、食物资源充足的平原地区与地震、滑坡、泥石流等地质灾害频发的山区相比，人口合理容量大不相同。

● 社会经济因素 经济发展水平、生活水平和产业结构等社会经济因素对一个地区人口合理容量的大小起重要作用。例如，经济发达、技术水平高的地区，食物资源生产能力高，会提高人口合理容量；温饱型、小康型和富裕型等不同生活水平所能供养的人口数量是不同的，而过高的居民生活消费水平会降低人口合理容量。

● 对外开放程度因素 在一个对外开放的地区，资源的互补性强，可大大提高人口合理容量；反之，在一个封闭的地区，由于某些重要资源匮乏，人口合理容量大大降低。

区域资源环境是计算区域可承载人口规模的重要参数。区域资源环境对人口数量的支持能力是有一个限度的，如果人口数量超越这一限度，便会造成资源和环境问题。人类社会要健康、持续发展，就应该努力追求并达到人口合理容量这一长远目标。

在一定历史发展阶段，技术水平、资源基础相对稳定，人们的生活水平变化不大，人口合理容量相对稳定。例如，有学者根据全球人口与水资源、土地资源及作物产量之间的关系等，初步估测目前全球人口合理容量约为60亿至77亿人。

人口合理容量随经济社会发展水平而动态变化。同一时期，在不同地区，不同社会、经济、技术水平、产业结构以及生活水平等条件下，人口合理容量是不同的；在不同时期，同一地区的人口合理容量也各不相同。

为使我国人口规模保持在一个合理的水平，要坚持计划生育基本国策，鼓励按政策生育，推动实现适度生育水平；要努力提高技术水平、资源利用率以及资源管理水平，进一步扩大对外开放，促进人口与社会经济、资源环境协调发展。

1

[1] “ . 5 小时 ” → “ 小时左右 ”

2 0 2 4 版 第 9 3 页

知识窗

重庆：交通运输推动区域发展

20世纪50年代建成的成渝线结束了重庆不通铁路的历史。此后，在国家“三线建设”和改革开放的大背景下，多条铁路干线以及省道、国道和国家高速公路相继建成。2018年建成的渝贵高铁成为西南地区连接西北、华南、华东的“快车道”，成都到贵阳的乘车时间从最快11小时左右减少到3.5小时，川、渝、黔等地与沿海城市的时空距离大幅度缩短。

重庆经济发展推动了航空运输和“临空型”加工贸易产业的发展。目前，江北机场的客运量及货物吞吐量均居全国前列。

如今重庆水、陆、空运输方式彼此协作、相互补充、紧密配合。

重庆已成为国家级交通枢纽、国家一类口岸和内陆地区的“开放高地”，并被定位为我国重要的中心城市、国家级历史文化名城、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地和西南地区综合交通枢纽。





图4-1-5 重庆现代化交通方式示例

活动

探究运输方式与城镇聚落发展

古代交通工具简单，交通运输主要靠人力畜力，城镇居民生产与生活范围较小，城镇空间形态多呈带状、块状分布。在近代，随着运输方式的变化，人们生产生活空间以及城镇规模扩大，居民可在较大的空间范围内选择居住地，城镇空间沿主要交通干线向外扩展呈星形分布。在现代，小汽车的普及、城市路网及高速公路系统的建立，使人们出行更便捷，城镇

知识窗

重庆：交通运输推动区域发展

20世纪50年代建成的成渝线结束了重庆不通铁路的历史。此后，在国家“三线建设”和改革开放的大背景下，多条铁路干线以及省道、国道和国家高速公路相继建成。2018年建成的渝贵高铁成为西南地区连接西北、华南、华东的“快车道”，成都到贵阳的乘车时间从最快11小时左右减少到3小时左右，川、渝、黔等地与沿海城市的时空距离大幅度缩短。

重庆经济发展推动了航空运输和“临空型”加工贸易产业的发展。目前，江北机场的客运量及货物吞吐量均居全国前列。

如今重庆水、陆、空运输方式彼此协作、相互补充、紧密配合。

重庆已成为国家级交通枢纽、国家一类口岸和内陆地区的“开放高地”，并被定位为我国重要的中心城市、国家级历史文化名城、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地和西南地区综合交通枢纽。





图4-1-5 重庆现代化交通方式示例

活动

探究运输方式与城镇聚落发展

古代交通工具简单，交通运输主要靠人力畜力，城镇居民生产与生活范围较小，城镇空间形态多呈带状、块状分布。在近代，随着运输方式的变化，人们生产生活空间以及城镇规模扩大，居民可在较大的空间范围内选择居住地，城镇空间沿主要交通干线向外扩展呈星形分布。在现代，小汽车的普及、城市路网及高速公路系统的建立，使人们出行更便捷，城镇

选择性必修 1 自然地理基础

地理·鲁教版 2 0 2 4 版 ⇔ 2 0 2 6 版 改动页面对照

本册共 2 组对照页 · 2 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 删除：“艰苦奋斗、无私奉献”

2 0 2 4 版 第 4 4 页

铁路穿越秦岭时，从杨家湾站到秦岭大隧道的直线距离只有6千米，但升高却达680米，每千米上升约110米。为了将坡度降至每千米只升高40米，能够通行火车，只能将铁路线以三个马蹄形和一个螺旋形的迂回展线形式进行盘绕，最终形成全长27千米、三层铁路重叠的景象。火车上坡时需要三辆电力机车前拉后推方可驶上秦岭站，下坡时一路刹车，火花四起，蔚为壮观。

宝成铁路的建成，结束了“蜀道难，难于上青天”的历史，并且铸就了“**艰苦奋斗、无私奉献**”的宝成铁路精神。



图2-3-10 宝成铁路穿越秦岭示意

二、人类活动对地表形态的改造

直接塑造地表形态

人类活动能够直接塑造地表形态，或干预地貌发展过程，改变地貌发育方向。例如，在丘陵地区修建梯田，可减缓流水的侵蚀作用；修筑堤坝，会改变下游河道的水沙条件，从而改变下游河道的侵蚀、堆积过程及其形态，并改变和影响冲积平原的发展方向；填海造陆、建设人工岛、修筑海堤，不仅改变了海岸线的形态，而且形成了新的人工地貌；工程建设中挖方或填方会人为造成陡坡或洼地；采石、采矿会改变地表形态，而堆放矸石、废矿石等会形成人造丘冈等。

2 0 2 6 版 第 4 4 页

铁路穿越秦岭时，从杨家湾站到秦岭大隧道的直线距离只有6千米，但升高却达680米，每千米上升约110米。为了将坡度降至每千米只升高40米，能够通行火车，只能将铁路线以三个马蹄形和一个螺旋形的迂回展线形式进行盘绕，最终形成全长27千米、三层铁路重叠的景象。火车上坡时需要三辆电力机车前拉后推方可驶上秦岭站，下坡时一路刹车，火花四起，蔚为壮观。

宝成铁路的建成，结束了“蜀道难，难于上青天”的历史，并且铸就了“**不怕苦、不服输、不含糊**”的宝成铁路精神。



图2-3-10 宝成铁路穿越秦岭示意

二、人类活动对地表形态的改造

直接塑造地表形态

人类活动能够直接塑造地表形态，或干预地貌发展过程，改变地貌发育方向。例如，在丘陵地区修建梯田，可减缓流水的侵蚀作用；修筑堤坝，会改变下游河道的水沙条件，从而改变下游河道的侵蚀、堆积过程及其形态，并改变和影响冲积平原的发展方向；填海造陆、建设人工岛、修筑海堤，不仅改变了海岸线的形态，而且形成了新的人工地貌；工程建设中挖方或填方会人为造成陡坡或洼地；采石、采矿会改变地表形态，而堆放矸石、废矿石等会形成人造丘冈等。

[1] 新增：“℃以下，则形成寒潮”

2024 版 第 56 页

根据锋两侧暖气团的运动状况，可以将锋分为冷锋、暖锋、准静止锋等。

冷气团主动向暖气团移动而形成的锋叫作冷锋。冷气团的前缘插入暖气团下方，暖气团被迫抬升，其中的水汽冷却凝结，成云致雨。因此，冷锋过境时，常出现阴天、刮风、雨雪等天气现象。冷锋过境后，冷气团占据了原来暖气团的位置，气温、湿度明显降低，气压升高，天气转晴。




图3-1-2 冷锋与天气示意

我国秋末、冬季和春初，经常受到冷锋影响。若冷锋影响导致24小时内气温下降8℃以上，或48小时内气温下降10℃以上，或72小时内气温连续下降12℃以上，并且其最低气温在4℃以下，则形成寒潮天气。由寒潮引发的大风、霜冻、雪灾、雨淞等，对农业、交通、电力、航海以及人们的健康都有很大影响。

暖气团主动向冷气团移动而形成的锋叫作暖锋。暖锋过境时常出现阴雨天气。由于暖气团沿冷气团爬升速度较慢，因此多形成连续性降水。暖锋过境后，暖气团占据原来冷气团的位置，气温上升，气压下降，天气转晴。




图3-1-3 暖锋与天气示意

2026 版 第 56 页

根据锋两侧暖气团的运动状况，可以将锋分为冷锋、暖锋、准静止锋等。

冷气团主动向暖气团移动而形成的锋叫作冷锋。冷气团的前缘插入暖气团下方，暖气团被迫抬升，其中的水汽冷却凝结，成云致雨。因此，冷锋过境时，常出现阴天、刮风、雨雪等天气现象。冷锋过境后，冷气团占据了原来暖气团的位置，气温、湿度明显降低，气压升高，天气转晴。




图3-1-2 冷锋与天气示意

我国秋末、冬季和春初，经常受到冷锋影响。若冷锋影响导致24小时内气温下降8℃以上，或48小时内气温下降10℃以上，或72小时内气温连续下降12℃以上，并且其最低气温在4℃以下，则形成寒潮天气。由寒潮引发的大风、霜冻、雪灾、雨淞等，对农业、交通、电力、航海以及人们的健康都有很大影响。

暖气团主动向冷气团移动而形成的锋叫作暖锋。暖锋过境时常出现阴雨天气。由于暖气团沿冷气团爬升速度较慢，因此多形成连续性降水。暖锋过境后，暖气团占据原来冷气团的位置，气温上升，气压下降，天气转晴。




图3-1-3 暖锋与天气示意

选择性必修2 区域发展

地理·鲁教版 2024 版 ⇄ 2026 版 改动页对照

本册共 2 组对照页 · 4 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2024 版原页 右栏：2026 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2026 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 新增：“2023年”

2024 版 第 111 页

对比分析法也是一种常用的方法，即借鉴其他地区或国家的相关经验，结合区域的实际情况，寻找一条适合本地的开发与整治之路。

三、活动案例——以江苏省苏北地区为例

了解区域综合开发与整治的背景

苏北地区是对江苏省北部地区的简称，地处环渤海地区与长三角地区的中间位置，背靠江苏省苏南地区 and 上海，与日本、韩国隔海相望，包括徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城五个地级市。苏北地区土地面积5.48万平方千米，占江苏全省总面积的51.8%；常住人口3 519万人，占全省总人口的45.8%。苏北地区地势以平原为主，拥有广袤的苏北平原，海岸线长达744千米，蕴藏丰富的非金属矿产资源。陇海铁路、连霍高速横贯东西，京杭大运河纵贯南北。

1




图4-4-1 江苏省苏北地区地域范围

 浅红色框 = 该处文字存在差异

2026 版 第 111 页

对比分析法也是一种常用的方法，即借鉴其他地区或国家的相关经验，结合区域的实际情况，寻找一条适合本地的开发与整治之路。

三、活动案例——以江苏省苏北地区为例

了解区域综合开发与整治的背景

苏北地区是对江苏省北部地区的简称，地处环渤海地区与长三角地区的中间位置，背靠江苏省苏南地区 and 上海，与日本、韩国隔海相望，包括徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城五个地级市。苏北地区土地面积5.48万平方千米，占江苏全省总面积的51.8%；2023年常住人口2 982万人，占全省总人口的35%。苏北地区地势以平原为主，拥有广袤的苏北平原，海岸线长达744千米，蕴藏丰富的非金属矿产资源。陇海铁路、连霍高速横贯东西，京杭大运河纵贯南北。

1




图4-4-1 江苏省苏北地区地域范围

2024 版 第 111 页 | 2026 版 第 111 页

[1] 删除：“变动”
[2] “变动比例” → “2020年” × 2



活动

劳动力的流动与经济发展水平密切相关。

表4-4-2 2000年、2010年江苏省苏南、苏北地区常住人口和GDP比重变动

地区	常住人口比重 / %			GDP比重 / %		
	2000年	2010年	变动比例	2000年	2010年	变动比例
苏南地区	33.71	41.38	7.67	57.29	60.18	2.89
苏北地区	43.17	37.82	-5.35	23.51	21.31	-2.2

注：苏南地区包括南京、镇江、常州、无锡和苏州五个地级市。

1. 比较苏南、苏北地区人口变化和GDP变化的特征，并分析原因。
2. 苏北地区的人口变化对其经济社会发展会产生哪些影响？
3. 查阅资料，运用SWOT分析法，将苏北地区与苏南地区进行比较，完成表4-4-3。

表4-4-3 苏南、苏北地区区域发展的SWOT分析

要素	苏南地区	苏北地区
S（优势）		
W（劣势）		
O（机会）		
T（挑战）		

确定区域综合开发与整治的内容

苏北地区综合开发与整治的内容包括资源综合利用、基础设施建设、产业结构调整、区域发展布局优化、生态环境保护、苏南苏北合作发展等方面。



活动

劳动力的流动与经济发展水平密切相关。

表4-4-2 江苏省苏南、苏北地区常住人口和GDP比重

地区	常住人口比重 / %			GDP比重 / %		
	2000年	2010年	2020年	2000年	2010年	2020年
苏南地区	33.71	41.38	44.85	57.29	60.18	57.81
苏北地区	43.17	37.82	35.32	23.51	21.31	23.21

注：苏南地区包括南京、镇江、常州、无锡和苏州五个地级市。

1. 比较苏南、苏北地区人口变化和GDP变化的特征，并分析原因。
2. 苏北地区的人口变化对其经济社会发展会产生哪些影响？
3. 查阅资料，运用SWOT分析法，将苏北地区与苏南地区进行比较，完成表4-4-3。

表4-4-3 苏南、苏北地区区域发展的SWOT分析

要素	苏南地区	苏北地区
S（优势）		
W（劣势）		
O（机会）		
T（挑战）		

确定区域综合开发与整治的内容

苏北地区综合开发与整治的内容包括资源综合利用、基础设施建设、产业结构调整、区域发展布局优化、生态环境保护、苏南苏北合作发展等方面。

选择性必修 3 资源、环境与国家安全

地理 · 鲁教版 2 0 2 4 版 ⇌ 2 0 2 6 版 改动页面对照

本册共 3 组对照页 · 5 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 删除：“王庆” × 2

2 0 2 4 版 第 3 页

本套教材主编：王建 仇奔波

本套教材副主编：姜建春 赵媛

本册主编：姜建春

本册副主编：王庆 刘高峰

编写人员：姜建春 王庆 刘高峰 徐伟 王啸

责任编辑：尹攀登 于增强

装帧设计：吴江楠

PUTONG GAOZHONG JIAOKESHU
DILI
XUANZEXING BIXIU 3
ZIYUAN HUANJING YU GUOJIAANQUAN
普通高中教科书

地理
选择性必修3
资源、环境与国家安全

*

山东出版传媒股份有限公司
山东教育出版社出版
(济南市市中区二环南路2066号4区1号)
山东新华书店集团有限公司发行
山东新华印务有限公司印刷

*

开本：890毫米×1240毫米 1/16
印张：6.75 字数：135千
定价：7.91元

ISBN 978-7-5701-1105-3

2020年7月第1版 2024年12月第7次印刷

本书上中国国界线系按照中国地图出版社1989年出版

的1：400万《中华人民共和国地形图》绘制

审图号：GS（2019）6216号

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究
山东出版传媒股份有限公司教材中心售后服务电话：0531-82098188

2 0 2 6 版 第 3 页

本套教材主编：王建 仇奔波

本套教材副主编：姜建春 赵媛

本册主编：姜建春

本册副主编：刘高峰

编写人员：姜建春 刘高峰 徐伟 王啸

责任编辑：尹攀登 于增强

装帧设计：吴江楠

PUTONG GAOZHONG JIAOKESHU
DILI
XUANZEXING BIXIU 3
ZIYUAN HUANJING YU GUOJIAANQUAN
普通高中教科书

地理
选择性必修3
资源、环境与国家安全

*

山东出版传媒股份有限公司
山东教育出版社出版
(济南市市中区二环南路2066号4区1号)
山东新华书店集团有限公司发行
山东新华印务有限公司印刷

*

开本：890毫米×1240毫米 1/16
印张：6.75 字数：135千
定价：8.02元

ISBN 978-7-5701-1105-3

2020年7月第1版 2026年7月第9次印刷

本书上中国国界线系按照中国地图出版社1989年出版

的1：400万《中华人民共和国地形图》绘制

审图号：GS（2019）6216号

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究
山东出版传媒股份有限公司教材中心售后服务电话：0531-82098118

[1] “区内严禁一切干扰活动” → “禁止任何单位和个人进入”
[2] “外围区——即实验区，” → “实验区——”

截至2017年底，全国共建立2 750个各类自然保护区，总面积147.17万平方千米，其中自然保护区陆域面积为142.7万平方千米，约占陆域国土面积的14.86%，高出世界平均水平；全国463个国家级自然保护区，加入联合国“人与生物圈保护区网”的有33个；全国超过90%的陆地自然生态系统都建有代表性的自然保护区，89%的国家重点保护野生动植物种类以及大多数重要自然遗迹在自然保护区内得到保护。经过几十年的发展，我国已初步形成布局基本合理、类型比较齐全、功能相对完善的自然保护区体系。

活动

查阅资料，按照生态系统类型保护区、生物物种保护区和自然遗迹保护区三大类型，分别举例说出几个自然保护区的主要保护对象。

自然保护区的内部结构一般由三部分组成：核心区——保存完好的天然状态的生态系统以及珍稀濒危动植物的集中分布地，**区内严禁一切干扰活动**；缓冲区——环绕核心区的周围地带，只准进入从事科学研究观测活动；**外围区——即实验区**，位于缓冲区的周围，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀濒危野生动植物等活动。




图2-2-5 某自然保护区内部结构示意

截至2017年底，全国共建立2 750个各类自然保护区，总面积147.17万平方千米，其中自然保护区陆域面积为142.7万平方千米，约占陆域国土面积的14.86%，高出世界平均水平；全国463个国家级自然保护区，加入联合国“人与生物圈保护区网”的有33个；全国超过90%的陆地自然生态系统都建有代表性的自然保护区，89%的国家重点保护野生动植物种类以及大多数重要自然遗迹在自然保护区内得到保护。经过几十年的发展，我国已初步形成布局基本合理、类型比较齐全、功能相对完善的自然保护区体系。

活动

查阅资料，按照生态系统类型保护区、生物物种保护区和自然遗迹保护区三大类型，分别举例说出几个自然保护区的主要保护对象。

自然保护区的内部结构一般由三部分组成：核心区——保存完好的天然状态的生态系统以及珍稀濒危动植物的集中分布地，**禁止任何单位和个人进入**；缓冲区——环绕核心区的周围地带，只准进入从事科学研究观测活动；**实验区——**位于缓冲区的周围，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀濒危野生动植物等活动。




图2-2-5 某自然保护区内部结构示意

[1] “人口最多” → “最大”

2024 版 第 90 页

第四节 环境保护与国家安全

2018年6月，中共中央、国务院明确提出要“坚决打赢蓝天保卫战”，采取多项强有力措施，以实现“明显减少重污染天数，明显改善大气环境质量，明显增强人民的蓝天幸福感”。



图2-4-1 北京天安门上空的蓝天白云

问题

你是否已切身感受到当地“蓝天白云”的天数明显增多？说说我国为逐步改善大气环境质量出台了哪些政策，采取了哪些有效措施。

一、我国的环境保护政策体系

我国是世界上人口最多的发展中国家，面临着严峻的环境压力。加强环境保护、改善环境质量，具有重大现实意义。

1983年，全国第二次环境保护会议将环境保护确定为我国的一项基本国策；而后又确立了“预防为主，防治结合”“谁污染，谁治理”和“强化环境管理”三大环境保护的基本政策。



图2-4-2 中国环境保护徽标

2026 版 第 90 页

第四节 环境保护与国家安全

2018年6月，中共中央、国务院明确提出要“坚决打赢蓝天保卫战”，采取多项强有力措施，以实现“明显减少重污染天数，明显改善大气环境质量，明显增强人民的蓝天幸福感”。



图2-4-1 北京天安门上空的蓝天白云

问题

你是否已切身感受到当地“蓝天白云”的天数明显增多？说说我国为逐步改善大气环境质量出台了哪些政策，采取了哪些有效措施。

一、我国的环境保护政策体系

我国是世界上最大的发展中国家，面临着严峻的环境压力。加强环境保护、改善环境质量，具有重大现实意义。

1983年，全国第二次环境保护会议将环境保护确定为我国的一项基本国策；而后又确立了“预防为主，防治结合”“谁污染，谁治理”和“强化环境管理”三大环境保护的基本政策。



图2-4-2 中国环境保护徽标