

**Warehouse Inspection System
For
Offered Warehouses under JVS
(NEW SYSTEM HOSTED ON MPWLC WEBSITE)**

USER MANUAL

INSPECTION DATA ENTRY FORM

**Ver 1.0
March 2018**

MP Warehousing and Logistics Corporation
Office Complex, Block 'A'
Gautam Nagar,
Bhopal (M.P)

1. BACKGROUND

MPWLC is in continues process to transform the service delivery by introducing efficiency in its processes. These changes will be helpful to the concerned stakeholders in long run. In compliance of the same, a new application has been developed for Inspection of offered Warehouse / Godown by Inspection Team under Joint Venture Scheme (JVS) to assess their FITNESS to store the commodities in various crop seasons. Previously these activities were undertaken by third party portal.

2. SCOPE OF DOCUMENT

This user manual covers the data entries to be undertaken by inspection team for the offered Warehouse / Godown under Joint Venture Scheme (JVS) as recorded in Inspection form. The FIT Godowns of this system will only be used for mapping of Warehouses for deposit.

3. PRE PRINTED INSPECTION FORM

With the launch of the new Application for Warehouse Inspection System for Offered Warehouses under JVS, BM/ data entry operator must enter the data recorded in pre-printed Inspection form.

This form will help MPWLC not only to enter the information recorded but also help in cross checking information. Another advantage will be that the inspection team will know what entrees (right /wrong) have been entered by the warehouse owner during registration / offer. Any anomalies can be corrected by the inspection team, if they found non-serious during inspection. Hence corrected data will be available in MPWLC database. If serious cases of information received than application may be cancelled. Hence cases in appeal will also be reduced.

In order to get the pre printed Inspection form, BM/RM/Inspection team go to the link available in MPWLC official website <http://mpwarehousing.com/> and click the URL <http://mpsc.mp.nic.in/warehouse/JointVentureScheme/JointVentureSchemeApp.aspx>

Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation
281 Branch

Last Update: 05/08/2017

Home | News | Gallery | Contact Us

Profile | Notice | News | Business | Quality | Email

Registration Offered Capacity Under Joint Venture Scheme has been Started on 14 February 2018 at 11.00 AM

Junior Assistant Cum Data Entry Operator, No Pay For Location, No Partnership Scheme, No Live Income, Patra

Registration (New/Renovation) and New JVS Application

Regarding Technical Opinion & Training to WDRA Pvt Warehouse Godown Owner Under JVS 2017-18

If there is any problem regarding warehousing activities then please fill feedback form

MPWLC is running warehouses for the scientific storage of agriculture and minors forest produce, seeds, manures, fertilizers, agricultural implements and notified commodities offered by individuals, co-operative societies and other institutions. Corporation is committed to provide scientific storage facilities with entire satisfaction of our customer.

Services We Offer

- Scientific storage facility
- O.E.S.B.
- License for Warehousing

Our Network

- District wise
- Region wise
- Shop
- Indore

Gallery

Current Updates

- New Food Minister Mr. Om Prakash Dhurve has joined on 04-07-2016.
- New CHAIRMAN Mr. Rajendra Singh Rapput has joined on 27-01-2016.
- Mr. Rajeev Chandra Dubey, Managing Director has joined on 06-01-2016.
- Innovation in Polymers in Agriculture and Water Conservation in 5% Bags used for storage of Foodgrain.
- Executive Assistant

The following screen will open, where a link **Admin Login (Officially Use)** will be available.

Warehouse Joint Venture Scheme

Online Offer for JVS Godown's Starts again from 01/03/2018 to 07/03/2018(For 34 Districts)

[Expression of Interest](#)
[Joint Venture Scheme for 2018-19](#)
[User Manual](#)
[Registration Form\(Login\)](#)
[Admin Login\(Officially Use\)](#)
[Registered Warehouses List](#)

आवश्यक दिशानिर्देश :-

1. पूर्व में MPOnline के पोर्टल पर किए गए समस्त रजिस्ट्रेशन अमान्य होंगे। इस वर्ष JVS ऑफर हेतु इस पोर्टल पर पुनः रजिस्ट्रेशन कर JVS के लिए ऑनलाइन ऑफर करना होगा।
2. यदि आपने Registration कर लिया है तो लॉगिन का प्रयोग करें।
3. (*) वाले कॉलम अनिवार्य हैं।
4. आवेदक के पास एक वैध मेल ID, वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए।
5. इस आवेदन के लिए अपनी पसंद का पासवर्ड बनाएँ। पासवर्ड की लंबाई कम से कम 8 से 15 अक्षर की होनी चाहिए। और उसमें कोई एक कैपिटल एवं लोवर लेटर, एक न्यूमेरिक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर एक (@, %, \$, #) होना चाहिए।
6. आवेदक का नाम, संस्था के प्रकार, मोबाइल नंबर एवं अन्य जानकारी एक बार सुरक्षित करने के उपरांत बदली नहीं जा सकती है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही जानकारी भेजी जाएगी।
7. आवेदक सावधानीपूर्वक जानकारी प्रविष्ट करे, प्रविष्ट की गई जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निगम की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।
9. उक्त सॉफ्टवेयर से संबंधित किसी भी तरह की समस्या हेतु निगम मुख्यालय में निम्नलिखित दूरभाष नंबरों 0755-2600505 तथा 0755-2600287 पर (समय दोपहर 03 बजे से सायं 05 बजे तक) संपर्क कर सकते हैं अथवा ई-मेल mpwlchelpdesk@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं।

On clicking the **Admin Login (Officially Use)**, the following screen will be opened for login.



Login

☒ Branch ☐ District ☐ Region ☐ State

District:

Branch:

Password:

Login

BM will enter its user ID and Password a Screen will open as follows:-



MADHYA PRADESH WAREHOUSING AND LOGISTICS CORPORATION

Welcome Alirajpur Log out

JVS Godown

1. User Manual to Generate Inspection Pre Printed Form
2. [Offered Warehouse Report](#)
3. [Print Inspection Format for Offered Godowns](#)
4. [Fill Warehouse Inspection Details](#)
5. [Warehouse Inspection Report](#)

Owned Godown

1. [Warehouse Registration](#)

CLICK on Fill Warehouse Inspection Details – This screen will show the data entry form to record the details as observed during the Inspection visit.



MADHYA PRADESH WAREHOUSING AND LOGISTICS CORPORATION

Home Welcome Log out

Warehouse Name: Godown No.: Godown ID (AS Per WMS):

A) Inspection Team / Office Details

क्षेत्रीय कार्यालय :	NARMADAPURAM	जिले का नाम :	Harda
शाखा का नाम :	Harda	निरीक्षण दिनांक :	
जिला प्रबंधक MPSCSC के प्रतिनिधि का नाम :		जिला प्रबंधक MPSCSC के प्रतिनिधि का पद :	
MPWLC के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अथवा संबंधित शाखा के शाखा प्रबंधक -(संयोजक) नाम :		MPWLC के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अथवा संबंधित शाखा के शाखा प्रबंधक -(संयोजक) पद:	
जिला प्रबंधक Markfed के प्रतिनिधि का नाम :		जिला प्रबंधक Markfed के प्रतिनिधि का पद :	
जिला प्रबंधक (DSO/ DFC) के प्रतिनिधि का नाम :		जिला प्रबंधक (DSO/ DFC) के प्रतिनिधि का पद:	

In this screen, user has to select the Warehouse name and its godown number, where Inspection has been completed and data has been recorded in Pre-printed Inspection form.

User has to link the Godown ID (from Warehouse Management System), if the Godown has already been used in previous years for Storage of commodity. Then Match the number from WMS database.

Home Welcome Log out

Warehouse Name: Godown No.: Godown ID (AS Per WMS):

In case the Godown is newly registered/ inspected or has not been used in previous years for Storage of commodity, then select option “New Godown”.

Home	Welcome	Log out
Warehouse Name	LALAJI WAREHOUSE	Godown No. 2
		Godown ID (AS Per WMS) New Godown

A) Inspection Team /Office Details -

Under this section, User has to enter the details of Inspection Date and Inspection team Details involved for inspection. The name of Regional office, District and Branch will be auto filled and can not be changed.

A) Inspection Team / Office Details			
क्षेत्रीय कार्यालय :	INDORE	जिले का नाम :	Alirajpur
शाखा का नाम :	Alirajpur	निरीक्षण दिनांक :	
जिला प्रबंधक MPSCSC के प्रतिनिधि का नाम :		जिला प्रबंधक MPSCSC के प्रतिनिधि का पद :	
MPWLC के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अथवा संबंधित शाखा के शाखा प्रबंधक - (संयोजक) नाम :		MPWLC के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अथवा संबंधित शाखा के शाखा प्रबंधक - (संयोजक) पद :	
जिला प्रबंधक Markfed के प्रतिनिधि का नाम :		जिला प्रबंधक Markfed के प्रतिनिधि का पद :	
जिला प्रबंधक (DSO/ DFC) के प्रतिनिधि का नाम :		जिला प्रबंधक (DSO/ DFC) के प्रतिनिधि का पद :	

B) Inspected Warehouse Campus Details –

Under this section, User has to enter the details of Inspected Warehouse Campus Details which are editable and need correction after inspection. The name of District, Tehsil, Godown Number and Nearest Branch will be auto filled and can not be changed.

B) Inspected Warehouse Campus Details			
जिले का नाम :	Alirajpur	तहसील का नाम :	अलीराजपुर
वेअरहाउस/गोदाम का नाम :	LALAJI WAREHOUSE	वेअरहाउस/गोदाम का नंबर :	2
वेअरहाउस का पता :	RAMSINGH KI CHOWKI, ALIRAJPUR	वेअरहाउस परिसर का कुल क्षेत्रफल (in Hect.):	
अक्षांश :	22.340690	देशान्त :	74.363998
वेअरहाउस कार्यालय का मोबाइल नंबर :	9425436370	वेअरहाउस प्रभारी का मोबाइल नंबर :	9425101055
वेअरहाउस की निकटतम शाखा का नाम :	Alirajpur	गोदाम से दूरी(km) :	2.00
वेअरहाउस की निकटतम रेलवे रैक पॉइंट का नाम :		गोदाम से दूरी(km) :	

C) Warehouse Owner Details –

Under this section, User may change the details of Warehouse Owner Details which are editable and need correction after inspection. The Mobile number of the owner will be auto filled and can not be changed.

C) Warehouse Owner Details

वेअरहाउस संचालक का नाम		वेअरहाउस संचालक का पता	
Mobile :	1234567890	Email :	
PAN No.:		Aadhaar No. :	

D) Inspected Warehouse /Godown Details –

Under this section, User may enter and change the details of Inspected Warehouse / Godown Details, which are editable and need correction after inspection. The Type of Storage will be auto filled and can not be changed.

D) Inspected Warehouse / Godown Details

JVS में ऑनलाइन ऑफर दिनांक और समय :	2/23/2018 5:37:20 PM	ऑनलाइन ऑफर अनुसार :	55
ऑफर की गयी भंडारण क्षमता का प्रकार - (आंशिक/पूर्ण) :	Full	JVS में ऑफर की गयी क्षमता :	5652.94
लंबाई मापन(फीट) :	413.00	चौड़ाई मापन(फीट) :	73.00
ऊँचाई मापन(फीट)(अधिकतम 18 फिट) :	18.00	संगणित भण्डारण क्षमता(में टन)-सूत्र (LxWx(H-3)/80) अनुसार भण्डारण क्षमता :	5652.94
निर्माण वर्ष :	2015	गोदाम की एक दिन में अनुमानित उतराई क्षमता (मे.टन):	
भण्डारण प्रकार :	Covered	वर्तमान में गोदाम में संग्रहित स्कंधो का नाम :	
गोदाम में संग्रहित स्कंध जमाकर्ता का नाम (शासकीय) :		वर्तमान में गोदाम में संग्रहित स्कंध की क्षमता (मे.टन) :	0
वर्तमान में गोदाम की रिक्त क्षमता (मे.टन) (Vacant Capacity) :		क्या गोदाम की रिक्त क्षमता offer की गयी क्षमता से कम है? :	--Select--
क्या मौजूदा रिक्त क्षमता (Vacant Capacity)1800(मे.टन)से कम है, और संग्रहीत स्कंध का जमाकर्ता सरकारी एजेंसी नहीं है? :	--Select--	क्या मौजूदा रिक्त क्षमता (Vacant Capacity)500(मे.टन) से कम है, और संग्रहीत स्कंध का जमाकर्ता सरकारी एजेंसी है? :	--Select--
गोदाम में गेट्स की संख्या :		गोदाम में स्टैक्स की संख्या की स्वीकार्य सीमा :	
अग्नि हाइड्रेंट्स के साथ आग बुझाने की पर्याप्त उपलब्धता :	--Select--	गोदाम में फायर बकेट की पर्याप्त उपलब्धता :	--Select--

- क्या मौजूदा रिक्त क्षमता (Vacant Capacity) 1800(मे.टन) से कम है, और संग्रहीत स्कंध का जमाकर्ता सरकारी एजेंसी नहीं है? There will be few cases and user has to pass the entry properly. If

Vacant Capacity	Case	Agency	Case	Select Value to Consider the Fail case
Less then 1800 MT	Yes	Gov. Agency	Yes	NO
Less then 1800 MT	Yes	Non- Gov. Agency	Yes	Yes
Less then 1800 MT	No	Gov. Agency	Yes	NO
Less then 1800 MT	NO	Non- Gov. Agency	Yes	NO

- क्या मौजूदा रिक्त क्षमता (Vacant Capacity) 500 (मे.टन) से कम है, और संग्रहीत स्कंध का जमाकर्ता सरकारी एजेंसी है? There will be few cases and user has to pass the entry properly. If

Vacant Capacity	Case	Agency	Case	Select Value to Consider the Fail case
Less then 500 MT	Yes	Gov. Agency	Yes	No
Less then 500 MT	Yes	Non- Gov. Agency	Yes	Yes
Less then 500 MT	No	Gov. Agency	Yes	No
Less then 500 MT	NO	Non- Gov. Agency	Yes	Yes

E) Warehouse /Godown Bank Account Details –

Under this section, User must check that this is the Loan account of the warehouse /Godown owner. User may enter and change the details of Warehouse / Godown bank Details, which are editable and need correction after inspection.

E) Warehouse / Godown Bank Account Details (Loan account)

बैंक खाता संख्या :

आई०एफ०एस० कोड :

बैंक और शाखा का नाम :

क्या बैंक विवरण सही हैं (पास बुक विवरण के साथ जांच करें) :

--Select-- ▼

F) License Details of Warehouse /Godown –

Under this section, User must check that warehouse /Godown owner has valid licenses and record the correct details of licenses. IN case user has applied for new licences / renewal of license then this must also be inspected and recorded properly through the system. System will populate the data in screen through auto fill mechanism.

F) License details of Warehouse / Godown

क्या इसकी वर्तमान वैधता है?(WDRA) :

Yes ▼

WDRA लायसेंस नंबर :

जारी दिनांक :

वैधता दिनांक :

WDRA अधिकृत एकीडेशन एजेंसी का नाम :

जारी प्रमाण पत्र का क्रमांक :

जारी दिनांक :

क्या इसकी वर्तमान वैधता है?(Warehouse) :

Yes ▼

वेअरहाउस लायसेंस नंबर :

जारी दिनांक :

वैधता दिनांक :

यदि WDRA लायसेंस या वेअरहाउस लायसेंस वैध नहीं है तो क्या इसे नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है?

--Select-- ▼

G) Insurance Details of Warehouse /Godown –

Under this section, User must check that warehouse /Godown owner has valid Insurance and record the correct details of Insurance Policies. IN case user has applied for new Insurance / renewal of Insurance then this must also be inspected and recorded properly through the system. System will populate the data in screen through auto fill mechanism.

G) Warehouse / Godown Insurance Details			
G.1) Insurance of Warehouse Building			
बीमा पॉलिसी जारी करने वाली एजेंसी का नाम :		गोदाम की बिल्डिंग के बीमा पॉलिसी क्रमांक :	
बीमित राशि रु. :		जारी दिनांक :	
वैधता दिनांक :			
G.2) Insurance of Commodity Stored in Warehouse			
बीमा पॉलिसी जारी करने वाली एजेंसी का नाम :		गोदाम की प्रस्तावित क्षमता में भण्डारित होने वाले स्केड की बीमा पॉलिसी क्रमांक :	
गोदाम की प्रस्तावित क्षमता में भण्डारित होने वाले स्केड की बीमित राशि रु. :		जारी दिनांक :	
वैधता दिनांक :		बीमित राशि रु. 20,000 प्रति (मे.टन)(प्रस्तावित क्षमता पर आंकलित) की दर से कम तो नहीं है? :	--Select-- ▼
यदि बीमा पॉलिसी नहीं है तो शपथ पत्र जमा कराए जिसमें उल्लेख हो की अग्रीमेंट के समय तक आवश्यक वैध बीमा पॉलिसी उपलब्ध करा ली जावेगी ☐			

H) Facilities at Warehouse Campus –

Under this section, User must check that facilities available at warehouse /Godown owner.

H) Facilities at Warehouse Campus			
संयुक्त भागीदारी योजना के अनुबंधित गोदाम क्षमता पर राशि रुपये 20,000 प्रति मे.टन की दर से कांफ़िर्म है बीमा है?	--Select-- ▼	गोदाम के प्रत्येक शटर के अलावा अतिरिक्त रूप से अन्दर की ओर "जालीदार शटर" है?	--Select-- ▼
गोदाम परिसर /संलग्न परिसर में मानक क्षमता का चालू हालत में प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज । :	--Select-- ▼	भण्डारित स्केड के कीटोपचार हेतु संबंधित गोदाम परिसर पर फ़्यूमीगेशन कव्हर (IS 14611.1998 or BIS मानक - Up to date ammendment)सेण्ड स्नेक्स सहित, मानव संसाधन एवं पावर स्प्रेयर पंप आदि उपलब्ध हैं ?	--Select-- ▼
प्रत्येक गोदाम परिसर में कम से कम 200 किलो क्षमता तक के प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक बीम स्केल उपलब्ध कराना होंगे । :	--Select-- ▼	गोदाम परिसर में ISI मार्क के डिजिटल नमी मापक यंत्र उपलब्ध है ? :	--Select-- ▼
गोदाम में भण्डारित स्केड की सुरक्षा-व्यवस्था हेतु उच्च गुणवत्ता के CCTV कैमरे (Night Vision सुविधा सहित) जिसकी मेमोरी दो माह तक सुरक्षित है ?	--Select-- ▼	गार्ड रूम के साथ सुरक्षा गार्ड की 24X7 उपलब्धता है :	--Select-- ▼
मोटर योग्य सड़क का प्रकार :	--Select-- ▼	मोटर योग्य सड़क की चौड़ाई (in Meter) :	
सभी मौसमों के लिए रोड की गुणवत्ता संतोषजनक है? :	--Select-- ▼	गोदाम में चारों ओर सीमा में दीवार है और प्रवेश और निकास द्वार है? :	--Select-- ▼
गोदाम में उपलब्ध खुली जगह (> 25000Sq. Ft) :	--Select-- ▼	गोदाम पिछले साल खरीद केंद्र के रूप में काम किया है? :	--Select-- ▼
यदि हां, तो पिछले साल कितनी मात्रा की खरीदी गई (in MT) :		पर्याप्त लकड़ी के तख्ते / डनेज और अन्य उपयोग योग्य सामान की उपलब्धता है? :	--Select-- ▼
पेयजल सुविधा उपलब्ध है? :	--Select-- ▼	गोदाम में स्प्रे और अन्य उपयोग के लिए जल की सुविधा उपलब्ध है? :	--Select-- ▼
धूमन और कीट नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपकरण :	--Select-- ▼	अनुभवी तकनीकी संसाधन (बीएससी और O2 साल का अनुभव) > 5000MT Godown :	--Select-- ▼
क्या धूमन और कीट नियंत्रण के लिए सुविधाएं/उपकरण मानकों के अनुसार हैं और गोदाम में उपलब्ध हैं?	--Select-- ▼	जब आवश्यक हो तो गोदाम में पर्याप्त श्रमिक(labour) उपलब्ध होगी? :	--Select-- ▼
विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता :	--Select-- ▼	गोदाम को किसी भी तनाव विद्युत लाइन से गुजरने से मुक्त होना चाहिए और इस तरह की रेखाओं से गुजरने की स्थिति में,भंडारण संरचना की योजना बनाते समय प्रासंगिक विद्युत कोड प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। गोदाम गैस / तेल पाइप लाइनों से मुक्त होना चाहिए।	--Select-- ▼
इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज (तुलायोंकी) :	--Select-- ▼	इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज की क्षमता (in MT) :	
क्या इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज नियंत्रक (नाप तौल) द्वारा प्रमाणित है? कैलिब्रेशन प्रमाणपत्र जांच करें? :	--Select-- ▼	कैलिब्रेशन प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि प्रविष्ट करें? :	
यदि इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज परिसर में नहीं है, तो कोई दूसरा प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज गोदाम से लगभग 500 मीटर की दूरी पर उपलब्ध है? :	--Select-- ▼		
इंटरनेट कनेक्टिविटी :	--Select-- ▼	कंप्यूटर ऑपरेटर की उपलब्धता :	--Select-- ▼

I) Important Aspect of Warehouse to become UNFIT –

Under this section, User must check that conditions of Warehouse /Godown which makes it FIT or UNFIT.

I) Important aspect of Warehouse to become UNFIT

1. क्या गोदाम निर्माणाधीन है ? :	No	2. क्या गोदाम विवादग्रस्त है ? :	No
3. क्या गोदाम क्षतिग्रस्त है ? :	No	4. क्या गोदाम में शासकीय स्कंध के अतिरिक्त पूर्व से स्कंध भण्डारित है ? :	No
5. क्या गोदाम "ब्लेक लिस्टेड" है ? :	No	6. क्या ऑनलाइन ऑफर संबंधी जानकारी गलत दी गयी है ? :	No
7. क्या अनिवार्य सुविधा में मानक स्तर की डनेज शीट, कम्प्यूटर सिस्टम, अग्निशामक यंत्र और फायर बकेट्स हैं एवं बारहमासी (All Weather Approach Road) पहुंचमार्ग जो कम से कम WBM स्तर का हो, यह सभी अनिवार्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई हैं?	No	8. क्या गोदाम खरीफ सीजन 2017-18 में ऑफर होने के बावजूद आवश्यकता होने पर गोदाम संचालक द्वारा अनुबंधित नहीं हुआ है। :	No

If user selects condition as “YES” except condition 4 then godown may become UNFIT.

J) Distance From Warehouse –

Under this section, User may select the societies affiliated to the Procurement centre and their respective distance from godown

J) Distances from Warehouse

उपार्जन केन्द्र की भौगोलिक सीमा(अर्थात् उपार्जन केन्द्र से संबंध सहकारी समिति/समितियों की भौगोलिक सीमा)स्थापित खरीदी केन्द्रों का नाम एवं गोदाम से दूरी:-

S.No	Procurement Centre Name	Distance From Warehouse (in KM)	District
1	अ०जा० सेवा सहकारी संस्था नानपुः		Guna
Add New Row			

K) Declaration of Inspection Team –

Under this section, User may select the decision of Inspection team either the Godown is FIT or UNFIT. System also Provide the suggestion that based on punched data Godown is **FIT or UNFIT**. In case Inspection Team has other view than system suggestion. He/she may select the same and enter the reason why it is so and can submit the data.

K) Declaration of Inspection Team

According To System FIT / UNFIT

FIT / UNFIT As Recommended by Inspection Team Remark For Recommendation :

☐ We hereby declare and affirm that the information provided by us is true and correct to the best of our knowledge and found during the joint inspection by the team.

Also this is to certify that after joint inspection based on the points mentioned in joint inspection report format, that (), has been found for storage of commodity

Date :- 3/17/2018 3:10:03 PM

नोट :- गोदाम के निरीक्षण संबंधित समस्त महत्वपूर्ण दस्तावेज़ आगामी निर्देश तक कार्यालय में संग्रहीत करके रखें।

Note: Document copy received during inspection and photographs must be kept in safe custody by the BM/RM, till further notification by MPWLC HO.

Note: - MPWLC is committed to execute the online agreement this year. Hence a restrictive provision has been implemented in the system, i.e. any JV Agreement can only be executed when all the required information has been punched in the system. Hence Inspection team must fill the blank information.