

**Warehouse Inspection System
For
Offered Warehouses under JVS
(NEW SYSTEM HOSTED ON MPWLC WEBSITE)**

USER MANUAL

Ver 1.0
March 2018

MP Warehousing and Logistics Corporation
Office Complex, Block 'A'
Gautam Nagar,
Bhopal (M.P)

1. BACKGROUND

MPWLC is in continues process to transform the service delivery by introducing efficiency in its processes. These changes will be helpful to the concerned stakeholders in long run. In compliance of the same, a new application has been developed for Inspection of offered Warehouse / Godown by Inspection Team under Joint Venture Scheme (JVS) to assess their FITNESS to store the commodities in various crop seasons. Previously these activities were undertaken by third party portal.

2. SCOPE OF DOCUMENT

This User manual covers the activities to be undertaken by during inspection for the offered Warehouse / Godown under Joint Venture Scheme (JVS). The FIT Godowns of this system will only be used for mapping of Warehouses for deposit.

3. PRE PRINTED INSPECTION FORM

With the launch of the new Application for Warehouse Inspection System for Offered Warehouses under JVS, BM/ Inspection team may take printout Inspection form.

This print version will help them to get Inspection form which has printed information by the warehouse owner during registration process. This will help MPWLC not only to cross check information but also save time and effort by saving writing effort. Another advantage will be that the inspection team will know what entrees (right /wrong) have been entered by the warehouse owner during registration/ offer. Any anomalies can be corrected by the inspection team, if they found non-serious during inspection. Hence corrected data will be available in MPWLC database. If serious cases of information received than application may be cancelled. Hence cases in appeal will also be reduced.

In order to get the pre printed Inspection form, BM/RM/Inspection team go to the link available in MPWLC official website <http://mpwarehousing.com/> and click the URL <http://mpsc.mp.nic.in/warehouse/JointVentureScheme/JointVentureSchemeApp.aspx>

MPWLC 281 Branch

Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation

Home | News | Gallery | Contact Us

Profile | Network | Services | Training | Quality | Email

Last Update: 05/08/2017

Press Advertisement for taking possession of Godown in the Year 2017-18

Joint Venture Scheme for 2018-19

Joint Inspection format

Locking System in Triparty Agreement Under JVS Scheme 2017-18

Godown Rent and JVS Rs. 44 Agreement for Other Food Grain Storage and Cercuiler

JVS Rs. 55 and Rs. 60 Agreement Approved Format

Charidh Kendra Shapit

Registration/Offered Capacity Under Joint Venture Scheme has been Started on 19 February 2018 at 11:00 AM

Junior Assistant Clerk Data Entry Operator Ke Paur Ke Karmchark Ke Parikoshan/Sayashin Ke Uye Suchna Patra

Registration(New/Renovation) and New JVS Application

Regarding Technical Opesion & Training to WDRA Pvt Warehouse Godown Owner Under JVS 2017-18

If there is any problem regarding warehousing activities then please fill feedback form

MPWLC is running warehouses for the scientific storage of agriculture and minors forest produce, seeds, manures, fertilizers, agricultural implements and notified commodities offered by individuals, co-operative societies and other institutions. Corporation is committed to provide scientific storage facilities with entire satisfaction of our customer.

Services We Offer

- Scientific storage facility
- O.E.S.S.
- License for Warehousing

Our Network

- District wise
- Region wise
- Shopal
- Indore

Gallery

Current Updates

- New Food Minister Mr. Om Prakash Chourve has joined on 04-07-2018.
- New CHAIRMAN Mr. Rajendra Singh Rappat has joined on 27-01-2018.
- Mr. Rajeev Chandra Dubey, Managing Director has joined on 06-01-2018.
- Innovation in Polymers in Agriculture and Water Conservation in the Bags used for Storage of Foodgrain.

The following screen will open, where a link **Admin Login (Officially Use)** will be available.

Warehouse Joint Venture Scheme

Online Offer for JVS Godown's Starts again from 01/03/2018 to 07/03/2018(For 34 Districts)

[Expression of Interest](#)
[Joint Venture Scheme for 2018-19](#)
[User Manual](#)
[Registration Form\(Login\)](#)
[Admin Login\(Officially Use\)](#)
[Registered Warehouses List](#)

आवश्यक दिशानिर्देश :-

1. पूर्व में MPOnline के पोर्टल पर किए गए समस्त रजिस्ट्रेशन अमान्य होंगे। इस वर्ष JVS ऑफर हेतु इस पोर्टल पर पुनः रजिस्ट्रेशन कर JVS के लिए ऑनलाइन ऑफर करना होगा।
2. यदि आपने Registration कर लिया है तो लॉगिन का प्रयोग करें।
3. (*) वाले कॉलम अनिवार्य हैं।
4. आवेदक के पास एक वैध मेल ID, वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए।
5. इस आवेदन के लिए अपनी पसंद का पासवर्ड बनाएँ। पासवर्ड की लंबाई कम से कम 8 से 15 अक्षर की होनी चाहिए। और उसमें कोई एक कैपिटल एवं लोवर लेटर, एक न्यूमेरिक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर एक (@, %, \$, #) होना चाहिए।
6. आवेदक का नाम, संस्था के प्रकार, मोबाइल नंबर एवं अन्य जानकारी एक बार सुरक्षित करने के उपरांत बदली नहीं जा सकती है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही जानकारी भेजी जाएगी।
7. आवेदक सावधानीपूर्वक जानकारी प्रविष्ट करे, प्रविष्ट की गई जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निगम की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।
9. उक्त सॉफ्टवेयर से संबंधित किसी भी तरह की समस्या हेतु निगम मुख्यालय में निम्नलिखित दूरभाष नंबरों 0755-2600505 तथा 0755-2600287 पर (समय दोपहर 03 बजे से सायं 05 बजे तक) संपर्क कर सकते हैं अथवा ई-मेल mpwlchelpdesk@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं।

On clicking the **Admin Login (Officially Use)**, the following screen will be opened for login.



Login

☒ Branch ☐ District ☐ Region ☐ State


District:

Branch:

Password:

Login

BM will enter its user ID and Password a Screen will open as follows:-



There will be three links (options) available for user.

- 1) Offered Warehouse Report – On clicking this link, BM may see all the offered warehouse details.
- 2) **Print Inspection Format for Offered Godown** – This will provide Pre printed Inspection form to the users for Inspection Visits.
- 3) Fill Warehouse Inspection Details – After Inspection visit the User may enter the details as observed during the Inspection.

If user clicks the link (option) Print Inspection Format for Offered Godown following screen will open

Home	Inspection Form	Log out
Warehouse Name	AMRAT AGRO WARE HOUSE	Godown No. --Select--
		--Select--
	Print	1
		2

Home	Inspection Form	Log out
Warehouse Name	AMRAT AGRO WARE HOUSE	Godown No. 1
	Print	

Home	Inspection Form	Log out
Warehouse Name	AMRAT AGRO WARE HOUSE	Godown No. 1
मध्यप्रदेश वेअरहाउस एंड लॉजिस्टिक कापरिशन विपणन वर्ष 2018-19 में संयुक्त भागीदारी योजना के तहत निजी /संस्थागत गोदाम संचालक द्वारा ऑनलाइन आफर्ड की गयी क्षमता का संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय - SAGAR		
Registration ID	230118720	Godown ID (As Per WMS)
(1) निरीक्षण दिनांक : _____ (2) जिले का नाम : <u>Chhatarpur</u> शाखा का नाम : <u>Chhatarpur</u> (3) निरीक्षणकर्ता अधिकारियों का विवरण :- . जिला प्रबंधक MPSCSC/DMO मार्कफेड अथवा उनके प्रतिनिधि नाम _____ पद _____ . जिला आपूर्ति अधिकारी /खाद नियंत्रण अथवा उनके प्रतिनिधि नाम _____ पद _____ . MPWLC के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अथवा संबंधित शाखा के शाखा प्रबंधक -(संयोजक) नाम _____ पद _____ (4) वेअरहाउस का नाम : <u>AMRAT AGRO WARE HOUSE</u> ऑफर गोदाम का नंबर : <u>1</u> वेअरहाउस का पता : _____ तहसील : <u>छतरपुर</u> जिला : <u>Chhatarpur</u> अक्षांश : _____ देशान्त : _____ वेअरहाउस परिसर का कुल क्षेत्रफल : _____ वेअरहाउस कार्यालय का मोबाइल नंबर : <u>9425304659</u> वेअरहाउस प्रभारी का मोबाइल नंबर : <u>9981507687</u> वेअरहाउस की निकटतम शाखा का नाम : <u>Chhatarpur</u> गोदाम से दूरी(km) : <u>11.00</u> (5) वेअरहाउस संचालक का नाम : <u>anjana agrawal</u> वेअरहाउस संचालक का पता : _____ PAN : <u>BLRPA9992A</u> Aadhar No. : <u>911842594503</u> मोबाइल नंबर : <u>9981507687</u> Email : <u>kamtanath.docomo@gmail.com</u> (6) JVS में ऑनलाइन ऑफर दिनांक : <u>23/02/2018</u> समय : <u>12:07:00</u> (ऑनलाइन ऑफर अनुसार) (7) JVS में ऑनलाइन ऑफर WDRA गोदाम अथवा गैर WDRA में से जो उल्लेख हो लिखा जाये : <u>WDRA</u>		

This screen will show the entire successful offered godown for inspection. User has to select the name of Warehouse/ Godown and Godown Number. This data will be available as entered by the Warehouse/ Godown owner.

Once the name of Warehouse/ Godown and Godown Number is selected the print button at bottom of the page will be enabled to print the Auto Filled Inspection form. This form can be printed through the attached printer and the same can be used for Inspection.

This Pre Printed form has few fields already printed and fields which are blank must be filled by the inspection team. The Form has following fields already filled and Inspection Team needs to cross verify these data during the visit.

4. FIELD TO CROSS VERIFY IN INSPECTION FORM

क्षेत्रीय कार्यालय

Registration ID

(2) जिले का नाम..... शाखा का नाम

(4) वेअरहाउस का नाम

वेअरहाउस का पता

तहसील..... ज़िला.....

अक्षांश..... देशान्त.....

वेअरहाउस कार्यालय का मोबाइल नंबर

वेअरहाउस प्रभारी का मोबाइल नंबर

वेअरहाउस से निकटतम एमपीडब्ल्यूएलसी शाखा का नाम..... दूरी (Km).....

वेअरहाउस से निकटतम रेलवे रोक बिन्दु शाखा का नाम दूरी (Km).....

(5) वेअरहाउस संचालक का नाम

वेअरहाउस संचालक का पता

Email..... मोबाइल नंबर

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aadhar No

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(6) JVS में ऑनलाईन ऑफर दिनांक.....समय(ऑनलाईन ऑफर अनुसार)

(7) JVS में ऑनलाईन ऑफर में **WDRA JVS गोदाम अथवा गैर WDRA JVS में से जो उल्लेख हो** लिखा जाएं.....

(8) ऑफर की गयी भण्डारण क्षमता का प्रकार – (आंशिक/पूर्ण)

(9) JVS में ऑफर की गयी क्षमतामे.टन

(10) निरीक्षण में पाई गई जानकारी का विवरण

SN	Item	Godown Details	Remarks
1	लंबाई मापन (फीट)		
2	चौड़ाई मापन (फीट)		

SN	Item	Godown Details	Remarks
3	ऊँचाई मापन (फीट) (अधिकतम 18 फीट)		
4	संगणित भंडारण क्षमता (मे. टन) - सूत्र $(L \times W \times (H-3))/80$ अनुसार भण्डारण क्षमता		
5	निर्माण वर्ष		

(11) गोदाम बैंक खाता विवरण ((ऋण खाता)

1. बैंक खाता संख्या
2. आई०एफ०एस० कोड
3. बैंक और शाखा का नाम

(12) गोदाम लायसेंस का विवरण

- (12.1) **WDRA लायसेंस :-** संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा उक्त वेअरहाउस के WDRA लायसेंस का निरीक्षण दिनांक को अवलोकन किया गया परीक्षणोपरांत विवरण निम्नानुसार है :-
WDRA लायसेंस नंबर वैधता दिनांक

- (12.3) यदि **WDRA लायसेंस नहीं है** तो निम्न दस्तावेज/अर्हताएँ का निरीक्षण दिनांक को अवलोकन किया गया :- संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा वेअरहाउस लायसेंस का निरीक्षण दिनांक को अवलोकन किया गया परीक्षणोपरांत विवरण निम्नानुसार है :-
वेअरहाउस लायसेंस नंबर वैधता दिनांक

5. FIELD TO RECORD/ ENTER IN INSPECTION FORM

Following Fields of the form need to be entered/ recorded in the inspection form.

- (1) निरीक्षण दिनांक

--	--	--	--	--	--	--	--

- (3) निरीक्षणकर्ता अधिकारियों का विवरण :-

- जिला प्रबंधक MPSCSC/DMO Markfed अथवा उनके प्रतिनिधि
नाम.....पद
- जिला आपूर्ति अधिकारी/ खाद्य नियंत्रक अथवा उनके प्रतिनिधि
नाम.....पद
- MPWLC के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अथवा संबंधित शाखा के शाखा प्रबंधक-(संयोजक)
नाम.....पद

- (4) वेअरहाउस परिसर का कुल क्षेत्रफल.....

- (10) निरीक्षण में पाई गई जानकारी का विवरण

SN	Item	Godown Details	Remarks
6	गोदाम की एक दिन में अनुमानित उतराई क्षमता (मे.टन)		
7	वर्तमान में गोदाम में संग्रहीत स्कंध का नाम		
8	गोदाम में संग्रहीत स्कंध जमाकर्ता का नाम		

SN	Item	Godown Details	Remarks
9	वर्तमान में गोदाम में संग्रहित स्कंध की क्षमता (मे.टन)		
10	वर्तमान में गोदाम की रिक्त क्षमता (मे.टन) (Vacant Capacity)		
11	क्या गोदाम की रिक्त क्षमता offer की गयी क्षमता से कम है?	YES/NO	
12	क्या मौजूदा रिक्त क्षमता (Vacant Capacity) 1800 (मे.टन) से कम है?	YES/NO	
13	क्या मौजूदा रिक्त क्षमता (Vacant Capacity) 500 मीट्रिक टन से कम है और संग्रहीत स्कंध का जमाकर्ता सरकारी एजेंसी है?	YES/NO	
14	गोदाम में गेट्स की संख्या		
15	गोदाम में स्टैक्स की संख्या की स्वीकार्य सीमा		
16	अग्नि हाइड्रेट्स के साथ आग बुझाने की पर्याप्त उपलब्धता	YES/NO	
17	गोदाम में फायर बकेट की पर्याप्त उपलब्धता	YES/NO	

(11) गोदाम बैंक खाता विवरण ((ऋण खाता)

4. बैंक और शाखा का नाम
5. क्या बैंक विवरण सही हैं (पास बुक विवरण के साथ जांच करें) -----

(12) गोदाम लायसेंस का विवरण

- (12.1) **WDRA लायसेंस :-** संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा उक्त वेअरहाउस के WDRA लायसेंस का निरीक्षण दिनांक को अवलोकन किया गया परीक्षणोपरांत विवरण निम्नानुसार है :-
जारी दिनांक (छायाप्रति संलग्न)
यदि WDRA लायसेंस वैध नहीं है तो क्या इसे नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है? तो उसका आवेदन क्रमांक आवेदन दिनांक (छायाप्रति संलग्न)

- (12.2) WDRA अधिकृत एकीडेशन एजेंसी का नाम एवं जारी प्रमाण पत्र का क्रमांक जारी दिनांक

- (12.3) यदि **WDRA लायसेंस नहीं है** तो निम्न दस्तावेज/अर्हताएं का निरीक्षण दिनांक को अवलोकन किया गया :- संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा वेअरहाउस लायसेंस का निरीक्षण दिनांक को अवलोकन किया गया परीक्षणोपरांत विवरण निम्नानुसार है :-
जारी दिनांक (छायाप्रति संलग्न)

यदि वेअरहाउस लायसेंस वैध नहीं है तो क्या इसे नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है? तो उसका आवेदन क्रमांक आवेदन दिनांक (छायाप्रति संलग्न)

(13) गोदाम बीमा का विवरण

- (13.1) गोदाम की बिल्डिंग के बीमा पॉलिसी क्रमांक बीमित राशि रु.
जारी दिनांक वैधता दिनांक.....
बीमा पॉलिसी जारी करने वाली एजेंसी का नाम

- (13.2) गोदाम की प्रस्तावित क्षमता में भण्डारित होने वाले स्कंध की बीमा पॉलिसी क्रमांक
गोदाम की प्रस्तावित क्षमता में भण्डारित होने वाले स्कंध की बीमित राशि रु.

जारी दिनांकवैधता दिनांक.....
 बीमा पॉलिसी जारी करने वाली एजेंसी का नाम
 बीमित राशि रु. 20,000 प्रति मे.टन(प्रस्तावित क्षमता पर आंकलित) की दर से कम तो नहीं है?
 पर्याप्त है / पर्याप्त नहीं है(छायाप्रति संलग्न)

यदि बीमा पालिसी नहीं है तो शपथ पत्र जमा कराएँ जिसमें उल्लेख हो कि एग्रीमेंट के समय तक आवश्यक वैध बीमा पालिसी उपलब्ध करा ली जावेगी (छायाप्रति संलग्न)

(14) गोदाम परिसर में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :-

1	संयुक्त भागीदारी योजना के अनुबंधित गोदाम क्षमता पर राशि रुपये 20,000 प्रति मे.टन की दर से काम्प्रीहेंसिव बीमा है?	हाँ	नहीं
2	गोदाम के प्रत्येक शटर के अलावा अतिरिक्त रूप से अन्दर की ओर "जालीदार शटर" है ?	हाँ	नहीं
3	गोदाम परिसर / संलग्न परिसर में मानक क्षमता का चालू हालत में प्रमाणित इलेक्ट्रानिक वेब्रिज ।	हाँ	नहीं
4	भण्डारित स्कंध के कीटोपचार हेतु संबंधित गोदाम परिसर पर फ्यूमीगेशन कव्हर (IS: 14611-1998 Or BIS मानक- Up to date ammendment) सेण्ड स्नेक्स सहित, मानव संसाधन एवं पावर स्प्रेयर पंप आदि उपलब्ध हैं ?	हाँ	नहीं
5	प्रत्येक गोदाम परिसर में कम से कम 200 किलो क्षमता तक के प्रमाणित इलेक्ट्रानिक बीम स्केल उपलब्ध कराना होंगे ।	हाँ	नहीं
6	गोदाम परिसर में ISI मार्क के डिजिटल नमी मापक यंत्र उपलब्ध है ?	हाँ	नहीं
7	गोदाम में भण्डारित स्कंध की सुरक्षा-व्यवस्था हेतु उच्च गुणवत्ता के CCTV कैमरे (Night Vision सुविधा सहित) जिसकी मेमोरी दो माह तक सुरक्षित हैं ?	हाँ	नहीं
8	गार्ड रूम के साथ सुरक्षा गार्ड की 24X7 उपलब्धता है?	हाँ	नहीं
9	मोटर योग्य सड़क का प्रकार (BT/CC/WBM)		
10	मोटर योग्य सड़क की चौड़ाई (in Meter)		
11	सभी मौसमों के लिए रोड की गुणवत्ता संतोषजनक है?	हाँ	नहीं
12	गोदाम में चारों ओर सीमा में दीवार है और प्रवेश और निकास द्वार है?	हाँ	नहीं
13	गोदाम में उपलब्ध खुली जगह (> 25000Sq. Ft)		
14	गोदाम पिछले साल खरीद केंद्र के रूप में काम किया है?	हाँ	नहीं
15	यदि हां, तो पिछले साल क्मोडिटी की कितनी मात्रा की खरीदी गई (in MT)		
16	पर्याप्त लकड़ी के तख्ते / डनेज और अन्य उपयोग योग्य सामान की उपलब्धता है?	हाँ	नहीं
17	पेयजल सुविधा उपलब्ध है?		
18	गोदाम में स्प्रे और अन्य उपयोग के लिए जल की सुविधा उपलब्ध है?	हाँ	नहीं
19	अनुभवी तकनीकी संसाधन (बीएससी और 02 साल का अनुभव) > 5000MT Godown	हाँ	नहीं
20	क्या धूमन और कीट नियंत्रण के लिए सुविधाएं/उपकरण मानकों के अनुसार हैं और गोदाम में उपलब्ध हैं?	हाँ	नहीं
21	जब आवश्यक हो तो गोदाम में पर्याप्त श्रमिक (labour) उपलब्ध होगी?	हाँ	नहीं
22	विद्युत आपूर्ति (1 Phase / 3 Phase)		
23	गोदाम को किसी भी तनाव विद्युत लाइन से गुजरने से मुक्त होना चाहिए और इस तरह की रेखाओं से गुजरने की स्थिति में, भंडारण संरचना की योजना बनाते समय प्रासंगिक विद्युत कोड प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। गोदाम गैस / तेल	हाँ	नहीं

	पाइप लाइनों से मुक्त होना चाहिए।		
24	इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज (तुलाचौकी)	हाँ	नहीं
25	इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज की क्षमता		
26	क्या इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज नियंत्रक (नाप तौल) द्वारा प्रमाणित हैं? कैलिब्रेशन प्रमाणपत्र जांच करें?	हाँ	नहीं
27	कैलिब्रेशन प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि प्रविष्ट करें?		
28	यदि इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज परिसर में नहीं है, तो कोई दूसरा प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज गोदाम से 500 मीटर की दूरी पर उपलब्ध है?	हाँ	नहीं
29	इंटरनेट कनेक्टिविटी	हाँ	नहीं
30	कनेक्टिविटी का प्रकार		
31	कंप्यूटर और आवश्यक हार्डवेयर की उपलब्धता	हाँ	नहीं
32	कंप्यूटर ऑपरेटर की उपलब्धता	हाँ	नहीं

(15) गोदाम के "अनुपयुक्तता" होने के आवश्यक बिन्दु :-

1.	क्या गोदाम निर्माणाधीन है ?	हाँ	नहीं
2.	क्या गोदाम विवादग्रस्त है ?	हाँ	नहीं
3.	क्या गोदाम क्षतिग्रस्त है ?	हाँ	नहीं
4.	क्या गोदाम में शासकीय स्कंध के अतिरिक्त पूर्व से स्कंध भण्डारित है ?	हाँ	नहीं
5.	क्या गोदाम "ब्लेक लिस्टेड" है ?	हाँ	नहीं
6.	क्या ऑनलाईन ऑफर संबंधी जानकारी गलत दी गयी है ?	हाँ	नहीं
7.	क्या अनिवार्य सुविधा में मानक स्तर की डनेज शीट, कम्प्यूटर सिस्टम, अग्निशामक यंत्र + फायर बकेट्स है एवं बारहमासी (All Weather Approach Road) पहुंचमार्ग जो कम से कम WBM स्तर का हो, यह सभी अनिवार्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई हैं?	हाँ	नहीं
8.	क्या गोदाम खरीफ सीजन 2017-18 में ऑफर होने के बावजूद आवश्यकता होने पर गोदाम संचालक द्वारा अनुबंधित नहीं हुआ है।	हाँ	नहीं

यदि उपरोक्त 08 बिन्दुओं में से कोई भी एक बिन्दु की जानकारी "हाँ" होती है तो वह गोदाम उपार्जित स्कंध के भण्डारण हेतु "अनुपयुक्त" होगा।

(16) उपार्जन केन्द्र की भौगोलिक सीमा(अर्थात् उपार्जन केन्द्र से संबंध सहकारी समिति/समितियों की भौगोलिक सीमा)स्थापित खरीदी केन्द्रों का नाम एवं गोदाम से दूरी:-

क्रमांक	खरीदी केन्द्र का नाम	गोदाम से दूरी(Km)

(17) उपार्जन केन्द्र की भौगोलिक सीमा(अर्थात् उपार्जन केन्द्र से संबंध सहकारी समिति/समितियों की भौगोलिक सीमा) खरीदी केन्द्र नही होने की स्थिति में नजदीकी खरीदी परिधि (उसी जिले में अथवा नजदीकी जिले) की खरीदी केन्द्र का नाम एवं गोदाम से दूरी:-

क्रमांक	खरीदी केन्द्र	नजदीकी जिला	गोदाम से दूरी(Km)

(18) निरीक्षण के दौरान निम्नानुसार बिन्दुओं पर फोटोग्राफ्स लिये जाकर प्रतिवेदन के साथ संलग्न करें

1. एप्रोच रोड की फोटो
2. गोदाम बिल्डिंग के अगले भाग की फोटो
3. गोदाम बिल्डिंग के पीछे के भाग की फोटो
4. गोदाम के अन्दर से छत का फोटो
5. गोदाम के फर्श का फोटो
6. कार्यालय का फोटो
7. सी.सी.टी.व्ही. कैमरा की फोटो

नोट :- फोटोग्राफ्स इस तरह से लिये जायें, जिसमें समिति सदस्य, गोदाम के प्रतिनिधि, सीसीटीव्ही कैमरे, धर्मकांटा, बाउण्ड्रीवॉल/फेंसिंग एवं शटर आदि भी प्रदर्शित हो ।

प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं का गठित टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण पश्चात उल्लेखित समस्त बिन्दुओं के आधार पर उक्त निजी/संस्थागत गोदाम को उपार्जित स्कंध के भण्डारण हेतु **JVS गोदाम**
.....हेतु (उपयुक्त/अनुपयुक्त).....किया जाता है ।

नोट :-

- (1) जो लागू न हो, उसे कास (X) कर दिया जाये ।
- (2) समिति के सदस्यों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाए ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार दस्तावेजों की छायाप्रति एवं फोटोग्राफ्स

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) हस्ताक्षर | (2) हस्ताक्षर |
| नाम | नाम |
| MPWLC शाखा | जिला प्रबंधक/डीएमओ |
| | MPSCSC / Markfed |
| | जिला..... |
| (3) हस्ताक्षर | |
| नाम..... | |
| DSC/DSO अथवा उनका प्रतिनिधि | |
| स्थान | |
| (4) हस्ताक्षर | (5) हस्ताक्षर |
| नाम..... | नाम..... |
| गोदाम संचालक के प्रतिनिधि | गोदाम पर उपलब्ध कोई अन्य "तटस्थ" व्यक्ति |
| स्थान | स्थान |

Note: - MPWLC is committed to execute the online agreement this year. Hence a restrictive provision has been implemented in the system, i.e. any JV Agreement can only be executed when all the required information has been punched in the system. Hence Inspection team must fill the blank information.