

दिनांक :- 17/10/2023

निरीक्षण रिपोर्ट

भा.खा.नि., मंडल कार्यालय उज्जैन के कार्यालय आदेश क्र. 25(1)/2023-23 दिनांक:- 30/9/23 के निर्देशानुसार एवं प्रबंधक (संचलन) से प्राप्त गोदामों की जानकारी अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्व जिला 28.10.23 के अंतर्गत रेलहेड/रोड मूवमेंट MRP के लिए 31.10.23 क्षेत्र में विभिन्न गोदामों में भंडारित गेहूँ स्कंध वर्ष 23/24 का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण हात की पहुँच तक की ऊँचाई से केवल पेरिफेरल सैंपल लेकर किया गया है जिसकी निरीक्षण रिपोर्ट निम्नानुसार है -

क्र. स.	गोदाम का नाम	भंडारित मात्रा (मे टन)			कीट ग्रस्त मात्रा	परिदान योग्य कीटमुक्त मात्रा	निरीक्षण के दिन अंडर कवर मात्रा	नॉन इश्युबल मात्रा	नॉन FAQ मात्रा	तीन माह से अधिक कीटग्रस्त मात्रा (प्रो लॉन्ग)	लस्टर लॉस की मात्रा (यदि URS डिक्लैरिड नहीं है तो)	इम्पेरमिसे ल बारदाना	अस्वीकृत मात्रा
1)	ML बाँधिया	68	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	68
2)	श्री-राय	100	-	-	-	- 16 MT	-	-	-	-	-	50	34
3)	श्री-राय	314	-	-	157	-	-	-	-	-	-	-	-
4)	श्री-राय	219	-	-	219	-	-	-	-	-	-	-	-
5)	न्यू-उरु	439	-	-	-	317	122	-	-	-	-	-	-
	श्री-राय	1140	-	-	444	333	122	-	-	-	-	50	102

नोट:-

1. ML बाँधिया WM में भंडारित मात्रा में उपरि कांश बेग्स खुले हुए क पाए गए। कुछ Bags में अलगावित Palla बिना साफ किये हुए भरा हुआ है। कुछ Bags 100% भी पाए गए। गोदाम में 200-250 gule Bags है जैसा PP में है। उपरोक्त कारणा से शेड लदान में उठाव संभव नहीं है। अतः मात्रा को निरस्त किया जाता है। [फिज सैलेंस है]
- 2.
- 3.

P.T.O.



5. श्री नाथ बमताल में स्टैंड-न 6 में भंडारित 34 MT आटा ग्राहक है व स्टैंड न 8 जिसमें 50 MT स्टैंड है 2021-22 व 22-23 भिन्नित बटलान के कारवा उठाव नहीं हो सकता है।
6. भंडा MPWLC व MPSCSC, आलोट के हाट डी गरी स्टोक position के आधार पर है।
7. नौदामों में FAR, चमकविहिन 10% व 10% से अधिक भिन्नित अवस्था में है अतः रेक लदान के समय उधेकरवा संभव नहीं है। अतः स्टैंड का उठाव 10% से अधिक की शर्तों में हो किया जा सकता है।
- 9.
- 10.

प्रति

1. मंडल प्रबंधक महोदय
भा.खा.नि., मंडल कार्यालय, उज्जैन.....वास्ते प्रबंधक (गु.नि./वाणिज्य/संचलन)..सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 2. प्रबन्धक (डिपो), भं के 2 तालाब.....सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। प्रबन्धक (डिपो) 2 तालाब
 3. जिला प्रबंधक, एम.पी.एस.सी.एस.सी., 2 तालाब अनुरोध है की - BM | MPWLC | MPSCSC, ALOT
- (a) कीट ग्रस्त स्कंध का शीघ्र अतिशीघ्र धुम्रिकरण करवाकर, कीटमुक्त होने के पश्चात इस कार्यालय को पुनः निरीक्षण हेतु सूचित करने का कष्ट करे।
- (b) लदान के दौरान केवल कीटमुक्त एवं चयनित स्कंध का लदान करवाना सुनिश्चित करे एवं किसी भी परिस्थिति में कीटग्रस्त स्कंध, अचयनित स्कंध, आटा फ्रामेशन युक्त एवं पानी से प्रभावित/ क्षतिग्रस्त स्कंध युक्त बोरीयों का लदान न किया जाये अन्यथा प्राप्ति केंद्र से किसी प्रकार की गुणवत्ता अथवा कीटग्रस्तता संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

✓ 16
शाखा प्रबन्धक
व.प्र. वैअर हाउस सिंग लाजिमिंट वस कार्पो
शाखा आलोट

भा. खा. नि. उज्जैन
तकनीकी सहायक-II
भा. खा. नि. उज्जैन
भं के....आलोट
केम्प-





















