



मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज
कारपोरेशन लिमिटेड
जिला कार्यालय-राजगढ़ (ब्यावरा)

दस्तावेज नम्बर 07372-292414 ई-मेल -mpscscrajgarh1@gmail.com

SCSC

क्रमांक/परिदान/2023-24/663

राजगढ़, दिनांक 11.09.2023

प्रति,

शाखा प्रबंधक,
मोप्रो वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिओ कार्पोरेशन
नरसिंहगढ़ ।

विषय :- भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ रकबा का निरीक्षण में अस्वीकृत मात्रा /अपग्रेड
घोषित करने के संबंध में ।
संदर्भ :- भाखानि का पत्र क्रमांक DO BPL-15.0013.0/12/2023-QC-DO दिनांक 11.09.2023 ।

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि भाखानि भारतीय खाद्य निगम की तकनीकी टीम द्वारा आपके शाखा अधिनस्थ माहिम्ता वेयरहाउस, आर्या वेयरहाउस, जयश्री वेयरहाउस, ममता वेयरहाउस, विनायक वेयरहाउस में भंडारित वर्ष 2023-24 के गेहूँ को अस्वीकृत किया गया है जिसको अपग्रेडेशन करने हेतु संदर्भित पत्र द्वारा लिखा गया है ।

उक्त के संबंध में लेख है कि संदर्भित पत्र में दर्शित गोदामों में भंडारित मात्रा का तत्काल अपग्रेडेशन करवाने हेतु संबंधित को सख्त रूप से निर्देशित करने का कष्ट करे । जिससे समय पर भाखानि को परिदान किया जा सके ।

उक्त गोदामों का भंडारण देयक स्वीकृत नहीं किया जावेगा एवं भविष्य में भाखानि के द्वारा किसी भी प्रकार का कटौती किया जाता है तो कटौती की राशि की वसूली आपके भंडारण देयकों से की जावेगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपके रहेगी ।

संलग्न :- भाखानि का संदर्भित पत्र ।

जिला प्रबंधक
राजगढ़

क्रमांक/परिदान/2023-24/663-A

राजगढ़, दिनांक 11.09.2023

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

- 1 कलेक्टर महोदय, जिला राजगढ़ ।
- 2 कार्यपालन संचालक(वित्त) मोप्रो स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिओ भोपाल ।
- 3 महाप्रबंधक (परिदान/भंडारण), मोप्रो स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिओ भोपाल ।
- 2 क्षेत्रीय प्रबंधक, मोप्रो स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिओ भोपाल ।
- 3 क्षेत्रीय प्रबंधक, मोप्रो स्टेट वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिओ कार्पोरेशन भोपाल ।
- 4 मंडल प्रबंधक, भाखानि, भोपाल ।
- 5 जिला प्रबंधक, मोप्रो स्टेट वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिओ कार्पोरेशन राजगढ़ ।
- 6 केन्द्र प्रगारी, मोप्रो स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिओ नरसिंहगढ़ ।
- 7 तकनीकी सहो भाखानि भोपाल कैम्प राजगढ़/सीहोर समस्त ।

जिला प्रबंधक
राजगढ़

पंजीकृत कार्यालय - फलोदी कौलानी, राजगढ़ 465061
D:\all letter\later page6 no 1498 बाल विवाह बढ़ी नादानी । जीवन भर आंखों में पानी ।। जल है तो कल है, जल बचाईये
मंगना योद्धाओं के हीमनों को, आओ मिलकर और बढ़ाने हैं। महयोग, समर्पण, दृढ़ विश्वास में, कोरेना को हगने हैं।।

1 Pro

1 16:43

भारतीय खाद्य निगम जिला कार्यालय, द्वितीय तल, भारत स्कूट & गाइड भवन, श्यामला हिल्स, शान्ति मार्ग भोपाल (म.प्र.) - 462002 फोन नं. 0755-2745488 फैक्स नं. 0755-2745781 (गुण नियंत्रण अनुभाग)	Food Corporation of India District Office, Bhopal, Bharat Scout & Guide Building, Shyamala Hills, Shanti Marg Bhopal (M.P.) - 462002 Phone: 0755-2745488 FAX: 0755-2745781 E-mail bhopalmp.fci@nic.in (QUALITY CONTROL SECTION)
---	---

DO BPL-15.0013.0/12/2023-QC- DO

दिनांक

हरिताक्षर

प्रति

जिला प्रबन्धक

एमपीएससीएससी

जिला कार्यालय सीहोर/नर्मदापुरम/भोपाल/रायसेन/राजगढ़

विषय : भाखानि द्वारा गेहूँ स्कन्ध का निरीक्षण में अस्वीकृत मात्रा/ अपग्रेड घोषित स्कन्ध के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि, भाखानि गेहूँ कार्यालय भोपाल के अधीनस्थ गोदामों या राज्य सरकार द्वारा central pool में ऑफर किए गये गेहूँ स्कन्ध का निरीक्षण में उदात्त की स्थिति में नहीं पाये जाने वाले स्कन्ध का अस्वीकृत/अपग्रेड नियमानुसार 3 माह में अपग्रेड करा कर पुनः ऑफर करने हेतु संबंधित राज्य एजेंसी से अनुरोध किया जाता रहा है।

इस संबंध में भाखानि के तकनीकी सहायकों द्वारा माह अगस्त 2023 में, एमपीडबल्यूएलसी एवं एमपीएससीएससी प्रतिनिधियों के साथ रायुक्त निरीक्षण के दौरान निम्न गोदामों स्टॉक Upgradable पाया गया-(रिपोर्ट तकनीकी सहायक द्वारा एजेंसी के संबंधित जिला कार्यालय को भी उपलब्ध कराई गई है):-

Revenue District	Name of Godown	Crop Year	Total (Rejected+ upgradable)
Narmadapuram	SIDDHI VINAYAK WH DHIKWADA	2023-24	680
	NAND NANDAL WH PIPARIYA	2023-24	1770
	SHRI NATH WH DHIKWADA	2023-24	733
	LOKESH WH PIPARIYA	2023-24	510
	SOURABH WH PIPARIYA	2023-24	340
	MAA NARMDA WH 31 DHIKWADA	2023-24	1870
	PITAMBRA WH DHIKWADA	2023-24	1269
	VAISHNAVI WH DHIKWADA	2023-24	351
	AASTHIK WH DHIKWADA	2023-24	2820
	AADARSH WH DHIKWADA	2023-24	2415
	ISHITA WH PIPARIYA	2023-24	2470
	SHRI KHRISHNA WH 96A PIPARIYA	2023-24	1720
	KRISHI DEEPMWH DHIKWADA	2023-24	700
	GODAYNI WH PIPARIYA	2023-24	1109
	NANHU MAHARAJ WH DHIKWADA	2023-24	921
	RAGHUWANSHI WH DHIKWADA	2023-24	535
	GAJANAND WH DHIKWADA	2023-24	669
	H.L. MITTAL WH	2023-24	1241
	SAMPDA WH UNDRAKHEDI	2023-24	1732
	RLS WH NARMDAPURAM	2023-24	749
Raisen	S.P W/H	2023-24	2601
	Shri Kunvar Ji	2023-24	4737
Bhopal	Janki w/H	2023-24	1050
	Shree Geet W/H	2023-24	1254

1/553248/2023

Sehore	Vyanktesh W/H Shyampur	2023-24	600
Rajgarh	Mahishmita W/H Kurawar	2023-24	4800
Rajgarh	Arya W/H Kurawar	2023-24	945
Rajgarh	Jayshree agro W/H Kurawar	2023-24	700
Rajgarh	Mamta W/H Kurawar	2023-24	250
Rajgarh	Vinayak agro W/H Kurawar	2023-24	800
Bhopal	Shivom W/H	2023-24	348
Bhopal	PRK W/H	2023-24	626
Bhopal	Devshree Agro 22	2023-24	430
Bhopal	Shree baghwan W/H 38	2023-24	2219
Bhopal	Shree Vinayak W/H	2023-24	1011
Bhopal	Imperial W/H	2023-24	754
Bhopal	Maruti W/H	2023-24	1157
Sehore	Shree ram W/H Syampur	2023-24	840
Sehore	Gayatri W/H Shyampur	2023-24	3024
Sehore	Trupati W/H Raipur 57	2023-24	352
Sehore	Ramanuj W/H	2023-24	2460
Sehore	Shivay W/H	2023-24	1608
Sehore	Shri Radhe W/H	2023-24	2340.6
Sehore	Rewa W/H Chichla	2023-24	1270
Sehore	IB W/H Malibaya Rehti	2023-24	735
Sehore	Shri Krishna Berakhei	2023-24	1863
Sehore	Laxmi W/H Bordi	2023-24	1370.3
Sehore	Gurukripa W/H Mogra	2023-24	3016.45
Sehore	Suhani W/H	2023-24	1449.5
Sehore	Tiwari W/H Shahganj	2023-24	2283.15
Sehore	Sahu W/H Naktitalaty	2023-24	2309.93
Sehore	Maa Narmada W/H	2023-24	194.3
Sehore	Jagdish W/H Jajhapura	2023-24	2060.65
Sehore	Sundram W/H Mathi	2023-24	552
Sehore	Vindeshwar W/H (77) Mogra	2023-24	2206.65
Sehore	Vindeshwar W/H (27) Mogra	2023-24	2633.7
Sehore	Sajjan Singh Mukati Nandgaon	2023-24	2007.25
Sehore	Bhagya Shree W/H Joshipur	2023-24	227
Sehore	I.B. W/H	2023-24	918
Gr Total			84607.48

अतः उक्त वेयर हाउस में लदान कार्य हेतु स्कन्ध को Upgrade करवाने हेतु संबंधितों को निर्देशित करें एवं स्कन्ध को अपग्रेड कर जिले के गोदामवार अपग्रेड माना कि जानकारी प्रेषित करें ताकि उक्त का निरीक्षण भाखानि द्वारा किया जा सके। यदि उपरोक्त गोदामों द्वारा नियमानुसार 90 दिवस से स्कन्ध को upgrade नहीं किया जाता है तो वो सीओसी के पत्र नहीं होंगे।
अतः अपग्रेड के संबंध में उक्त विनियमों पर त्वरित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(प्रबन्धक गुनि)
कृते-मण्डल प्रबन्धक

प्रतिनिधि

1. प्रबंध निदेशक
MPWLC, प्रधान कार्यलय पोस्टल अपग्रेडनुसार समय कार्यवाही में अनुबंध है
2. भारतीय खाद्य निगम सहायक महा प्रबन्धक (गुनि/आवृत्ति)

OPPO F11 Pro

2023/10/21 16:43

/553248/2023

3. क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल.....सूचनार्थ एवं अनुरोध है उच्च कार्यालय स्तर पर उक्त संबंध में संबंधित राज्य एजेंसी के संबंधितों को निर्देशित करने की कृपा करे ताकि निगम का लदान कार्य बाधित न हो।
- प्रबन्धक (गुनि/गोदाम)
- भाखानि बीएससी इटारसी/FGD छोला/FSD विदिशा/सुरजगंज/बेतुल.....उपरोक्त समन्ध में अपने संबंधित राज्य एजेंसी से समन्वय/पत्राचार करे। साथ ही भाखानि उच्च कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार जो स्कन्ध राज्य एजेंसी द्वारा अपग्रेड करा लिया गया है एवं भाखानि निरीक्षण में उठाव योग्य है उसे प्राथमिकता पर उठाव किया जावे ताकि खाद्यान्न कि गुणवत्ताहारा न हो पावे। एवं निरीक्षण MPWLC एवं MPSCSC के साथ संयुक्त रूप से किया जाए।

भारतीय खाद्य निगम
एफ.जी.डी. होल्स, भोपाल

दिनांक: 26/07/23

निरीक्षण रिपोर्ट

मण्डल कार्यलय भोपाल एवं प्रबंधक (डिपो/गु.नि.) FCI FGD Chhola के आदेशानुसार आज दिनांक को विद्युत रेलवे के अंतर्गत होने वाले राजगढ़ राजहट गिले के कुयार क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले गौनामो में संग्रहित गेहूँ UPS (2023-24) Labors का निरीक्षण परखी की लक्ष्यता से परीधीय नमूना लेकर विनोद निरीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(i) Name of Godown	Inspected Quantity (MT) (Approx)	No. of Stacks Inspected	Remarks
(i) MCR 27,	3263 MT	21	(i) → 04 Stacks - PP → Pest free → 17 Stacks - Jute → Stack No-16 - Jute + pp - Infested - Stack No 20 - Bay to Bay Variation Excess FM
(ii) MCR 24,	803 MT	05	- all 05 Stacks are found pest free.
(iii) Gurykripa 44	1000 MT	07	- all 07 Stacks - pest free → Stack NO-15 - Bay to Bay Variation - Excess FM
(iv) Anant/10/66	800 MT	05	- all 05 Stacks - pest free
(v) Shree Chitragupl.	1000 MT	07	- all 07 Stacks - pest free
(vi) Jaishree Agro 42	700 MT	05	- Bay to Bay Variation - Excess FM → उठाव के समय प्रत्यक्ष आरक्षण → Stack NO-28 - Infested
(vii) Vinayak Agro 43	800 MT	06	- Bay to Bay Variation - Excess FM → उठाव के समय प्रत्यक्ष आरक्षण

रिपोर्ट
प्रमुख प्रबंधक
म.प्र. देवरहाउसिंग लॉजिस्टिक कार्पो
नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (म.प्र.)

कोन्स प्रभारी
म.प्र. स्टेट सिविल सप्लायर्स कार्पो.
प्रदाय केन्द्र - नरसिंहगढ़