

शाखा कार्यालय. पल्लाडी

प्रमाणित किया जाता है कि बेल्ला डोना वेअरहाउस क्रमांक ...04... के निम्न स्टेकों पर आज दिनांक को स्टेकों से सम्पल प्राप्त कर समक्ष में नमी जात की गई, विवरण निम्नानुसार है :-

गोदाम संचालक
(स्वनिर्मित/जेव्हीएस)

केन्द्र प्रभारी/सर्वेयर
म.प्र.स्टेट विजिनेट माला कार्यालय
केन्द्र पनारी जिला सिवनी


 म.प्र. वेयर हाउसिंग एवं लॉजि कापो
 शाखा-फारो, जिला-सिवनी (म.प्र.)

INDOSAW

DATE : 06-10-25
TIME : 02:25:28
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 30.5
MOISTURE % = 11.0

INDOSAW

DATE : 06-10-25
TIME : 02:21:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 30.0
MOISTURE % = 10.5

INDOSAW

DATE : 06-10-25
TIME : 02:21:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 29.0
MOISTURE % = 10.8

INDOSAW

DATE : 06-10-25
TIME : 02:21:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 29.0
MOISTURE % = 10.7

INDOSAW

DATE : 06-10-25
TIME : 02:21:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 29.0
MOISTURE % = 11.0

INDOSAW

DATE : 06-10-25
TIME : 02:21:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 29.2
MOISTURE % = 10.9

INDOSAW

DATE : 06-10-25
TIME : 02:21:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 29.0
MOISTURE % = 10.7

INDOSAW

DATE : 06-10-25
TIME : 02:21:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 29.0
MOISTURE % = 10.8

INDOSAW

DATE : 06-10-25
TIME : 02:21:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 29.5
MOISTURE % = 10.6

INDOSAW

DATE : 06-10-25
TIME : 03:33:18
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 29.7
MOISTURE % = 11.0

INDOSAW

DATE : 06-10-25
TIME : 02:21:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 29.5
MOISTURE % = 10.9

INDOSAW

DATE : 06-10-25
TIME : 02:21:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 29.7
MOISTURE % = 10.6