

शाखा कार्यालय पटना

प्रमाणित किया जाता है कि बैलाडोला वेअरहाउस क्रमांक 04 के निम्न स्टेकों पर आज दिनांक को स्टेकों से सैम्पल प्राप्त कर समक्ष में नमी ज्ञात की गई, विवरण निम्नानुसार है :-

गोदाम संचालक
(स्वनिर्मित/जेव्हीएस)

केन्द्रीय प्रभारी / सर्वेक्षक
म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन
केन्द्रीय पल्लारी जिला सिविल

श्रीलंका-प्रबंधक
म.प्र.वेयर हाउसिंग एवं लॉजि कारपो
शाखा-फलाशी, जिला-सिवनी (म.प्र.)

સેલ-02

સેલ-03

સેલ-01

INDOSAW

DATE : 05-09-25
TIME : 12:43:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 30.5
MOISTURE % = 10.9

INDOSAW

DATE : 05-09-25
TIME : 12:43:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 29.5
MOISTURE % = 10.6

INDOSAW

DATE : 05-09-25
TIME : 12:49:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 30.0
MOISTURE % = 10.7

સેલ-04

INDOSAW

DATE : 05-09-25
TIME : 12:43:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 29.7
MOISTURE % = 10.6

સેલ-05

INDOSAW

DATE : 05-09-25
TIME : 12:43:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 30.7
MOISTURE % = 10.9

સેલ-06

INDOSAW

DATE : 05-09-25
TIME : 12:19:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 29.7
MOISTURE % = 11.0

સેલ-07

INDOSAW

DATE : 05-09-25
TIME : 12:43:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 29.5
MOISTURE % = 10.6

સેલ-08

INDOSAW

DATE : 05-09-25
TIME : 12:40:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 30.5
MOISTURE % = 10.8

સેલ-09

INDOSAW

DATE : 05-09-25
TIME : 12:47:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 30.0
MOISTURE % = 10.5

સેલ-10

INDOSAW

DATE : 05-09-25
TIME : 12:43:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 30.7
MOISTURE % = 10.9

સેલ-11

INDOSAW

DATE : 05-09-25
TIME : 12:43:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 31.0
MOISTURE % = 10.8

સેલ-12

INDOSAW

DATE : 05-09-25
TIME : 12:40:00
A#:011627
COMMODITY : WHEAT
CODE NUMBER= 013
TEMP(Deg C)= 30.2
MOISTURE % = 10.7