

शाखा कार्यालय.....मुंबई

दिनांक 07/08/25

प्रमाणित किया जाता है कि राय. दे. दे. दे.

[illegible]

गोदाम संचालक
(स्वनिर्मित/जेव्हीएस)
Office Letter-3

Office Letter-3



Proprietor

केन्द्र प्रभारी/सर्वेयर
MPSCSC

शाखा प्रबंधक,

MPWL शाखा प्रबंधक
म.प्र.वेयरहाऊसिंग एंड लाजि.कॉपो.
मझगाव, कटनी (म.प्र.)

TITLE : NWLC
COMMUNITY : 7-00001
TIME : 11:13:55
DATE : 07/08/25
MOISTURE : 13.13
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 67.1
TEMP : 32.10
SIGN :

112/03

TITLE : NWLC
COMMUNITY : 7-00001
TIME : 11:11:23
DATE : 07/08/25
MOISTURE : 13.13
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 67.8
TEMP : 32.10
SIGN :

112/04

TITLE : NWLC
COMMUNITY : 7-00001
TIME : 11:09:33
DATE : 07/08/25
MOISTURE : 13.13
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 67.8
TEMP : 32.10
SIGN :

112/05

TITLE : NWLC
COMMUNITY : 7-00001
TIME : 11:07:21
DATE : 07/08/25
MOISTURE : 13.13
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 67.9
TEMP : 32.10
SIGN :

112/06

TITLE : NWLC
COMMUNITY : 7-00001
TIME : 11:01:51
DATE : 07/08/25
MOISTURE : 13.96
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 67.7
TEMP : 32.00
SIGN :

112/22

TITLE : NWLC
COMMUNITY : 7-00001
TIME : 11:02:02
DATE : 07/08/25
MOISTURE : 13.25
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 67.9
TEMP : 32.00
SIGN :

112/27

TITLE : NWLC
COMMUNITY : 7-00001
TIME : 11:09:57
DATE : 07/08/25
MOISTURE : 13.13
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 67.9
TEMP : 32.10
SIGN :

112/28

TITLE : NWLC
COMMUNITY : 7-00001
TIME : 10:50:26
DATE : 07/08/25
MOISTURE : 13.09
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 67.9
TEMP : 32.00
SIGN :

112/29

TITLE : NWLC
COMMUNITY : 7-00001
TIME : 10:48:37
DATE : 07/08/25
MOISTURE : 13.13
STAG-NO : 0000
METER-NO : 30237
HUMIDITY : 67.9
TEMP : 32.10
SIGN :

112/30

