

शाखा कार्यालय.....

दिनांक १६/०४/२०२५

प्रमाणित किया जाता है किराय.....

[illegible]

गोदाम संचालक
(स्वनिर्मित/जेचईएस)
e-Office Letter-3 
Proprietor

केन्द्र प्रभारी/सर्वेयर
MPSCSC

शाखा प्रबंधक
म.प्र.वेयरहाउसिंग एंड लाजि.कॉर्पो.
मझगवाँ, कटनी (म.प्र.)⁸⁴

CIRCA INSTRUMENTS

CIRCA INSTRUMENTS

CIRCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
 COMMODITY : 7.WHEAT
 TIME : 21:19:12
 DATE : 30/06/25
 MOISTURE : 13.6%
 STAG-NO : 0000
 METER-NO : 30237
 HUMIDITY : 06.0
 TEMP : 26.8C

SIGN :

112/03

TITLE : MPWLC
 COMMODITY : 7.WHEAT
 TIME : 21:32:47
 DATE : 30/06/25
 MOISTURE : 12.1%
 STAG-NO : 0000
 METER-NO : 30237
 HUMIDITY : 06.0
 TEMP : 26.7C

SIGN :

112/5

TITLE : MPWLC
 COMMODITY : 7.WHEAT
 TIME : 21:55:50
 DATE : 30/06/25
 MOISTURE : 11.9%
 STAG-NO : 0000
 METER-NO : 30237
 HUMIDITY : 06.0
 TEMP : 26.7C

SIGN :

112/6

CIRCA INSTRUMENTS

CIRCA INSTRUMENTS

CIRCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
 COMMODITY : 7.WHEAT
 TIME : 21:24:53
 DATE : 30/06/25
 MOISTURE : 13.3%
 STAG-NO : 0000
 METER-NO : 30237
 HUMIDITY : 08.8
 TEMP : 26.7C

SIGN :

112/28

TITLE : MPWLC
 COMMODITY : 7.WHEAT
 TIME : 21:46:47
 DATE : 30/06/25
 MOISTURE : 13.0%
 STAG-NO : 0000
 METER-NO : 30237
 HUMIDITY : 07.9
 TEMP : 26.8C

SIGN :

112/04

TITLE : MPWLC
 COMMODITY : 7.WHEAT
 TIME : 22:00:41
 DATE : 30/06/25
 MOISTURE : 12.8%
 STAG-NO : 0000
 METER-NO : 30237
 HUMIDITY : 06.3
 TEMP : 26.6C

SIGN :

112/30

CIRCA INSTRUMENTS

CIRCA INSTRUMENTS

CIRCA INSTRUMENTS

TITLE : MPWLC
 COMMODITY : 7.WHEAT
 TIME : 21:27:23
 DATE : 30/06/25
 MOISTURE : 14.5%
 STAG-NO : 0000
 METER-NO : 30237
 HUMIDITY : 08.9
 TEMP : 26.9C

SIGN :

112/29

TITLE : MPWLC
 COMMODITY : 7.WHEAT
 TIME : 21:52:01
 DATE : 30/06/25
 MOISTURE : 12.8%
 STAG-NO : 0000
 METER-NO : 30237
 HUMIDITY : 06.2
 TEMP : 26.8C

SIGN :

112/27

TITLE : MPWLC
 COMMODITY : 7.WHEAT
 TIME : 21:22:04
 DATE : 30/06/25
 MOISTURE : 12.0%
 STAG-NO : 0000
 METER-NO : 30237
 HUMIDITY : 06.1
 TEMP : 26.8C

SIGN :

112/22

