

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन

शाखा कार्यालय ...सिवनी...

दिनांक 07/02/26

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिधारी वेयरहाउस कमांक 123 के निम्न स्टेकों पर आज दिनांक को स्टेकों से सेम्पल प्राप्त कर समक्ष में नमी ज्ञात की गई विवरण निम्नानुसार है:-

क.	जिला / शाखा का नाम	गोदाम का नाम	गोदाम कमांक / स्टेक कमांक	प्राप्त नमी %	रिमांक
01	सिवनी	प्रतिधारी वेयरहाउस	123/02	09.8	
02	—	—	123/03	09.8	
03	—	—	123/04	09.2	
04	—	—	123/09	09.1	
05	—	—	123/10	09.8	
06	—	—	123/05	09.7	
COMMODITY : 7.WHEAT TIME : 16:06:35 DATE : 07/02/26 MOISTURE : 09.8% STAG-NO : 0000 METER-NO : 60205 HUMIDITY : 00.0 TEMP : 22.7C 20 COMMODITY : 7.WHEAT TIME : 16:04:11 DATE : 07/02/26 MOISTURE : 09.8% STAG-NO : 0000 METER-NO : 60205 HUMIDITY : 00.0 TEMP : 22.5C 03 COMMODITY : 7.WHEAT TIME : 16:08:45 DATE : 07/02/26 MOISTURE : 09.2% STAG-NO : 0000 METER-NO : 60205 HUMIDITY : 00.0 TEMP : 23.1C 00					
COMMODITY : 7.WHEAT TIME : 16:09:39 DATE : 07/02/26 MOISTURE : 09.1% STAG-NO : 0000 METER-NO : 60205 HUMIDITY : 00.0 TEMP : 23.1C 09 COMMODITY : 7.WHEAT TIME : 16:03:11 DATE : 07/02/26 MOISTURE : 09.8% STAG-NO : 0000 METER-NO : 60205 HUMIDITY : 00.0 TEMP : 22.3C 10 COMMODITY : 7.WHEAT TIME : 16:10:45 DATE : 07/02/26 MOISTURE : 09.7% STAG-NO : 0000 METER-NO : 60205 HUMIDITY : 00.0 TEMP : 23.2C 05					

गोदाम संचालक
(स्वानिर्मित / जेव्हीएस)

केन्द्र प्रमुख
एम.प्र. वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन
सिवनी
MPSCSC

शाखा प्रबंधक
एम.प्र. वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन
शाखा-सिवनी