

मध्यप्रदेश वैअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन,
शाखा कार्यालय...बरेली...

दिनांक 24/6/25

प्रमाणित किया जाता है कि D.N. धारवाड़ा वैअरहाउस क्रमांक 125 के निम्न स्टेकों पर आज दिनांक को स्टेकों से सेम्पल प्राप्त कर समक्ष में नमी जात की गई, विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला/शाखा का नाम	गोदाम का नाम	गोदाम क्रमांक/स्टेक क्रमांक	प्राप्त नमी %	रिमार्क
1	<u>बरेली</u>	<u>D.N. धारवाड़ा</u>	<u>1</u>	<u>10.2</u>	
2	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>2</u>	<u>10.3</u>	
3	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>3</u>	<u>9.5</u>	
4	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>4</u>	<u>9.6</u>	
5	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>5</u>	<u>9.8</u>	
6	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>6</u>	<u>9.3</u>	
7	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>7</u>	<u>9.7</u>	
8	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>8</u>	<u>10.0</u>	
9	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>9</u>	<u>10.2</u>	
10	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>10</u>	<u>10.8</u>	
11	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>11</u>	<u>10.8</u>	
12	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>12</u>	<u>10.2</u>	
13	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>13</u>	<u>10.0</u>	
14	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>14</u>	<u>9.8</u>	
15	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>15</u>	<u>9.7</u>	
16	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>16</u>	<u>9.3</u>	
17	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>17</u>	<u>9.9</u>	
18	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>18</u>	<u>10.0</u>	
19	<u>—॥—</u>	<u>—॥—</u>	<u>21</u>	<u>10.3</u>	

गोदाम संचालक
(स्वनिर्मित/जेव्हीएस)

e-Office Letter-3

5/6/25

केन्द्र प्रभारी/सर्वेयर
MPSCSC
रजिस्ट्रार
एन पी.स्टेडिफिकेशन
मिना-पुनर्वसन

शाखा प्रबंधक
MPWLC
वैअरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स
शाखा - बरेली