

मध्य प्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन, क्षेत्रीय कार्यालय-रीवा शाखा अमरपाटन
गेहूँ का भौतिक सत्यापन

SOP अनुसार गेहूँ पी.एस.एस. स्कंध में नमी का प्रतिशत की जानकारी प्रदान के संबंध में विवरण पत्रक

Date 05/07/2025

सी.पी.एस.एम. रीवा हाउस (13)

क्रमांक	जिले का नाम	शाखा का नाम	गोदाम का क्रमांक एवं नाम	स्टैक क्र.	बोरी	बजन	नमी का औसत प्रतिशत	पूर्व में लिखे गये नमी की तिथि	रिमाक
1	मंडल	अमरपाटन	13 सी.पी.एस.एम. रीवा हाउस	02	3522	1761.00	9.8	05/06/2025	
2				04	3522	1761.00	9.7	—11—	
3				05	3522	1761.00	9.7	—11—	
4				06	3522	1761.00	10.2	—11—	
5				07	3040	1520.00	10.2	—11—	
6				11	3523	1761.00	9.9	—11—	
7				12	3522	1761.00	9.9	—11—	
8				13	3522	1761.00	10.2	—11—	
9				20	3523	1761.00	10.2	—11—	
10				21	2009	1004.50	9.8	—11—	
11				28	3522	1761.00	9.9	—11—	
12				29	1215	607.50	10.3	—11—	
13									
14									
15									
Total									

नोट:- उपरोक्त के पालनार्थ नमी की जानकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर मेल एवं वाट्सएप्प के माध्यम से प्रेषित है। कृपया FCI - सतना को अग्रेषित करने का कष्ट करे।

- 1- satnamp.fci@gov.in
- 2- scsc.satna@gmail.com
- 3- amarpatanmpwlcam@gmail.com

शाखा प्रमुख
रिवा हाउस

म.प्र. वेअरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन

उप. प्र. रीवा
म.प्र. वेअरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन
रिवा हाउस

Samfy Agro Pvt. Ltd.
Director

हस्ताक्षर
गोदाम सेचालक/ प्रतिनिधि