

मध्यप्रदेश देअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, क्षेत्रीय कार्यालय-रीवा शाखा अमरपाटन
गेहूँ का भौतिक सत्यापन

SOP अनुसार गेहूँ पी.एस.एस. स्कंध में नमी का प्रतिशत की जानकारी प्रदान के संबंध में विवरण पत्रक

Date 05/09/2025 सेमी स्वयं वेयर हाउस (13)

क्रमांक	जिले का नाम	शाखा का नाम	गोदाम का कर्मांक एवं नाम	स्टैक क.	बोरी	वजन	नमी का औसत प्रतिशत	पूर्व में लिये गये नमी की तिथि	रिमाक
1	भेवर	अमरपाटन	(13) सेमी स्वयं वेयर	04	3522	1761.00	10.3	05/08/2025	
2				05	3522	1761.00	10.4		
3				11	3522	1761.00	10.6		
4				13	3522	1761.00	10.6		
5				06	3522	1761.00	10.6		
6				07	3040	1520.00	10.6		
7				28	3522	1761.00	10.5		
8				29	1215	607.50	10.6		
9				12	3522	1761.00	10.5		
10				02	3522	1761.00	10.5		
11				20	3522	1761.00	10.6		
12									
13									
14									
15									
Total									

नोट:- उपरोक्त के पालनार्थ नमी की जानकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर मेल एवं वाट्सएप्प के माध्यम से प्रेषित है। कृपया FCI - सतना को अग्रपिष्ट करने का कष्ट करे।

- 1- satnamp.fci@gov.in
2- scsc.satna@gmail.com
3- amarpatanmpwlcaml@gmail.com

शाखा प्रमुख
आर.पाटन
क्षेत्रीय कार्यालय
अमरपाटन (म.प्र.)

सेमी स्वयं वेयर हाउस
अमरपाटन

Satnam Agro Pvt. Ltd.
हस्ताक्षर
गोदाम सेचालक
प्रतिनिधि

